Polska Szkoła Cybernetyki

Słownik pojęć Mariana Mazura

Wydanie polskie

309 haseł · 313 definicji · 3 książki Mazura (1966, 1970, 1976)

Wersja robocza · 14 października 2026

PSC — Polska Szkoła Cybernetyki

Nota o jakości

To jest wersja robocza słownika. Treść jest uzupełniana i poprawiana.

Definicje są dosłownymi cytatami z trzech książek Mariana Mazura. Przy każdej podajemy źródło: dzieło, rok wydania i stronę.

W „Jakościowej teorii informacji” (1970) Mazur numerował definicje — stamtąd pochodzi 141 definicji słownika. „Cybernetyczna teoria układów samodzielnych” (1966) i „Cybernetyka i charakter” (1976) definicji nie numerują; 172 definicje z tych książek są przytoczone z tekstu ciągłego, słowo w słowo. Ich strony wyliczyliśmy ze skanów; w jednym przypadku strony nie udało się ustalić i nie jest podana.

Przekłady na język angielski i chiński są maszynowe i przechodzą przegląd. Do czasu jego zakończenia rozstrzygające jest brzmienie polskie.

Spis treści

Nota o jakości **2**

Spis treści **3**

Hasła według dziedzin **4**

jakościowa teoria informacji 4

teoria charakteru 5

cybernetyka 6

Słownik **8**

A 8 B 13 C 14 D 15 E 21 H 25 I 26 J 34 K 34 Ł 43 M 44 N 58 O 59 P 64 R 81 S 89 Ś 94 T 95 W 105 Z 109 Ź 111

Indeks terminów angielskich **112**

Indeks terminów chińskich **117**

Bibliografia **121**

Legenda statusów i oznaczeń **124**

Hasła według dziedzin

Każde hasło należy do jednej z 3 dziedzin dorobku Mazura. Liczba po terminie to strona hasła w tym wydaniu.

jakościowa teoria informacji *(135 haseł)*

asocjacja informacyjna 11
asocjacja kodowa 11
asocjacja komunikatów 11
dezinformacja 17
dezinformacja dysymulacyjna 17
dezinformacja symulacyjna 17
dezinformowanie 17
dezinformowanie dysymulacyjne 18
dezinformowanie konfuzyjne 18
dezinformowanie konfuzyjne podwójne 18
dezinformowanie konfuzyjne pojedyncze 19
dezinformowanie symulacyjne 19
informacja 26
informacja asocjacyjna 27
informacja banalna 27
informacja identyfikująca 27
informacja niebanalna 27
informacja odniesienia 28
informacja odwrotna 28
informacja operacyjna 28
informacja operacyjna odwrotna 28
informacja opisująca 29
informacja pasożytnicza 29
informacja redundancyjna 29
informacja równościowa 29
informacja tożsamościowa 30
informacja użyteczna 30
informacja wypadkowa 30
informacja zasadnicza 31
informacja zasadnicza odwrotna 31
informowanie 31
informowanie dysymulacyjne 31
informowanie konfuzyjne 32
informowanie symulacyjne 32
interkomunikat 33
kod 35
kod asocjacyjny 35
kod banalny 35
kod niebanalny 36
kod odwrotny 36
kod operacyjny 36
kod operacyjny odwrotny 36
kod równościowy 37
kod tożsamościowy 37
kod wypadkowy 37
kod zasadniczy 37
kod zasadniczy odwrotny 38
komunikat 38
komunikat odniesienia 38
komunikat pierwotny 38
komunikat wtórny 39
łańcuch informacyjny 43
łańcuch kodowy 43
łańcuch transformacyjny 44
metadezinformacja 44
metadezinformowanie 44
metainformacja 44
metainformacja banalna 45
metainformacja niebanalna 45
metainformowanie 45
metainformowanie dysymulacyjne 46
metainformowanie konfuzyjne 46
metainformowanie symulacyjne 46
metakod 47
metakod banalny 47
metakod niebanalny 47
metakomunikat 48
metaobraz 48
metaoryginał 48
metaparainformacja 49
metaparainformowanie 49
metaparakomunikat 49
metapseudoinformacja 49
metapseudoinformowanie 50
metatransinformacja 50
metatransinformowanie 50
obraz 60
odbiornik oddziaływania 61
operacja 62
operacja odwrotna 63

oryginał 63
paradezinformacja 64
paradezinformacja dysymulacyjna 64
paradezinformacja konfuzyjna 64
paradezinformacja symulacyjna 65
paradezinformowanie 65
paradezinformowanie dysymulacyjne 65
paradezinformowanie konfuzyjne 66
paradezinformowanie konfuzyjne podwójne 66
paradezinformowanie konfuzyjne pojedyncze 66
paradezinformowanie symulacyjne 67
parainformacja 67
parainformowanie 67
parakomunikat 68
parametr operacji 68
parametr operacji odwrotny 68
paraobraz 69
paraoryginał 69
paratransinformacja 69
paratransinformowanie 69
pseudoinformacja 78
pseudoinformacja dysymulacyjna 78
pseudoinformacja symulacyjna 79
pseudoinformowanie 79
pseudoinformowanie dysymulacyjne 79
pseudoinformowanie konfuzyjne 80
pseudoinformowanie konfuzyjne podwójne 80
pseudoinformowanie konfuzyjne pojedyncze 80
pseudoinformowanie symulacyjne 81
rodzaj operacji 87
rodzaj operacji odwrotny 87
transformacja 98
transformacja asocjacyjna 98
transformacja asocjacyjna odwrotna 99
transformacja banalna 99
transformacja niebanalna 99
transformacja odwrotna 99
transformacja operacyjna 100
transformacja operacyjna odwrotna 100
transformacja równościowa 100
transformacja tożsamościowa 101
transformacja wypadkowa 101
transformacja zasadnicza 101
transformacja zasadnicza odwrotna 102
transinformowanie 102
transinformowanie analogowe 102
transinformowanie banalne 103
transinformowanie eliminacyjne 103
transinformowanie komparacyjne 103
transinformowanie kompensacyjne 104
transinformowanie równościowe 104
transinformowanie tożsamościowe 104
zbiór poprzeczny komunikatów 110
zbiór wzdłużny komunikatów 110
źródło oddziaływania 111

teoria charakteru *(115 haseł)*

adoracja / protekcja 8
afekt 8
akceptacja bodźców 9
ambicja 10
antypatia 10
aprobata 10
aspiracja 12
atrakcja 12
awersja 12
bodźce narzucone 13
bodźce przypadkowe 13
bodźce sprowokowane 14
charakter 14
charakter pozorny 14
charakter rzeczywisty 15
decyzja 15
decyzja pochopna 16
dekonformizacja charakteru 16
dezaprobata 16
dobranie charakterów 19
dopasowanie charakterów 20
dynamizm charakteru 20
dynamizm nieprzekraczalny 20
egzodynamizm 22
egzostatyzm 22
ekstrawertyzm 22
emocja 23
emocje odkłócające 23
emocje zakłócające 24
endodynamizm 24
endostatyzm 24
intelekt / właściwości intelektualne 32
inteligencja 33
introwertyzm 33

klasy charakteru 34
klasy dynamizmu charakteru 35
konfiguracja charakterologiczna 39
konfiguracja zachęcająca / zniechęcająca 40
konformizacja charakterologiczna 40
korelaty defensywne 41
korelaty motywacyjne 41
korelaty ofensywne 41
krystalizacja charakteru 42
kwadrat charakteru 43
miłość 50
mistyfikacja charakterologiczna 51
moc korelacyjna 54
motywacja 56
motywacja chwiejna 56
motywacja defensywna 56
motywacja jałowa 57
motywacja kontrofensywna 57
motywacja ofensywna 57
motywacja zerowa 58
myślenie 58
nienawiść 59
odwet 62
omyłka charakterologiczna 62
opóźnienie charakteru 63
parametry charakteru 68
podatność 70
poddańczość / opiekuńczość 70
pojemność korelatora 70
pojętność 71
potencjał decyzyjny 71
potencjał efektorowy 71
potencjał homeostatyczny 72
potencjał perturbacyjny 73
potencjał receptorowy 73
poziom charakteru 74
poziom graniczny 75
poziom pierwotny 75
preferencyjność korelatora 75
przewodność korelacyjna 76
przyjaźń 77
przyspieszenie charakteru 77
przyswajalność 77
przywiązanie 78
psychika 81
reakcja korzystna 81
reakcja niekorzystna 82
reaktywność 82
refleksja 83
refleksja osłabiająca 83
refleksja spóźniona 84
refleksja wzmacniająca 84
rejestracyjność korelatora 84
rejestraty defensywne 85
rejestraty motywacyjne 85
rejestraty motywacyjne pierwotne 86
rejestraty ofensywne 86
rejestrat skojarzenia / korelat skojarzenia 86
rozstrzygnięcie rozterki 88
rozterka 88
skojarzenie 89
solidarność 90
statyzm 91
sympatia 92
szerokość charakteru 94
świadomość 94
talent 95
tendencja wyrównawcza 95
tendencje negatywne 96
tendencje pozytywne 96
tolerancja 96
transakcja 98
właściwości sterownicze 105
właściwości sztywne 105
wrażenie / rejestrat wrażenia 105
wykres charakteru 108
wyobrażenie / rejestrat wyobrażenia 108
względna częstość bodźców 108
zawiść 109
zazdrość 109
złudzenie charakterologiczne 110

cybernetyka *(59 haseł)*

akumulator 9
alimentatory 9
czas egzystencji 15
efektor 21
efektory 21
elementy korelacyjne 23
energia korelacyjna 25
estymator 25

homeostat 25
ilość tworzywa 26
jakość tworzywa 34
korelator 40
krzywa rozbudowy 42
krzywa starzenia 42
moc asekuracyjna 51
moc całkowita 51
moc dyspozycyjna 52
moc fizjologiczna 52
moc jałowa 53
moc jednostkowa 53
moc koordynacyjna 53
moc robocza 54
moc socjologiczna 54
moc swobodna 55
moc wewnętrzna 55
moc zewnętrzna 55
naprężenie 58
obciążenie 59
obwód sterowniczy 60
odciążenie 61
odprężenie 61
potencjał estymacyjny 72
potencjał korelacyjny 73
potencjał refleksyjny 74
potencjał rejestracyjny 74
proces sterowniczy 76
przeciążenie 76
receptor 82
receptory 83
rejestrator 85
rozbudowa 87
rozbudowa nierównomierna 87
rozbudowa równomierna zrównoważona 88
równowaga funkcjonalna 89
sprężenie 90
starzenie 90
sterowanie 91
stratność 91
system autonomiczny 92
system sterowany 93
system sterujący 93
środowisko korelacyjne 94
tor metasterowniczy 97
tor sterowniczy 97
współczynnik dynamizmu 106
współczynnik rozbudowy 106
współczynnik starzenia 106
współczynnik swobody 107
współczynnik zasilania 107

Słownik

309 haseł w porządku alfabetycznym. Każda definicja jest dosłownym cytatem z książki Mazura ze wskazaniem źródła; pod definicjami wyjętymi z tekstu ciągłego stoi całe zdanie, w którym się znajdują. Znaczenie oznaczeń wyjaśnia legenda na s. 124.

A

■ adoracja / protekcja

Dziedzina: teoria charakteru

PL adoracja / protekcja · EN adoration / patronage *(roboczy)* · ZH 仰慕 / 庇护 *(roboczy)*

> Afekt człowieka określonej klasy charakteru do wybranego człowieka wyprzedzającej klasy charakteru będzie określany jako adoracja, a afekt człowieka określonej klasy charakteru do wybranego człowieka nadążającej klasy charakteru będzie określany jako protekcja.

— Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 399

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 399:

> Afekt człowieka określonej klasy charakteru do wybranego człowieka wyprzedzającej klasy charakteru będzie określany jako **adoracja**, a afekt człowieka określonej klasy charakteru do wybranego człowieka nadążającej klasy charakteru będzie określany jako **protekcja**.

Pojęcia użyte w definicji: afekt → 8, klasy dynamizmu charakteru → 35

Używane w definicjach haseł: —

■ afekt

Dziedzina: teoria charakteru

PL afekt · EN affection *(roboczy)* · ZH 爱慕 *(roboczy)*

> […] afekt, czyli tendencja wyłącznie do cudzych atrakcji (tylko dawanie) […]

— Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 382

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 380–382:

> Rozróżniając powodowanie atrakcji własnych („branie”) i cudzych („dawanie”) można utworzyć następującą skalę tendencji pozytywnych:
> […]
> — **afekt**, czyli tendencja wyłącznie do cudzych atrakcji (tylko dawanie). […]

Pojęcia użyte w definicji: sympatia → 92, atrakcja → 12

Używane w definicjach haseł: adoracja / protekcja → 8, miłość → 50, przyjaźń → 77

■ akceptacja bodźców

Dziedzina: teoria charakteru

PL akceptacja bodźców · EN stimulus acceptance *(roboczy)* · ZH 刺激接受 *(roboczy)*

> […] tolerancja i podatność wyznaczają najdalsze granice dynamizmu, w których możliwa jest akceptacja bodźców, tj. występowanie aprobaty wystarczającej do spowodowania decyzji i reakcji […]

— Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 368

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 368:

> A zatem tolerancja i podatność wyznaczają najdalsze granice dynamizmu, w których możliwa jest **akceptacja bodźców**, tj. występowanie aprobaty wystarczającej do spowodowania decyzji i reakcji.

Pojęcia użyte w definicji: tolerancja → 96, podatność → 70, aprobata → 10, decyzja → 15

Używane w definicjach haseł: —

■ akumulator

Dziedzina: cybernetyka

PL akumulator · EN accumulator *(roboczy)* · ZH 蓄能器 *(roboczy)*

> […] akumulator, czyli organ do przetwarzania i przechowywania energii […]

— Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 164

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 163–164:

> Do efektorów powinna również dopływać energia umożliwiająca wykonywanie pracy niezbędnej w oddziaływaniach, do tego zaś potrzebny jest tor energetyczny zawierający:
> — **alimentatory**, czyli organy do pobierania energii z otoczenia, oraz
> — **akumulator**, czyli organ do przetwarzania i przechowywania energii.

Pojęcia użyte w definicji: alimentatory → 9, efektory → 21

Używane w definicjach haseł: homeostat → 25, naprężenie → 58, obciążenie → 59

■ alimentatory

Dziedzina: cybernetyka

PL alimentatory · EN alimentators *(roboczy)* · ZH 摄能器 *(roboczy)*

> […] alimentatory, czyli organy do pobierania energii z otoczenia, oraz […]

— Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 163

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 163–164:

> Do efektorów powinna również dopływać energia umożliwiająca wykonywanie pracy niezbędnej w oddziaływaniach, do tego zaś potrzebny jest tor energetyczny zawierający:
> — **alimentatory**, czyli organy do pobierania energii z otoczenia, oraz
> — **akumulator**, czyli organ do przetwarzania i przechowywania energii.

Pojęcia użyte w definicji: system autonomiczny → 92, otoczenie *(brak hasła w słowniku)*

Używane w definicjach haseł: akumulator → 9

■ ambicja

Dziedzina: teoria charakteru

PL ambicja · EN ambition *(roboczy)* · ZH 野心 *(roboczy)*

> […] ambicja, czyli tendencja do własnych atrakcji przeważających nad cudzymi (więcej brania niż dawania […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 380

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 380:

> Rozróżniając powodowanie atrakcji własnych („branie") i cudzych („dawanie") można utworzyć następującą skalę tendencji pozytywnych:
> […]
> — **ambicja**, czyli tendencja do własnych atrakcji przeważających nad cudzymi (więcej brania niż dawania),
> […]

Pojęcia użyte w definicji: aspiracja → 12, atrakcja → 12

Używane w definicjach haseł: transakcja → 98

■ antypatia

Dziedzina: teoria charakteru

PL antypatia · EN antipathy *(roboczy)* · ZH 反感 *(roboczy)*

> […] antypatia, czyli tendencja do cudzych awersji przeważających nad własnymi (więcej niszczenia niż tracenia) […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 382

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 382:

> Podobnie rozróżniając powodowanie awersji własnych („tracenie") i cudzych („niszczenie") można utworzyć następującą skalę tendencji negatywnych:
> […]
> — **antypatia**, czyli tendencja do cudzych awersji przeważających nad własnymi (więcej niszczenia niż tracenia),
> […]

Pojęcia użyte w definicji: odwet → 62, awersja → 12

Używane w definicjach haseł: nienawiść → 59

■ aprobata

Dziedzina: teoria charakteru

PL aprobata · EN approval *(roboczy)* · ZH 赞同 *(roboczy)*

> […] aprobata (refleksja aprobacyjna), czyli refleksja polegająca na wzrastaniu potencjału homeostatycznego […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 194

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 194:

> W szczególności może to być:
> — **dezaprobata** (refleksja dezaprobacyjna), czyli refleksja polegająca na zmniejszaniu się potencjału homeostatycznego,
> — **aprobata** (refleksja aprobacyjna), czyli refleksja polegająca na wzrastaniu potencjału homeostatycznego.

Pojęcia użyte w definicji: refleksja → 83, potencjał homeostatyczny → 72

Używane w definicjach haseł: akceptacja bodźców → 9, dynamizm nieprzekraczalny → 20

■ asocjacja informacyjna

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL asocjacja informacyjna · EN informational association *(propozycja)* · ZH 信息关联 *(roboczy)*

> Asocjacja informacyjna jest to asocjacja komunikatów z poprzecznego zbioru komunikatów.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 70, Definicja 6.1

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: asocjacja komunikatów → 11, zbiór *(pojęcie pierwotne)*

Używane w definicjach haseł: informacja → 26

■ asocjacja kodowa

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL asocjacja kodowa · EN coding association *(propozycja)* · ZH 编码关联 *(roboczy)*

> Asocjacja kodowa jest to asocjacja komunikatów ze wzdłużnego zbioru komunikatów.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 60, Definicja 5.1

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: asocjacja komunikatów → 11, zbiór *(pojęcie pierwotne)*

Używane w definicjach haseł: kod → 35

■ asocjacja komunikatów

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL asocjacja komunikatów · EN association of messages *(propozycja)* · ZH 消息关联 *(roboczy)*

> Asocjacja komunikatów jest to nieuporządkowana para komunikatów wyodrębnionych ze wzdłużnego lub poprzecznego zbioru komunikatów w procesie sterowniczym.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 41, Definicja 4.1

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: komunikat → 38, proces sterowniczy → 76, zbiór *(pojęcie pierwotne)*

Używane w definicjach haseł: asocjacja informacyjna → 11, asocjacja kodowa → 11

■ aspiracja

Dziedzina: teoria charakteru

PL aspiracja · EN aspiration *(roboczy)* · ZH 索求 *(roboczy)*

> […] aspiracja, czyli tendencja wyłącznie do własnych atrakcji (tylko branie) […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 380

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 380:

> Rozróżniając powodowanie atrakcji własnych („branie") i cudzych („dawanie") można utworzyć następującą skalę tendencji pozytywnych:
> — **aspiracja**, czyli tendencja wyłącznie do własnych atrakcji (tylko branie),
> […]

Pojęcia użyte w definicji: tendencje pozytywne → 96, atrakcja → 12

Używane w definicjach haseł: ambicja → 10

■ atrakcja

Dziedzina: teoria charakteru

PL atrakcja · EN attraction *(roboczy)* · ZH 吸引 *(roboczy)*

> […] atrakcja (emocja atrakcyjna), czyli emocja polegająca na zmniejszaniu się potencjału perturbacyjnego […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 194

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 194:

> W szczególności może to być:
> — **awersja** (emocja awersyjna), czyli emocja polegająca na wzrastaniu potencjału perturbacyjnego,
> — **atrakcja** (emocja atrakcyjna), czyli emocja polegająca na zmniejszaniu się potencjału perturbacyjnego.

Pojęcia użyte w definicji: emocja → 23, potencjał perturbacyjny → 73

Używane w definicjach haseł: afekt → 8, ambicja → 10, aspiracja → 12, sympatia → 92, tendencje pozytywne → 96, transakcja → 98

■ awersja

Dziedzina: teoria charakteru

PL awersja · EN aversion *(roboczy)* · ZH 厌恶 *(roboczy)*

> […] awersja (emocja awersyjna), czyli emocja polegająca na wzrastaniu potencjału perturbacyjnego […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 194

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 194:

> W szczególności może to być:
> — **awersja** (emocja awersyjna), czyli emocja polegająca na wzrastaniu potencjału perturbacyjnego,
> — **atrakcja** (emocja atrakcyjna), czyli emocja polegająca na zmniejszaniu się potencjału perturbacyjnego.

Pojęcia użyte w definicji: emocja → 23, potencjał perturbacyjny → 73

Używane w definicjach haseł: antypatia → 10, nienawiść → 59, odwet → 62, tendencje negatywne → 96, zawiść → 109, zazdrość → 109

B

■ bodźce narzucone

Dziedzina: teoria charakteru

PL bodźce narzucone · EN imposed stimuli *(roboczy)* · ZH 强加刺激 *(roboczy)*

> Trzecią grupę stanowią *bodźce narzucone*, tj. spowodowane przez inne układy samodzielne w celu wywołania zmian w zachowaniu się danego układu samodzielnego.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 211

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 211:

> Trzecią grupę stanowią *bodźce narzucone*, tj. spowodowane przez inne układy samodzielne w celu wywołania zmian w zachowaniu się danego układu samodzielnego.

Pojęcia użyte w definicji: bodźce przypadkowe → 13, bodźce sprowokowane → 14

Używane w definicjach haseł: —

■ bodźce przypadkowe

Dziedzina: teoria charakteru

PL bodźce przypadkowe · EN random stimuli *(roboczy)* · ZH 随机刺激 *(roboczy)*

> Do pierwszej z nich zaliczymy *bodźce przypadkowe*.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 211

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 211:

> Do pierwszej z nich zaliczymy *bodźce przypadkowe*.

Pojęcia użyte w definicji: bodziec *(brak hasła w słowniku)*

Używane w definicjach haseł: bodźce narzucone → 13, bodźce sprowokowane → 14

■ bodźce sprowokowane

Dziedzina: teoria charakteru

PL bodźce sprowokowane · EN provoked stimuli *(roboczy)* · ZH 诱发刺激 *(roboczy)*

> Drugą grupę stanowią *bodźce sprowokowane*, tj. wywołane korzystnymi reakcjami układu.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 211

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 211:

> Drugą grupę stanowią *bodźce sprowokowane*, tj. wywołane korzystnymi reakcjami układu.

Pojęcia użyte w definicji: bodźce przypadkowe → 13, reakcja korzystna → 81

Używane w definicjach haseł: bodźce narzucone → 13, charakter rzeczywisty → 15

C

■ charakter

Dziedzina: teoria charakteru

PL charakter · EN character *(roboczy)* · ZH 性格 *(roboczy)*

> Charakter jest to zespół sztywnych właściwości sterowniczych.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 272

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 272:

> W związku z tym wprowadzimy następującą konwencję terminologiczną: **Charakter** jest to zespół sztywnych właściwości sterowniczych.

Pojęcia użyte w definicji: właściwości sterownicze → 105, właściwości sztywne → 105

Używane w definicjach haseł: charakter pozorny → 14, konfiguracja charakterologiczna → 39, parametry charakteru → 68

■ charakter pozorny

Dziedzina: teoria charakteru

PL charakter pozorny · EN apparent character *(roboczy)* · ZH 表观性格 *(roboczy)*

> […] odczuwanie cudzego charakteru jako atrakcyjnego nie jest równoznaczne z jego rozeznaniem, może bowiem być oparte na informacjach fałszywych, przedstawiających charakter pozorny zamiast rzeczywistego […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 415

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 415:

> Nie należy go jednak przeceniać, gdyż odczuwanie cudzego charakteru jako atrakcyjnego nie jest równoznaczne z jego rozeznaniem, może bowiem być oparte na informacjach fałszywych, przedstawiających **charakter pozorny** zamiast rzeczywistego.

Pojęcia użyte w definicji: charakter → 14

Używane w definicjach haseł: dekonformizacja charakteru → 16, krystalizacja charakteru → 42, złudzenie

charakterologiczne → 110

■ charakter rzeczywisty

Dziedzina: teoria charakteru

PL charakter rzeczywisty · EN real character *(roboczy)* · ZH 真实性格 *(roboczy)*

> W ten sposób ujawni się *charakter rzeczywisty* układu samodzielnego.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 211

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 211:

> W ten sposób ujawni się *charakter rzeczywisty* układu samodzielnego.

Pojęcia użyte w definicji: bodźce sprowokowane → 14

Używane w definicjach haseł: krystalizacja charakteru → 42

■ czas egzystencji

Dziedzina: cybernetyka

PL czas egzystencji · EN existence time *(roboczy)* · ZH 存续时间 *(roboczy)*

> Czas, po którym moc fizjologiczna nie wystarczałaby już na pokrywanie mocy jałowej, będzie określany jako czas egzystencji (t_z) systemu autonomicznego.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 233

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 233:

> Czas, po którym moc fizjologiczna nie wystarczałaby już na pokrywanie mocy jałowej, będzie określany jako **czas egzystencji** (t_z) systemu autonomicznego.

Pojęcia użyte w definicji: moc fizjologiczna → 52, moc jałowa → 53

Używane w definicjach haseł: —

D

■ decyzja

Dziedzina: teoria charakteru

PL decyzja · EN decision *(roboczy)* · ZH 决策 *(roboczy)*

> Przekroczenie potencjału decyzyjnego będzie określane jako decyzja.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 192

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 192:

> Przekroczenie potencjału decyzyjnego będzie określane jako **decyzja**.

Pojęcia użyte w definicji: potencjał decyzyjny → 71

Używane w definicjach haseł: akceptacja bodźców → 9, decyzja pochopna → 16, ekstrawertyzm → 22, motywacja defensywna → 56, motywacja ofensywna → 57, refleksja spóźniona → 84, rozstrzygnięcie rozterki → 88

■ decyzja pochopna

Dziedzina: teoria charakteru

PL decyzja pochopna · EN rash decision *(roboczy)* · ZH 草率决策 *(roboczy)*

> […] zostaną przekroczone potencjały decyzyjne takich efektorów, których reakcje bynajmniej nie są najkorzystniejsze, czyli powstanie decyzja pochopna […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 214

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 214:

> Takie fluktuacje mocy korelacyjnej i potencjałów efektorowych mogą wreszcie spowodować, że zostaną przekroczone potencjały decyzyjne takich efektorów, których reakcje bynajmniej nie są najkorzystniejsze, czyli powstanie **decyzja pochopna**.

Pojęcia użyte w definicji: potencjał decyzyjny → 71, decyzja → 15

Używane w definicjach haseł: —

■ dekonformizacja charakteru

Dziedzina: teoria charakteru

PL dekonformizacja charakteru · EN character deconformisation *(roboczy)* · ZH 性格去顺应化 *(roboczy)*

> Proces odwrotny do konformizacji charakterologicznej, tj. zniknięcie charakteru pozornego i ujawnienie się charakteru rzeczywistego, będzie określany jako dekonformizacja charakteru.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Pojęcia użyte w definicji: konformizacja charakterologiczna → 40, charakter pozorny → 14

Używane w definicjach haseł: —

■ dezaprobata

Dziedzina: teoria charakteru

PL dezaprobata · EN disapproval *(roboczy)* · ZH 不赞同 *(roboczy)*

> […] dezaprobata (refleksja dezaprobacyjna), czyli refleksja polegająca na zmniejszaniu się potencjału homeostatycznego […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 194

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 194:

> W szczególności może to być:
> — **dezaprobata** (refleksja dezaprobacyjna), czyli refleksja polegająca na zmniejszaniu się potencjału homeostatycznego,
> — **aprobata** (refleksja aprobacyjna), czyli refleksja polegająca na wzrastaniu potencjału homeostatycznego.

Pojęcia użyte w definicji: refleksja → 83, potencjał homeostatyczny → 72

Używane w definicjach haseł: —

■ dezinformacja

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL dezinformacja · EN disinformation *(propozycja)* · ZH 误信息 *(roboczy)*

> Dezinformacja jest to informacja zawarta w zbiorze obrazów bądź brak informacji w zbiorze obrazów w wyniku dezinformowania.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 141, Definicja 10.2

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: dezinformowanie → 17, informacja → 26, obraz → 60, zbiór *(pojęcie pierwotne)*

Używane w definicjach haseł: dezinformacja dysymulacyjna → 17, dezinformacja symulacyjna → 17, dezinformowanie dysymulacyjne → 18, dezinformowanie konfuzyjne → 18, dezinformowanie konfuzyjne podwójne → 18, dezinformowanie konfuzyjne pojedyncze → 19, dezinformowanie symulacyjne → 19

■ dezinformacja dysymulacyjna

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL dezinformacja dysymulacyjna · EN dissimulative disinformation *(propozycja)* · ZH 隐匿型误信息 *(roboczy)*

> Dezinformacja dysymulacyjna jest to brak informacji w wyniku dezinformowania dysymulacyjnego.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 143, Definicja 10.6

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: dezinformacja → 17, dezinformowanie dysymulacyjne → 18

Używane w definicjach haseł: —

■ dezinformacja symulacyjna

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL dezinformacja symulacyjna · EN simulative disinformation *(propozycja)* · ZH 虚构型误信息 *(roboczy)*

> Dezinformacja symulacyjna jest to dezinformacja otrzymana w wyniku dezinformowania symulacyjnego.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 141, Definicja 10.4

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: dezinformacja → 17, dezinformowanie symulacyjne → 19

Używane w definicjach haseł: —

■ dezinformowanie

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL dezinformowanie · EN disinforming *(propozycja)* · ZH 误信息传递 *(roboczy)*

> Dezinformowanie jest to informowanie, w którym niektóre łańcuchy kodowe nie są zupełne.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 141, Definicja 10.1

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: informowanie → 31, łańcuch kodowy → 43

Używane w definicjach haseł: dezinformacja → 17, dezinformowanie dysymulacyjne → 18, dezinformowanie konfuzyjne → 18, dezinformowanie symulacyjne → 19

■ dezinformowanie dysymulacyjne

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL dezinformowanie dysymulacyjne · EN dissimulative disinforming *(propozycja)* · ZH 隐匿型误信息传递 *(roboczy)*

> Dezinformowanie dysymulacyjne jest to dezinformowanie, w którym niektóre łańcuchy kodowe nie zawierają obrazów.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 143, Definicja 10.5

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: dezinformacja → 17, dezinformowanie → 17, obraz → 60, łańcuch kodowy → 43

Używane w definicjach haseł: dezinformacja dysymulacyjna → 17

■ dezinformowanie konfuzyjne

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL dezinformowanie konfuzyjne · EN confusive disinforming *(propozycja)* · ZH 混淆型误信息传递 *(roboczy)*

> Dezinformowanie konfuzyjne jest to dezinformowanie, w którym niektóre łańcuchy kodowe nie zawierają oryginałów, a niektóre łańcuchy kodowe nie zawierają obrazów.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 144, Definicja 10.7

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: dezinformacja → 17, dezinformowanie → 17, obraz → 60, oryginał → 63, łańcuch kodowy → 43

Używane w definicjach haseł: dezinformowanie konfuzyjne pojedyncze → 19

■ dezinformowanie konfuzyjne podwójne

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL dezinformowanie konfuzyjne podwójne · EN double confusive disinforming *(roboczy)* · ZH 双重混淆型误信息传递 *(roboczy)*

> Dezinformowanie konfuzyjne podwójne jest to dezinformowanie konfuzyjne składające się z takich dwóch procesów dezinformowania konfuzyjnego pojedynczego, że jedna z informacji zawar- […]
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 146, Definicja 10.9

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: dezinformacja → 17, dezinformowanie konfuzyjne pojedyncze → 19

Używane w definicjach haseł: —

■ dezinformowanie konfuzyjne pojedyncze

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL dezinformowanie konfuzyjne pojedyncze · EN single confusive disinforming *(roboczy)* · ZH 单一混淆型误信息传递 *(roboczy)*

> Dezinformowanie konfuzyjne pojedyncze jest to dezinformowanie konfuzyjne, w którym spośród trzech łańcuchów kodowych drugi nie zawiera obrazu, trzeci zaś nie zawiera oryginału.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 144, Definicja 10.8
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* dezinformacja → 17, dezinformowanie konfuzyjne → 18, obraz → 60, oryginał → 63, łańcuch kodowy → 43

Używane w definicjach haseł: dezinformowanie konfuzyjne podwójne → 18

■ dezinformowanie symulacyjne

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL dezinformowanie symulacyjne · EN simulative disinforming *(propozycja)* · ZH 虚构型误信息传递 *(roboczy)*

> Dezinformowanie symulacyjne jest to dezinformowanie, w którym niektóre łańcuchy kodowe nie zawierają oryginałów.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 141, Definicja 10.3
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* dezinformacja → 17, dezinformowanie → 17, oryginał → 63, łańcuch kodowy → 43

Używane w definicjach haseł: dezinformacja symulacyjna → 17

■ dobranie charakterów

Dziedzina: teoria charakteru

PL dobranie charakterów · EN character matching *(roboczy)* · ZH 性格匹配 *(roboczy)*

> […] dobranie charakterów, czyli konfiguracja charakterologiczna, w której występuje odpowiedniość tolerancji partnerów […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 405
>
> *Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.*
>
> *Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 405:*
>
> > W związku z tym będą rozróżniane:
> > — dobranie charakterów, czyli konfiguracja charakterologiczna, w której występuje odpowiedniość tolerancji partnerów,
> > — dopasowanie charakterów, czyli konfiguracja charakterologiczna, w której braki w doborze charakterów są wypełnione przez podatności partnerów.
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* konfiguracja charakterologiczna → 39, tolerancja → 96

Używane w definicjach haseł: konfiguracja zachęcająca / zniechęcająca → 40

■ dopasowanie charakterów

Dziedzina: teoria charakteru

PL dopasowanie charakterów · EN character adjustment *(roboczy)* · ZH 性格适配 *(roboczy)*

> […] dopasowanie charakterów, czyli konfiguracja charakterologiczna, w której braki w doborze charakterów są wypełnione przez podatności partnerów […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 405

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 405:

> W związku z tym będą rozróżniane:
> — dobranie charakterów, czyli konfiguracja charakterologiczna, w której występuje odpowiedniość tolerancji partnerów,
> — dopasowanie charakterów, czyli konfiguracja charakterologiczna, w której braki w doborze charakterów są wypełnione przez podatności partnerów.

Pojęcia użyte w definicji: konfiguracja charakterologiczna → 39, podatność → 70

Używane w definicjach haseł: tendencja wyrównawcza → 95

■ dynamizm charakteru

Dziedzina: teoria charakteru

PL dynamizm charakteru · EN character dynamism *(roboczy)* · ZH 性格动性 *(roboczy)*

> Dynamizm charakteru (D) jest to logarytm stosunku współczynnika rozbudowy do współczynnika starzenia systemu autonomicznego […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 290

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 290:

> W związku z tym wprowadzimy następującą konwencję terminologiczną: **Dynamizm charakteru** (D) jest to logarytm stosunku współczynnika rozbudowy do współczynnika starzenia systemu autonomicznego
>
> $D = \log(C/A)$

Pojęcia użyte w definicji: współczynnik rozbudowy → 106, starzenie → 90

Używane w definicjach haseł: dynamizm nieprzekraczalny → 20, egzodynamizm → 22, endodynamizm → 24, klasy charakteru → 34, klasy dynamizmu charakteru → 35, kwadrat charakteru → 43, opóźnienie charakteru → 63, przyspieszenie charakteru → 77, statyzm → 91, tolerancja → 96, wykres charakteru → 108

■ dynamizm nieprzekraczalny

Dziedzina: teoria charakteru

PL dynamizm nieprzekraczalny · EN impassable dynamism *(roboczy)* · ZH 不可逾越动性 *(roboczy)*

> […] można wyróżnić pewien dynamizm nieprzekraczalny, poza którym aprobata nie następuje, chociażby to prowadziło do utraty zdolności sterowania się, czyli przerwania egzystencji […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 368

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 368:

> W związku z tym można wyróżnić pewien **dynamizm nieprzekraczalny**, poza którym aprobata nie następuje, chociażby to prowadziło do utraty zdolności sterowania się, czyli przerwania egzystencji.

Pojęcia użyte w definicji: aprobata → 10, dynamizm charakteru → 20

Używane w definicjach haseł: podatność → 70

E

■ efektor

Dziedzina: cybernetyka

PL efektor · EN effector *(roboczy)* · ZH 效应器 *(roboczy)*

> […] a organ, w którym występuje końcowa reakcja, nosi nazwę *efektora*.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 45

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 45:

> Organ, w którym występuje bodziec początkowy, nosi nazwę *receptora*, a organ, w którym występuje końcowa reakcja, nosi nazwę *efektora*.

Pojęcia użyte w definicji: reakcja *(brak hasła w słowniku)*, tor sterowniczy → 97

Używane w definicjach haseł: —

■ efektory

Dziedzina: cybernetyka

PL efektory · EN effectors *(roboczy)* · ZH 效应器组 *(roboczy)*

> […] efektory, czyli organy do oddziaływania na otoczenie […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 163

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 163:

> Wobec tego system autonomiczny musi zawierać, jako podsystemy, odpowiednie organy, a przede wszystkim:
> — **efektory**, czyli organy do oddziaływania na otoczenie.

Pojęcia użyte w definicji: system autonomiczny → 92, otoczenie *(brak hasła w słowniku)*

Używane w definicjach haseł: akumulator → 9, ekstrawertyzm → 22, introwertyzm → 33, korelator → 40, potencjał decyzyjny → 71, potencjał efektorowy → 71

■ egzodynamizm

Dziedzina: teoria charakteru

PL egzodynamizm · EN exodynamism *(roboczy)* · ZH 外动性 *(roboczy)*

> […] egzodynamizm, czyli dynamizm dodatni (D > 0), występujący gdy współczynnik rozbudowy jest większy od współczynnika starzenia (C > A), tj. gdy współczynnik dynamizmu jest większy od 1 (n > 1) […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 291

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 291:

> Na skali dynamizmu można rozróżniać wyraźnie rozgraniczone zakresy dynamizmu:
> […]
> — **egzodynamizm**, czyli dynamizm dodatni (D > 0), występujący gdy współczynnik rozbudowy jest większy od współczynnika starzenia (C > A), tj. gdy współczynnik dynamizmu jest większy od 1 (n > 1). […]

Pojęcia użyte w definicji: dynamizm charakteru → 20, statyzm → 91

Używane w definicjach haseł: egzostatyzm → 22, opóźnienie charakteru → 63, przyspieszenie charakteru → 77

■ egzostatyzm

Dziedzina: teoria charakteru

PL egzostatyzm · EN exostatism *(roboczy)* · ZH 外静性 *(roboczy)*

> […] egzostatyzm (BC), czyli dość wyraźny dynamizm dodatni […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 294

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 293–294:

> W przypadkach gdy również i ten podział jest nie wystarczający, można wprowadzić dodatkowo dwie klasy pośrednie, przez co powstaje podział dynamizmu na pięć klas (rys. 15.3):
> […]
> — **egzostatyzm** (BC), czyli dość wyraźny dynamizm dodatni,
> […]

Pojęcia użyte w definicji: egzodynamizm → 22, statyzm → 91

Używane w definicjach haseł: —

■ ekstrawertyzm

Dziedzina: teoria charakteru

PL ekstrawertyzm · EN extravertism *(roboczy)* · ZH 外倾性 *(roboczy)*

> […] jeżeli efektory reagują szybciej niż homeostat, to w procesach korelacji decyzje i reakcje będą przeważać nad emocjami i refleksjami, tj. więcej będzie działania niż myślenia (ekstrawertyzm) […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 221

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 221:

> Możliwe jest również takie rozróżnienie, że:
> — jeżeli efektory reagują szybciej niż homeostat, to w procesach korelacji decyzje i reakcje będą przeważać nad emocjami i refleksjami, tj. więcej będzie działania niż myślenia (ekstrawertyzm).
> — jeżeli homeostat reaguje szybciej niż efektory, to w procesach korelacji emocje i refleksje będą przeważać nad decyzjami i reakcjami, tj. więcej będzie myślenia niż działania (introwertyzm).

Pojęcia użyte w definicji: efektory → 21, homeostat → 25, decyzja → 15, emocja → 23, refleksja → 83

Używane w definicjach haseł: —

■ elementy korelacyjne

Dziedzina: cybernetyka

PL elementy korelacyjne · EN correlational elements *(roboczy)* · ZH 相关元件 *(roboczy)*

> Rejestratory i estymatory będziemy nazywać ogólnie *elementami korelacyjnymi*.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 72

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 72:

> Rejestratory i estymatory będziemy nazywać ogólnie *elementami korelacyjnymi.*

Pojęcia użyte w definicji: rejestrator → 85, estymator → 25

Używane w definicjach haseł: energia korelacyjna → 25, względna częstość bodźców → 108

■ emocja

Dziedzina: teoria charakteru

PL emocja · EN emotion *(roboczy)* · ZH 情绪 *(roboczy)*

> Emocja jest to oddziaływanie korelatora na homeostat.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 194

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 194:

> **Emocja** jest to oddziaływanie korelatora na homeostat.

Pojęcia użyte w definicji: korelator → 40, homeostat → 25

Używane w definicjach haseł: atrakcja → 12, awersja → 12, ekstrawertyzm → 22, emocje odkłócające → 23, emocje zakłócające → 24, introwertyzm → 33

■ emocje odkłócające

Dziedzina: teoria charakteru

PL emocje odkłócające · EN disturbance-relieving emotions *(roboczy)* · ZH 解扰情绪 *(roboczy)*

> Emocje polegające na zmniejszeniu potencjału perturbacyjnego będziemy nazywać *emocjami odkłócającymi*.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 109

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 109:

> Emocje polegające na zmniejszeniu potencjału perturbacyjnego będziemy nazywać *emocjami odkłócającymi.*

Pojęcia użyte w definicji: emocja → 23, potencjał perturbacyjny → 73

Używane w definicjach haseł: —

■ emocje zakłócające

Dziedzina: teoria charakteru

PL emocje zakłócające · EN disturbing emotions *(roboczy)* · ZH 扰动情绪 *(roboczy)*

> Emocje polegające na wzroście potencjału perturbacyjnego będziemy nazywać *emocjami zakłócającymi*.

— Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 109

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 109:

> Emocje polegające na wzroście potencjału perturbacyjnego będziemy nazywać *emocjami zakłócającymi.*

Pojęcia użyte w definicji: emocja → 23, potencjał perturbacyjny → 73

Używane w definicjach haseł: —

■ endodynamizm

Dziedzina: teoria charakteru

PL endodynamizm · EN endodynamism *(roboczy)* · ZH 内动性 *(roboczy)*

> […] endodynamizm, czyli dynamizm ujemny (D < 0), występujący gdy współczynnik rozbudowy jest mniejszy od współczynnika starzenia (C < A), tj. gdy współczynnik dynamizmu jest mniejszy od 1 (n < 1) […]

— Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 291

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 291:

> Na skali dynamizmu można rozróżniać wyraźnie rozgraniczone zakresy dynamizmu:
> — **endodynamizm**, czyli dynamizm ujemny (D < 0), występujący gdy współczynnik rozbudowy jest mniejszy od współczynnika starzenia (C < A), tj. gdy współczynnik dynamizmu jest mniejszy od 1 (n < 1),
> […]

Pojęcia użyte w definicji: dynamizm charakteru → 20, współczynnik dynamizmu → 106

Używane w definicjach haseł: endostatyzm → 24, opóźnienie charakteru → 63, przyspieszenie charakteru → 77, statyzm → 91

■ endostatyzm

Dziedzina: teoria charakteru

PL endostatyzm · EN endostatism *(roboczy)* · ZH 内静性 *(roboczy)*

> […] endostatyzm (AB), czyli dość wyraźny dynamizm ujemny […]

— Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 293

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 293:

> W przypadkach gdy również i ten podział jest nie wystarczający, można wprowadzić dodatkowo dwie klasy pośrednie, przez co powstaje podział dynamizmu na pięć klas (rys. 15.3):
> […]
> — **endostatyzm** (AB), czyli dość wyraźny dynamizm ujemny,
> […]

Pojęcia użyte w definicji: endodynamizm → 24, statyzm → 91

Używane w definicjach haseł: —

■ energia korelacyjna

Dziedzina: cybernetyka

PL energia korelacyjna · EN correlational energy *(roboczy)* · ZH 相关能 *(roboczy)*

> Energię płynącą między elementami korelacyjnymi będziemy nazywać *energią korelacyjną*.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 73

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 73:

> Energię płynącą między elementami korelacyjnymi będziemy nazywać *energią korelacyjną*.

Pojęcia użyte w definicji: elementy korelacyjne → 23

Używane w definicjach haseł: potencjał korelacyjny → 73, środowisko korelacyjne → 94

■ estymator

Dziedzina: cybernetyka

PL estymator · EN estimator *(roboczy)* · ZH 估计器 *(roboczy)*

> Elementy korelatora służące do estymacji będziemy nazywać *estymatorami*.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 67

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 67:

> Elementy korelatora służące do estymacji będziemy nazywać *estymatorami.*

Pojęcia użyte w definicji: korelator → 40, estymacja *(brak hasła w słowniku)*

Używane w definicjach haseł: elementy korelacyjne → 23, potencjał estymacyjny → 72

H

■ homeostat

Dziedzina: cybernetyka

PL homeostat · EN homeostat *(roboczy)* · ZH 稳态器 *(roboczy)*

> […] homeostat, czyli organ do przeciwdziałania przepływom informacji i energii zmniejszających możność oddziaływania systemu na otoczenie […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 164

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 164:

> I wreszcie system autonomiczny musi zawierać:
> — **homeostat**, czyli organ do przeciwdziałania przepływom informacji i energii zmniejszających możność oddziaływania systemu na otoczenie.

Pojęcia użyte w definicji: system autonomiczny → 92, korelator → 40, akumulator → 9

Używane w definicjach haseł: ekstrawertyzm → 22, emocja → 23, introwertyzm → 33, motywacja → 56, motywacja defensywna → 56, motywacja ofensywna → 57, myślenie → 58, naprężenie → 58, obciążenie → 59, potencjał homeostatyczny → 72, potencjał perturbacyjny → 73, refleksja → 83, refleksja spóźniona → 84, równowaga funkcjonalna → 89

I

■ ilość tworzywa

Dziedzina: cybernetyka

PL ilość tworzywa · EN quantity of material *(roboczy)* · ZH 材料量 *(roboczy)*

> Masa tworzywa będzie określana jako ilość tworzywa (c) systemu autonomicznego.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 227

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 227:

> Masa tworzywa będzie określana jako **ilość tworzywa** (c) systemu autonomicznego.

Pojęcia użyte w definicji: system autonomiczny → 92

Używane w definicjach haseł: krzywa rozbudowy → 42, moc jednostkowa → 53, rozbudowa → 87, współczynnik rozbudowy → 106

■ informacja

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL informacja · EN information *(propozycja)* · ZH 信息 *(roboczy)*

> Informacja jest to transformacja jednego komunikatu asocjacji informacyjnej w drugi komunikat tej asocjacji.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 70, Definicja 6.2

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: asocjacja informacyjna → 11, komunikat → 38, transformacja → 98

Używane w definicjach haseł: dezinformacja → 17, informacja asocjacyjna → 27, informacja banalna → 27, informacja identyfikująca → 27, informacja niebanalna → 27, informacja odwrotna → 28, informacja operacyjna → 28, informacja opisująca → 29, informacja pasożytnicza → 29, informacja redundancyjna → 29, informacja równościowa → 29, informacja tożsamościowa → 30, informacja użyteczna → 30, informacja wypadkowa → 30, informowanie → 31, metainformacja → 44, metakod banalny → 47, metakod niebanalny → 47, metakomunikat → 48, metaoryginał → 48, parainformacja → 67, pseudoinformacja → 78, tor metasterowniczy → 97, transinformowanie → 102, transinformowanie analogowe → 102, transinformowanie eliminacyjne → 103, transinformowanie komparacyjne → 103

■ informacja asocjacyjna

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL informacja asocjacyjna · EN associative information *(propozycja)* · ZH 关联信息 *(roboczy)*

> Informacja asocjacyjna jest to informacja będąca transformacją asocjacyjną.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 79, Definicja 6.14
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* informacja → 26, transformacja asocjacyjna → 98

Używane w definicjach haseł: —

■ informacja banalna

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL informacja banalna · EN trivial information *(propozycja)* · ZH 平凡信息 *(roboczy)*

> Informacja banalna jest to informacja będąca transformacją banalną.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 71, Definicja 6.4
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* informacja → 26, transformacja banalna → 99

Używane w definicjach haseł: —

■ informacja identyfikująca

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL informacja identyfikująca · EN identifying information *(propozycja)* · ZH 识别信息 *(roboczy)*

> Informacja identyfikująca jest to informacja spośród najmniejszej możliwej liczby informacji niezbędnych do określenia komunikatu wyróżnionego z łańcucha informacyjnego.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 194, Definicja 13.7
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* informacja → 26, komunikat → 38, łańcuch informacyjny → 43

Używane w definicjach haseł: —

■ informacja niebanalna

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL informacja niebanalna · EN non-trivial information *(propozycja)* · ZH 非平凡信息 *(roboczy)*

> Informacja niebanalna jest to informacja będąca transformacją niebanalną.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 71, Definicja 6.3
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* informacja → 26, transformacja niebanalna → 99

Używane w definicjach haseł: informowanie dysymulacyjne → 31, informowanie symulacyjne → 32

■ informacja odniesienia

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL informacja odniesienia · EN reference information *(propozycja)* · ZH 参照信息 *(roboczy)*

> Informacja odniesienia jest to informacja opisująca potrzebna do określenia pierwszego komunikatu łańcucha informacyjnego.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 189, Definicja 13.5

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: informacja opisująca → 29, komunikat → 38, łańcuch informacyjny → 43

Używane w definicjach haseł: komunikat odniesienia → 38

■ informacja odwrotna

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL informacja odwrotna · EN inverse information *(propozycja)* · ZH 逆信息 *(roboczy)*

> Informacja odwrotna do informacji będącej transformacją komunikatu pierwotnego w komunikat wtórny asocjacji informacyjnej jest to informacja będąca transformacją, której zastosowanie do komunikatu wtórnego dałoby komunikat pierwotny tej asocjacji.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 71, Definicja 6.7

Pełna nazwa pojęcia: informacja odwrotna do informacji będącej transformacją komunikatu pierwotnego w komunikat wtórny asocjacji informacyjnej

Pojęcia użyte w definicji: informacja → 26, komunikat pierwotny → 38, komunikat wtórny → 39, transformacja → 98

Używane w definicjach haseł: —

■ informacja operacyjna

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL informacja operacyjna · EN operational information *(propozycja)* · ZH 运算信息 *(roboczy)*

> Informacja operacyjna jest to informacja będąca transformacją operacyjną.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 74, Definicja 6.10

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: informacja → 26, operacja → 62, transformacja operacyjna → 100

Używane w definicjach haseł: informacja operacyjna odwrotna → 28, informacja zasadnicza → 31

■ informacja operacyjna odwrotna

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL informacja operacyjna odwrotna · EN inverse operational information *(roboczy)* · ZH 运算逆信息 *(roboczy)*

> Informacja operacyjna odwrotna jest to transformacja operacyjna odwrotna do danej informacji operacyjnej.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 74, Definicja 6.11

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: informacja operacyjna → 28, operacja odwrotna → 63, transformacja operacyjna odwrotna → 100

Używane w definicjach haseł: —

■ informacja opisująca

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL informacja opisująca · EN describing information *(propozycja)* · ZH 描述信息 *(roboczy)*

> Informacja opisująca jest to informacja spośród najmniejszej możliwej liczby informacji niezbędnych do określenia dowolnego komunikatu w łańcuchu informacyjnym.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 189, Definicja 13.4

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: informacja → 26, komunikat → 38, łańcuch informacyjny → 43

Używane w definicjach haseł: informacja odniesienia → 28

■ informacja pasożytnicza

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL informacja pasożytnicza · EN parasitic information *(propozycja)* · ZH 寄生信息 *(roboczy)*

> Informacja pasożytnicza jest to informacja pochodząca spoza danego procesu sterowniczego.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 188, Definicja 13.3

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: informacja → 26, proces sterowniczy → 76

Używane w definicjach haseł: —

■ informacja redundancyjna

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL informacja redundancyjna · EN redundant information *(propozycja)* · ZH 冗余信息 *(roboczy)*

> Informacja redundancyjna jest to informacja wynikająca z innych informacji danego łańcucha informacyjnego.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 188, Definicja 13.2

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: informacja → 26, łańcuch informacyjny → 43

Używane w definicjach haseł: —

■ informacja równościowa

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL informacja równościowa · EN equality information *(propozycja)* · ZH 相等信息 *(roboczy)*

> Informacja równościowa jest to informacja będąca transformacją równościową.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 71, Definicja 6.6

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: informacja → 26, transformacja równościowa → 100

Używane w definicjach haseł: —

■ informacja tożsamościowa

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL informacja tożsamościowa · EN identity information *(propozycja)* · ZH 恒等信息 *(roboczy)*

> Informacja tożsamościowa jest to informacja będąca transformacją tożsamościową.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 71, Definicja 6.5

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: informacja → 26, transformacja tożsamościowa → 101

Używane w definicjach haseł: —

■ informacja użyteczna

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL informacja użyteczna · EN useful information *(propozycja)* · ZH 有用信息 *(roboczy)*

> Informacja użyteczna jest to informacja spośród najmniejszej możliwej liczby informacji zawartych w danym łańcuchu informacyjnym, niezbędnych w danym procesie sterowniczym.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 188, Definicja 13.1

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: informacja → 26, proces sterowniczy → 76, łańcuch informacyjny → 43

Używane w definicjach haseł: —

■ informacja wypadkowa

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL informacja wypadkowa · EN resultant information *(propozycja)* · ZH 合成信息 *(roboczy)*

> Informacja wypadkowa jest to transformacja wypadkowa kolejnych informacji w łańcuchu informacyjnym.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 73, Definicja 6.9

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: informacja → 26, transformacja wypadkowa → 101, łańcuch informacyjny → 43

Używane w definicjach haseł: —

■ informacja zasadnicza

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL informacja zasadnicza · EN principal information *(propozycja)* · ZH 基本信息 *(roboczy)*

> Informacja zasadnicza jest to informacja operacyjna jednakowa dla wszystkich kolejnych asocjacji łańcucha informacyjnego.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 76, Definicja 6.12

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: informacja operacyjna → 28, operacja → 62, łańcuch informacyjny → 43

Używane w definicjach haseł: informacja zasadnicza odwrotna → 31

■ informacja zasadnicza odwrotna

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL informacja zasadnicza odwrotna · EN inverse principal information *(roboczy)* · ZH 基本逆信息 *(roboczy)*

> Informacja zasadnicza odwrotna jest to transformacja zasadnicza odwrotna do danej informacji zasadniczej.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 76, Definicja 6.13

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: informacja zasadnicza → 31, transformacja zasadnicza odwrotna → 102

Używane w definicjach haseł: —

■ informowanie

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL informowanie · EN informing *(propozycja)* · ZH 信息传递 *(roboczy)*

> Informowanie jest to transformowanie informacji zawartych w łańcuchu oryginałów w informacje zawarte w łańcuchu obrazów.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 82, Definicja 7.1

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: informacja → 26, obraz → 60, oryginał → 63, transformacja → 98

Używane w definicjach haseł: dezinformowanie → 17, informowanie dysymulacyjne → 31, informowanie symulacyjne → 32, parainformowanie → 67, pseudoinformowanie → 79, transinformowanie → 102

■ informowanie dysymulacyjne

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL informowanie dysymulacyjne · EN dissimulative informing *(propozycja)* · ZH 隐匿型信息传递 *(roboczy)*

> Informowanie dysymulacyjne jest to informowanie, w którym zbiór obrazów zawiera mniej informacji niebanalnych niż zbiór oryginałów.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 84, Definicja 7.3

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: informacja niebanalna → 27, informowanie → 31, obraz → 60, oryginał → 63, zbiór *(pojęcie pierwotne)*

Używane w definicjach haseł: informowanie konfuzyjne → 32

■ informowanie konfuzyjne

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL informowanie konfuzyjne · EN confusive informing *(propozycja)* · ZH 混淆型信息传递 *(roboczy)*

> Informowanie konfuzyjne jest to informowanie utworzone z informowania symulacyjnego i informowania dysymulacyjnego.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 85, Definicja 7.4

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: informowanie dysymulacyjne → 31, informowanie symulacyjne → 32

Używane w definicjach haseł: —

■ informowanie symulacyjne

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL informowanie symulacyjne · EN simulative informing *(propozycja)* · ZH 虚构型信息传递 *(roboczy)*

> Informowanie symulacyjne jest to informowanie, w którym zbiór obrazów zawiera więcej informacji niebanalnych niż zbiór oryginałów.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 84, Definicja 7.2

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: informacja niebanalna → 27, informowanie → 31, obraz → 60, oryginał → 63, zbiór *(pojęcie pierwotne)*

Używane w definicjach haseł: informowanie konfuzyjne → 32

■ intelekt / właściwości intelektualne

Dziedzina: teoria charakteru

PL intelekt / właściwości intelektualne · EN intellect / intellectual faculties *(roboczy)* · ZH 心智 / 心智特性 *(roboczy)*

> Inteligencja, pojętność i talent będą określane jako właściwości intelektualne, a cały ich zespół jako intelekt.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 282

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 282:

> Inteligencja, pojętność i talent będą określane jako **właściwości intelektualne**, a cały ich zespół jako **intelekt**.

Pojęcia użyte w definicji: inteligencja → 33, pojętność → 71, talent → 95

Używane w definicjach haseł: —

■ inteligencja

Dziedzina: teoria charakteru

PL inteligencja · EN intelligence *(roboczy)* · ZH 智力 *(roboczy)*

> […] im większa jest pojemność korelatora, tym większa jest zdolność systemu autonomicznego do wytwarzania wielu różnorodnych wyobrażeń — będzie ona określana jako inteligencja […]

— Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 281

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 281:

> Przy wielu rejestratach możliwe jest powstawanie wielu korelatów (wyobrażeń), co ma następujące konsekwencje:
> — im większa jest pojemność korelatora, tym większa jest zdolność systemu autonomicznego do wytwarzania wielu różnorodnych wyobrażeń — będzie ona określana jako **inteligencja**,
> […]

Pojęcia użyte w definicji: pojemność korelatora → 70, wyobrażenie *(brak hasła w słowniku)*

Używane w definicjach haseł: intelekt / właściwości intelektualne → 32

■ interkomunikat

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL interkomunikat · EN intermessage *(propozycja)* · ZH 中间消息 *(roboczy)*

> Interkomunikat jest to komunikat należący do poprzecznego zbioru komunikatów w miejscu toru sterowniczego znajdującym się między wyjściem źródła oddziaływania a wejściem odbiornika oddziaływania.

— Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 35, Definicja 3.8

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: komunikat → 38, odbiornik oddziaływania → 61, zbiór *(pojęcie pierwotne)*, źródło oddziaływania → 111

Używane w definicjach haseł: —

■ introwertyzm

Dziedzina: teoria charakteru

PL introwertyzm · EN introvertism *(roboczy)* · ZH 内倾性 *(roboczy)*

> […] jeżeli homeostat reaguje szybciej niż efektory, to w procesach korelacji emocje i refleksje będą przeważać nad decyzjami i reakcjami, tj. więcej będzie myślenia niż działania (introwertyzm) […]

— Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 221

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 221:

> Możliwe jest również takie rozróżnienie, że:
> — jeżeli efektory reagują szybciej niż homeostat, to w procesach korelacji decyzje i reakcje będą przeważać nad emocjami i refleksjami, tj. więcej będzie działania niż myślenia (ekstrawertyzm).
> — jeżeli homeostat reaguje szybciej niż efektory, to w procesach korelacji emocje i refleksje będą przeważać nad decyzjami i reakcjami, tj. więcej będzie myślenia niż działania (introwertyzm).

Pojęcia użyte w definicji: homeostat → 25, efektory → 21, emocja → 23, refleksja → 83

Używane w definicjach haseł: —

J

■ jakość tworzywa

Dziedzina: cybernetyka

PL jakość tworzywa · EN quality of material *(roboczy)* · ZH 材料品质 *(roboczy)*

> Potencjał (ściślej mówiąc, rozkład potencjału) spowodowany koncentracją energii w tworzywie będzie dalej określany jako jakość tworzywa (a) systemu autonomicznego.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 227

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 227:

> Potencjał (ściślej mówiąc, rozkład potencjału) spowodowany koncentracją energii w tworzywie będzie dalej określany jako **jakość tworzywa** (a) systemu autonomicznego.

Pojęcia użyte w definicji: system autonomiczny → 92

Używane w definicjach haseł: krzywa starzenia → 42, moc jednostkowa → 53, rozbudowa → 87, starzenie → 90, współczynnik starzenia → 106

K

■ klasy charakteru

Dziedzina: teoria charakteru

PL klasy charakteru · EN character classes *(roboczy)* · ZH 性格类别 *(roboczy)*

> Takie grupy wartości dynamizmu, traktowane jako podstawa podziału charakterów, będziemy nazywać *klasami charakteru* […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 169

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 169:

> Takie grupy wartości dynamizmu, traktowane jako podstawa podziału charakterów, będziemy nazywać *klasami charakteru* i oznaczać je literami *A*, *B*, *C* lub ich kombinacjami *AB*, *BC*, odpowiednio do tego, czy współczynnik starzenia *A* przeważa nad współczynnikiem rozbudowy *C* czy odwrotnie.

Pojęcia użyte w definicji: dynamizm charakteru → 20

Używane w definicjach haseł: —

■ klasy dynamizmu charakteru

Dziedzina: teoria charakteru

PL klasy dynamizmu charakteru · EN classes of character dynamism *(roboczy)* · ZH 性格动性类别 *(roboczy)*

> Zakresy dynamizmu będą określane jako klasy dynamizmu charakteru lub krócej jako klasy charakteru.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 292

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 292:

> Zakresy dynamizmu będą określane jako **klasy dynamizmu charakteru** lub krócej jako **klasy charakteru**.

Pojęcia użyte w definicji: dynamizm charakteru → 20

Używane w definicjach haseł: adoracja / protekcja → 8, miłość → 50, poddańczość / opiekuńczość → 70, przyjaźń → 77, przywiązanie → 78, solidarność → 90

■ kod

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL kod · EN code *(propozycja)* · ZH 码 *(roboczy)*

> Kod jest to transformacja jednego komunikatu asocjacji kodowej w drugi komunikat tej asocjacji.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 60, Definicja 5.2

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: asocjacja kodowa → 11, komunikat → 38, transformacja → 98

Używane w definicjach haseł: kod asocjacyjny → 35, kod banalny → 35, kod niebanalny → 36, kod odwrotny → 36, kod operacyjny → 36, kod równościowy → 37, kod tożsamościowy → 37

■ kod asocjacyjny

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL kod asocjacyjny · EN associative code *(propozycja)* · ZH 关联码 *(roboczy)*

> Kod asocjacyjny jest to kod będący transformacją asocjacyjną.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 63, Definicja 5.12

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: kod → 35, transformacja asocjacyjna → 98

Używane w definicjach haseł: —

■ kod banalny

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL kod banalny · EN trivial code *(propozycja)* · ZH 平凡码 *(roboczy)*

> Kod banalny jest to kod będący transformacją banalną.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 61, Definicja 5.4

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: kod → 35, transformacja banalna → 99

Używane w definicjach haseł: —

■ kod niebanalny

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL kod niebanalny · EN non-trivial code *(propozycja)* · ZH 非平凡码 *(roboczy)*

> Kod niebanalny jest to kod będący transformacją niebanalną.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 61, Definicja 5.3

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: kod → 35, transformacja niebanalna → 99

Używane w definicjach haseł: —

■ kod odwrotny

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL kod odwrotny · EN inverse code *(propozycja)* · ZH 逆码 *(roboczy)*

> Kod odwrotny do kodu będącego transformacją komunikatu pierwotnego w komunikat wtórny asocjacji kodowej jest to kod będący transformacją, której zastosowanie do komunikatu wtórnego dałoby komunikat pierwotny tej asocjacji.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 61, Definicja 5.7

Pełna nazwa pojęcia: kod odwrotny do kodu będącego transformacją komunikatu pierwotnego w komunikat wtórny asocjacji kodowej

Pojęcia użyte w definicji: kod → 35, komunikat pierwotny → 38, komunikat wtórny → 39, transformacja → 98

Używane w definicjach haseł: —

■ kod operacyjny

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL kod operacyjny · EN operational code *(propozycja)* · ZH 运算码 *(roboczy)*

> Kod operacyjny jest to kod będący transformacją operacyjną.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 61, Definicja 5.8

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: kod → 35, operacja → 62, transformacja operacyjna → 100

Używane w definicjach haseł: kod zasadniczy → 37

■ kod operacyjny odwrotny

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL kod operacyjny odwrotny · EN inverse operational code *(roboczy)* · ZH 运算逆码 *(roboczy)*

> Kod operacyjny odwrotny jest to transformacja operacyjna odwrotna do danego kodu operacyjnego.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 62, Definicja 5.9

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: operacja odwrotna → 63, transformacja operacyjna odwrotna → 100

Używane w definicjach haseł: —

■ kod równościowy

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL kod równościowy · EN equality code *(propozycja)* · ZH 相等码 *(roboczy)*

> Kod równościowy jest to kod będący transformacją równościową.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 61, Definicja 5.6
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* kod → 35, transformacja równościowa → 100

Używane w definicjach haseł: —

■ kod tożsamościowy

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL kod tożsamościowy · EN identity code *(propozycja)* · ZH 恒等码 *(roboczy)*

> Kod tożsamościowy jest to kod będący transformacją tożsamościową.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 61, Definicja 5.5
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* kod → 35, transformacja tożsamościowa → 101

Używane w definicjach haseł: —

■ kod wypadkowy

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL kod wypadkowy · EN resultant code *(propozycja)* · ZH 合成码 *(roboczy)*

> Kod wypadkowy jest to transformacja wypadkowa kolejnych kodów w łańcuchu kodowym.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 67, Definicja 5.14
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* transformacja wypadkowa → 101, łańcuch kodowy → 43

Używane w definicjach haseł: —

■ kod zasadniczy

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL kod zasadniczy · EN principal code *(propozycja)* · ZH 基本码 *(roboczy)*

> Kod zasadniczy jest to kod operacyjny jednakowy dla wszystkich asocjacji, których komunikaty pierwotne należą do jed- […]
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 62, Definicja 5.10
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* kod operacyjny → 36, komunikat pierwotny → 38, operacja → 62

Używane w definicjach haseł: —

■ kod zasadniczy odwrotny

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL kod zasadniczy odwrotny · EN inverse principal code *(roboczy)* · ZH 基本逆码 *(roboczy)*

> Kod zasadniczy odwrotny jest to transformacja zasadnicza odwrotna do danego kodu zasadniczego.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 63, Definicja 5.11
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* transformacja zasadnicza odwrotna → 102

Używane w definicjach haseł: —

■ komunikat

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL komunikat · EN message *(propozycja)* · ZH 消息 *(roboczy)*

> Komunikat jest to stan fizyczny różniący się w określony sposób od innego stanu fizycznego w torze sterowniczym.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 34, Definicja 3.3
>
> *Definicja numerowana w książce.*

Używane w definicjach haseł: asocjacja komunikatów → 11, informacja → 26, informacja identyfikująca → 27, informacja odniesienia → 28, informacja opisująca → 29, interkomunikat → 33, kod → 35, komunikat odniesienia → 38, komunikat pierwotny → 38, łańcuch informacyjny → 43, łańcuch kodowy → 43, łańcuch transformacyjny → 44, metainformacja banalna → 45, metainformacja niebanalna → 45, metakod banalny → 47, metakod niebanalny → 47, metakomunikat → 48, parakomunikat → 68, pseudoinformowanie → 79, transformacja → 98, zbiór poprzeczny komunikatów → 110

■ komunikat odniesienia

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL komunikat odniesienia · EN reference message *(propozycja)* · ZH 参照消息 *(roboczy)*

> Komunikat odniesienia jest to komunikat, do którego należy zastosować transformację stanowiącą informację odniesienia w celu otrzymania pierwszego komunikatu łańcucha informacyjnego.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 189, Definicja 13.6
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* informacja odniesienia → 28, komunikat → 38, transformacja → 98, łańcuch informacyjny → 43

Używane w definicjach haseł: —

■ komunikat pierwotny

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL komunikat pierwotny · EN primary message *(propozycja)* · ZH 原始消息 *(roboczy)*

> Komunikat pierwotny jest to komunikat poddany transformacji.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 42, Definicja 4.3

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: komunikat → 38, transformacja → 98

Używane w definicjach haseł: informacja odwrotna → 28, kod odwrotny → 36, kod zasadniczy → 37, komunikat wtórny → 39, transformacja asocjacyjna → 98, transformacja asocjacyjna odwrotna → 99, transformacja banalna → 99, transformacja niebanalna → 99, transformacja odwrotna → 99, transformacja operacyjna → 100, transformacja równościowa → 100, transformacja tożsamościowa → 101, transformacja wypadkowa → 101, transformacja zasadnicza → 101, transformacja zasadnicza odwrotna → 102

■ komunikat wtórny

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL komunikat wtórny · EN secondary message *(propozycja)* · ZH 派生消息 *(roboczy)*

> Komunikat wtórny jest to komunikat otrzymany w wyniku transformacji komunikatu pierwotnego.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 42, Definicja 4.4

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: komunikat pierwotny → 38, transformacja → 98

Używane w definicjach haseł: informacja odwrotna → 28, kod odwrotny → 36, transformacja asocjacyjna → 98, transformacja asocjacyjna odwrotna → 99, transformacja banalna → 99, transformacja niebanalna → 99, transformacja odwrotna → 99, transformacja równościowa → 100, transformacja tożsamościowa → 101, transformacja wypadkowa → 101, transformacja zasadnicza → 101, transformacja zasadnicza odwrotna → 102

■ konfiguracja charakterologiczna

Dziedzina: teoria charakteru

PL konfiguracja charakterologiczna · EN characterological configuration *(roboczy)* · ZH 性格组态 *(roboczy)*

> Zespół rodzajów charakteru ludzi, między którymi występuje sprzężenie, będzie określany jako konfiguracja charakterologiczna.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 380

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 380:

> Zespół rodzajów charakteru ludzi, między którymi występuje sprzężenie, będzie określany jako **konfiguracja charakterologiczna**.

Pojęcia użyte w definicji: charakter → 14, sprzężenie *(brak hasła w słowniku)*

Używane w definicjach haseł: dobranie charakterów → 19, dopasowanie charakterów → 20

■ konfiguracja zachęcająca / zniechęcająca

Dziedzina: teoria charakteru

PL konfiguracja zachęcająca / zniechęcająca · EN encouraging / discouraging configuration *(roboczy)* · ZH 促进性组态 / 抑制性组态 *(roboczy)*

> […] czy jest ona zachęcająca, tj. będzie prowadzić do wzrastania dobrania charakterów, czy też zniechęcająca, tj. będzie prowadzić do zmniejszania się dobrania charakterów […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 411

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 411:

> A zatem w sprawach doboru małżeńskiego, oprócz rozeznania aktualnej sytuacji charakterologicznej warto wiedzieć, czy jest ona **zachęcająca**, tj. będzie prowadzić do wzrastania dobrania charakterów, czy też **zniechęcająca**, tj. będzie prowadzić do zmniejszania się dobrania charakterów.

Pojęcia użyte w definicji: dobranie charakterów → 19

Używane w definicjach haseł: —

■ konformizacja charakterologiczna

Dziedzina: teoria charakteru

PL konformizacja charakterologiczna · EN characterological conformisation *(roboczy)* · ZH 性格顺应化 *(roboczy)*

> Złudzenie charakterologiczne spowodowane oddziaływaniem otoczenia na partnera rozeznawanego będzie określane jako konformizacja charakterologiczna.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 420

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 420:

> Złudzenie charakterologiczne spowodowane oddziaływaniem otoczenia na partnera rozeznawanego będzie określane jako **konformizacja charakterologiczna**.

Pojęcia użyte w definicji: złudzenie charakterologiczne → 110, otoczenie *(brak hasła w słowniku)*

Używane w definicjach haseł: dekonformizacja charakteru → 16

■ korelator

Dziedzina: cybernetyka

PL korelator · EN correlator *(roboczy)* · ZH 相关器 *(roboczy)*

> […] korelator, czyli organ do przetwarzania i przechowywania informacji […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 163

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 163:

> Do efektorów powinny dopływać informacje określające, które z możliwych oddziaływań mają nastąpić, do tego zaś potrzebny jest tor informacyjny zawierający:
> — **receptory**, czyli organy do pobierania informacji z otoczenia, oraz
> — korelator, czyli organ do przetwarzania i przechowywania informacji.

Pojęcia użyte w definicji: receptory → 83, efektory → 21

Używane w definicjach haseł: emocja → 23, estymator → 25, homeostat → 25, moc korelacyjna → 54, pojemność korelatora → 70, potencjał efektorowy → 71, potencjał homeostatyczny → 72, potencjał perturbacyjny → 73, potencjał receptorowy → 73, poziom charakteru → 74, refleksja → 83, rejestrator → 85

■ korelaty defensywne

Dziedzina: teoria charakteru

PL korelaty defensywne · EN defensive correlates *(roboczy)* · ZH 防御性相关流 *(roboczy)*

> […] są korelatami motywacyjnymi, które będziemy nazywać *korelatami defensywnymi*.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 113

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 113:

> Odpowiadające tym przewodnościom moce korelacyjne, a mianowicie mała moc K_{he} i duża moc K_{rp}, są korelatami motywacyjnymi, które będziemy nazywać *korelatami defensywnymi.*

Pojęcia użyte w definicji: korelaty motywacyjne → 41, rejestraty defensywne → 85

Używane w definicjach haseł: —

■ korelaty motywacyjne

Dziedzina: teoria charakteru

PL korelaty motywacyjne · EN motivational correlates *(roboczy)* · ZH 动机相关流 *(roboczy)*

> […] wspomnianym czynnikiem muszą być korelaty; będziemy je nazywać *korelatami motywacyjnymi*.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 108

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 108:

> Przede wszystkim, ponieważ korelacja polega na przepływie mocy korelacyjnej, czyli na występowaniu korelatów, wspomnianym czynnikiem muszą być korelaty; będziemy je nazywać *korelatami motywacyjnymi.*

Pojęcia użyte w definicji: korelat *(brak hasła w słowniku)*, motywacja → 56

Używane w definicjach haseł: korelaty defensywne → 41, korelaty ofensywne → 41, rejestraty motywacyjne → 85

■ korelaty ofensywne

Dziedzina: teoria charakteru

PL korelaty ofensywne · EN offensive correlates *(roboczy)* · ZH 进攻性相关流 *(roboczy)*

> […] są korelatami motywacyjnymi, które będziemy nazywać *korelatami ofensywnymi*.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 112

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 112:

> Odpowiadające tym przewodnościom moce korelacyjne, a mianowicie duża moc K_{he} i mała moc K_{rp}, są korelatami motywacyjnymi, które będziemy nazywać *korelatami ofensywnymi.*

Pojęcia użyte w definicji: korelaty motywacyjne → 41, rejestraty ofensywne → 86

Używane w definicjach haseł: —

■ krystalizacja charakteru

Dziedzina: teoria charakteru

PL krystalizacja charakteru · EN character crystallisation *(roboczy)* · ZH 性格结晶化 *(roboczy)*

> Przejście od charakteru pozornego do charakteru rzeczywistego będziemy nazywać *krystalizacją charakteru* […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 213

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 213:

> Przejście od charakteru pozornego do charakteru rzeczywistego będziemy nazywać *krystalizacją charakteru* (nawiązując do zjawiska krystalizacji w roztworach przesyconych, gdy drobny wstrząs lub przedostanie się pyłów z powietrza powoduje raptowne strącenie się całego nadmiaru rozpuszczonej substancji).

Pojęcia użyte w definicji: charakter pozorny → 14, charakter rzeczywisty → 15

Używane w definicjach haseł: —

■ krzywa rozbudowy

Dziedzina: cybernetyka

PL krzywa rozbudowy · EN expansion curve *(roboczy)* · ZH 扩展曲线 *(roboczy)*

> Wyrażona tym wzorem *krzywa rozbudowy* ma przebieg jak na rys. 11-2.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 133

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 133:

> Wyrażona tym wzorem *krzywa rozbudowy* ma przebieg jak na rys. 11-2.

Pojęcia użyte w definicji: ilość tworzywa → 26, współczynnik rozbudowy → 106

Używane w definicjach haseł: —

■ krzywa starzenia

Dziedzina: cybernetyka

PL krzywa starzenia · EN ageing curve *(roboczy)* · ZH 老化曲线 *(roboczy)*

> Powyższą zależność przedstawia na wykresie (rys. 11-1) *krzywa starzenia* […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 131

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 131:

> Powyższą zależność przedstawia na wykresie (rys. 11-1) *krzywa starzenia*; jest to krzywa wykładnicza podobna do krzywych z rys. 2-9.

Pojęcia użyte w definicji: jakość tworzywa → 34, współczynnik starzenia → 106

Używane w definicjach haseł: —

■ kwadrat charakteru

Dziedzina: teoria charakteru

PL kwadrat charakteru · EN character square *(roboczy)* · ZH 性格正方形 *(roboczy)*

> Wówczas wykres charakteru przedstawi się jako *kwadrat charakteru* […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 209

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 209:

> Wówczas wykres charakteru przedstawi się jako *kwadrat charakteru* (rys. 17-2).

Pojęcia użyte w definicji: wykres charakteru → 108, dynamizm charakteru → 20, poziom charakteru → 74

Używane w definicjach haseł: —

Ł

■ łańcuch informacyjny

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL łańcuch informacyjny · EN informational chain *(propozycja)* · ZH 信息链 *(roboczy)*

> Łańcuch informacyjny jest to łańcuch komunikatów poprzecznego zbioru komunikatów.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 71, Definicja 6.8

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: komunikat → 38, zbiór *(pojęcie pierwotne)*

Używane w definicjach haseł: informacja identyfikująca → 27, informacja odniesienia → 28, informacja opisująca → 29, informacja redundancyjna → 29, informacja użyteczna → 30, informacja wypadkowa → 30, informacja zasadnicza → 31, komunikat odniesienia → 38, parakomunikat → 68

■ łańcuch kodowy

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL łańcuch kodowy · EN coding chain *(propozycja)* · ZH 码链 *(roboczy)*

> Łańcuch kodowy jest to łańcuch transformacyjny wzdłużnego zbioru komunikatów.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 66, Definicja 5.13

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: komunikat → 38, transformacja → 98, zbiór *(pojęcie pierwotne)*, łańcuch transformacyjny → 44

Używane w definicjach haseł: dezinformowanie → 17, dezinformowanie dysymulacyjne → 18, dezinformowanie konfuzyjne → 18, dezinformowanie konfuzyjne pojedyncze → 19, dezinformowanie symulacyjne → 19, kod wypadkowy → 37, parakomunikat → 68, pseudoinformowanie → 79, pseudoinformowanie dysymulacyjne → 79, pseudoinformowanie konfuzyjne → 80, pseudoinformowanie konfuzyjne podwójne → 80, pseudoinformowanie konfuzyjne pojedyncze → 80, pseudoinformowanie symulacyjne → 81, transinformowanie eliminacyjne → 103

■ łańcuch transformacyjny

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL łańcuch transformacyjny · EN transformation chain *(propozycja)* · ZH 变换链 *(roboczy)*

> Łańcuch transformacyjny jest to zbiór komunikatów, w którym występuje taki ciąg kolejnych asocjacji, że jeden z komunikatów poprzedniej asocjacji jest zarazem jednym z komunikatów następnej asocjacji.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 51, Definicja 4.22

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: komunikat → 38, zbiór *(pojęcie pierwotne)*

Używane w definicjach haseł: łańcuch kodowy → 43, transformacja wypadkowa → 101

M

■ metadezinformacja

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL metadezinformacja · EN metadisinformation *(propozycja)* · ZH 元误信息 *(roboczy)*

> Metadezinformacja jest to metainformacja zawarta w zbiorze metaobrazów bądź brak metainformacji w zbiorze metaobrazów w wyniku metadezinformowania.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 184, Definicja 12.20

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: metadezinformowanie → 44, metainformacja → 44, metainformowanie → 45, metaobraz → 48, zbiór *(pojęcie pierwotne)*

Używane w definicjach haseł: —

■ metadezinformowanie

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL metadezinformowanie · EN metadisinforming *(propozycja)* · ZH 元误信息传递 *(roboczy)*

> Metadezinformowanie jest to metainformowanie, w którym niektóre łańcuchy metakodowe nie są zupełne.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 184, Definicja 12.19

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: metainformacja → 44, metainformowanie → 45, metakod → 47

Używane w definicjach haseł: metadezinformacja → 44

■ metainformacja

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL metainformacja · EN metainformation *(propozycja)* · ZH 元信息 *(roboczy)*

> Metainformacja jest to informacja złożona stanowiąca transformację złożoną metaoryginału w inny metaoryginał bądź metaobraz w inny metaobraz.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 178, Definicja 12.8

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: informacja → 26, metaobraz → 48, metaoryginał → 48, transformacja → 98

Używane w definicjach haseł: metadezinformacja → 44, metadezinformowanie → 44, metainformacja banalna → 45, metainformacja niebanalna → 45, metainformowanie → 45, metainformowanie dysymulacyjne → 46, metainformowanie konfuzyjne → 46, metainformowanie symulacyjne → 46, metaparainformacja → 49, metaparainformowanie → 49, metapseudoinformacja → 49, metapseudoinformowanie → 50, metatransinformacja → 50, metatransinformowanie → 50

■ metainformacja banalna

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL metainformacja banalna · EN trivial metainformation *(propozycja)* · ZH 平凡元信息 *(roboczy)*

> Metainformacja banalna jest to metainformacja stanowiąca transformację złożoną zbioru komunikatów, jako metaoryginału bądź metaobrazu, w inny zbiór komunikatów, jako metaoryginał bądź metaobraz, zawierający takie same informacje.

— Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 178, Definicja 12.9

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: komunikat → 38, metainformacja → 44, metainformowanie → 45, metaobraz → 48, metaoryginał → 48, transformacja → 98, zbiór *(pojęcie pierwotne)*

Używane w definicjach haseł: —

■ metainformacja niebanalna

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL metainformacja niebanalna · EN non-trivial metainformation *(propozycja)* · ZH 非平凡元信息 *(roboczy)*

> Metainformacja niebanalna jest to metainformacja stanowiąca transformację złożoną zbioru komunikatów, jako metaoryginału bądź metaobrazu, w zawierający inne informacje zbiór komunikatów, jako metaoryginał bądź metaobraz.

— Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 178, Definicja 12.10

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: komunikat → 38, metainformacja → 44, metainformowanie → 45, metaobraz → 48, metaoryginał → 48, transformacja → 98, zbiór *(pojęcie pierwotne)*

Używane w definicjach haseł: —

■ metainformowanie

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL metainformowanie · EN metainforming *(propozycja)* · ZH 元信息传递 *(roboczy)*

> Metainformowanie jest to transformowanie metainformacji zawartych w zbiorze metaoryginałów w metainformacje zawarte w zbiorze metaobrazów.

— Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 178, Definicja 12.11

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: metainformacja → 44, metaobraz → 48, metaoryginał → 48, transformacja → 98, zbiór *(pojęcie pierwotne)*

Używane w definicjach haseł: metadezinformacja → 44, metadezinformowanie → 44, metainformacja

banalna → 45, metainformacja niebanalna → 45, metainformowanie dysymulacyjne → 46, metainformowanie konfuzyjne → 46, metainformowanie symulacyjne → 46, metaparainformacja → 49, metaparainformowanie → 49, metaparakomunikat → 49, metapseudoinformacja → 49, metapseudoinformowanie → 50, metatransinformacja → 50, metatransinformowanie → 50

■ metainformowanie dysymulacyjne

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL metainformowanie dysymulacyjne · EN dissimulative metainforming *(propozycja)* · ZH 隐匿型元信息传递 *(roboczy)*

> Metainformowanie dysymulacyjne jest to metainformowanie charakteryzujące się tym, że zbiór metaoryginałów zawiera metainformacje nie występujące w zbiorze metaobrazów.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 184, Definicja 12.13
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* metainformacja → 44, metainformowanie → 45, metaobraz → 48, metaoryginał → 48, zbiór *(pojęcie pierwotne)*

Używane w definicjach haseł: —

■ metainformowanie konfuzyjne

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL metainformowanie konfuzyjne · EN confusive metainforming *(propozycja)* · ZH 混淆型元信息传递 *(roboczy)*

> Metainformowanie konfuzyjne jest to metainformowanie charakteryzujące się tym, że metainformacje zawarte w zbiorze metaobrazów różnią się od metainformacji zawartych w zbiorze metaoryginałów.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 184, Definicja 12.14
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* metainformacja → 44, metainformowanie → 45, metaobraz → 48, metaoryginał → 48, zbiór *(pojęcie pierwotne)*

Używane w definicjach haseł: —

■ metainformowanie symulacyjne

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL metainformowanie symulacyjne · EN simulative metainforming *(propozycja)* · ZH 虚构型元信息传递 *(roboczy)*

> Metainformowanie symulacyjne jest to metainformowanie charakteryzujące się tym, że zbiór metaobrazów zawiera metainformacje nie występujące w zbiorze metaoryginałów.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 184, Definicja 12.12
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* metainformacja → 44, metainformowanie → 45, metaobraz → 48, metaoryginał → 48, zbiór *(pojęcie pierwotne)*

Używane w definicjach haseł: —

■ metakod

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL metakod · EN metacode *(propozycja)* · ZH 元码 *(roboczy)*

> Metakod jest to transformacja złożona metaoryginału w metaobraz.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 177, Definicja 12.5
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* metaobraz → 48, metaoryginał → 48, transformacja → 98

Używane w definicjach haseł: metadezinformowanie → 44, metakod banalny → 47, metakod niebanalny → 47

■ metakod banalny

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL metakod banalny · EN trivial metacode *(propozycja)* · ZH 平凡元码 *(roboczy)*

> Metakod banalny jest to metakod stanowiący transformację złożoną, w wyniku której metaobraz jest zbiorem komunikatów zawierających takie same informacje jak zbiór komunikatów stanowiący metaoryginał.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 177, Definicja 12.6
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* informacja → 26, komunikat → 38, metakod → 47, metaobraz → 48, metaoryginał → 48, transformacja → 98, zbiór *(pojęcie pierwotne)*

Używane w definicjach haseł: —

■ metakod niebanalny

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL metakod niebanalny · EN non-trivial metacode *(propozycja)* · ZH 非平凡元码 *(roboczy)*

> Metakod niebanalny jest to metakod stanowiący transformację złożoną, w wyniku której metaobraz jest zbiorem komunikatów zawierającym inne informacje niż zbiór komunikatów stanowiący metaoryginał.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 178, Definicja 12.7
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* informacja → 26, komunikat → 38, metakod → 47, metaobraz → 48, metaoryginał → 48, transformacja → 98, zbiór *(pojęcie pierwotne)*

Używane w definicjach haseł: —

■ metakomunikat

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL metakomunikat · EN metamessage *(propozycja)* · ZH 元消息 *(roboczy)*

> Metakomunikat jest to poprzeczny zbiór komunikatów jednego toru sterowniczego zawierający informacje, których związek z informacjami zawartymi w poprzecznym zbiorze komunikatów innego toru sterowniczego jest wykorzystywany w torze metasterowniczym.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 177, Definicja 12.2

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: informacja → 26, komunikat → 38, zbiór *(pojęcie pierwotne)*

Używane w definicjach haseł: metaobraz → 48, metaoryginał → 48, metaparainformacja → 49, metaparakomunikat → 49, metapseudoinformowanie → 50

■ metaobraz

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL metaobraz · EN metaimage *(propozycja)* · ZH 元映像 *(roboczy)*

> Metaobraz jest to metakomunikat otrzymany w wyniku transformacji złożonej metaoryginału i tworzący z nim asocjację wzdłużną w torze metasterowniczym.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 177, Definicja 12.4

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: metakomunikat → 48, metaoryginał → 48, transformacja → 98

Używane w definicjach haseł: metadezinformacja → 44, metainformacja → 44, metainformacja banalna → 45, metainformacja niebanalna → 45, metainformowanie → 45, metainformowanie dysymulacyjne → 46, metainformowanie konfuzyjne → 46, metainformowanie symulacyjne → 46, metakod → 47, metakod banalny → 47, metakod niebanalny → 47, metapseudoinformacja → 49, metatransinformacja → 50, metatransinformowanie → 50

■ metaoryginał

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL metaoryginał · EN metaoriginal *(propozycja)* · ZH 元原像 *(roboczy)*

> Metaoryginał jest to metakomunikat utworzony przez zbiór obrazów jednego toru sterowniczego zawierający informacje, których związek z informacjami zawartymi w zbiorze obrazów innego toru sterowniczego jest wykorzystywany w torze metasterowniczym.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 177, Definicja 12.3

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: informacja → 26, metakomunikat → 48, obraz → 60, zbiór *(pojęcie pierwotne)*

Używane w definicjach haseł: metainformacja → 44, metainformacja banalna → 45, metainformacja niebanalna → 45, metainformowanie → 45, metainformowanie dysymulacyjne → 46, metainformowanie konfuzyjne → 46, metainformowanie symulacyjne → 46, metakod → 47, metakod banalny → 47, metakod niebanalny → 47, metaobraz → 48, metatransinformowanie → 50

■ metaparainformacja

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL metaparainformacja · EN metaparainformation *(propozycja)* · ZH 元旁信息 *(roboczy)*

> Metaparainformacja jest to metainformacja zawarta w asocjacji, której jeden z metakomunikatów jest metaparakomunikatem.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 185, Definicja 12.22

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: metainformacja → 44, metainformowanie → 45, metakomunikat → 48, metaparakomunikat → 49

Używane w definicjach haseł: metaparainformowanie → 49

■ metaparainformowanie

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL metaparainformowanie · EN metaparainforming *(propozycja)* · ZH 元旁信息传递 *(roboczy)*

> Metaparainformowanie jest to metainformowanie, w którym występują metaparainformacje.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 185, Definicja 12.23

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: metainformacja → 44, metainformowanie → 45, metaparainformacja → 49

Używane w definicjach haseł: —

■ metaparakomunikat

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL metaparakomunikat · EN metaparamessage *(propozycja)* · ZH 元旁消息 *(roboczy)*

> Metaparakomunikat jest to metakomunikat należący do łańcucha metainformacyjnego, lecz nie należący do żadnego łańcucha metakodowego.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 184, Definicja 12.21

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: metainformowanie → 45, metakomunikat → 48

Używane w definicjach haseł: metaparainformacja → 49

■ metapseudoinformacja

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL metapseudoinformacja · EN metapseudoinformation *(propozycja)* · ZH 元伪信息 *(roboczy)*

> Metapseudoinformacja jest to metainformacja zawarta w asocjacji metaobrazów w wyniku metapseudoinformowania.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 184, Definicja 12.18

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: metainformacja → 44, metainformowanie → 45, metaobraz → 48, metapseudoinformowanie → 50

Używane w definicjach haseł: —

■ metapseudoinformowanie

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL metapseudoinformowanie · EN metapseudoinforming *(propozycja)* · ZH 元伪信息传递 *(roboczy)*

> Metapseudoinformowanie jest to metainformowanie, w którym niektóre metakomunikaty są wspólne dla kilku łańcuchów metakodowych.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 184, Definicja 12.17

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: metainformacja → 44, metainformowanie → 45, metakomunikat → 48

Używane w definicjach haseł: metapseudoinformacja → 49

■ metatransinformacja

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL metatransinformacja · EN metatransinformation *(propozycja)* · ZH 元保真信息 *(roboczy)*

> Metatransinformacja jest to metainformacja zawarta w asocjacji metaobrazów w wyniku metatransinformowania.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 184, Definicja 12.16

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: metainformacja → 44, metainformowanie → 45, metaobraz → 48, metatransinformowanie → 50

Używane w definicjach haseł: —

■ metatransinformowanie

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL metatransinformowanie · EN metatransinforming *(propozycja)* · ZH 元保真信息传递 *(roboczy)*

> Metatransinformowanie jest to metainformowanie, w którym metainformacje zawarte w zbiorze metaobrazów są takie same jak metainformacje zawarte w zbiorze metaoryginałów.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 184, Definicja 12.15

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: metainformacja → 44, metainformowanie → 45, metaobraz → 48, metaoryginał → 48, zbiór *(pojęcie pierwotne)*

Używane w definicjach haseł: metatransinformacja → 50

■ miłość

Dziedzina: teoria charakteru

PL miłość · EN love *(roboczy)* · ZH 爱情 *(roboczy)*

> Afekt człowieka określonej klasy charakteru do wybranego człowieka przeciwnej klasy charakteru będzie określany jako miłość.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 393

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 393:

> Afekt człowieka określonej klasy charakteru do wybranego człowieka przeciwnej klasy charakteru będzie określany jako **miłość**.

Pojęcia użyte w definicji: afekt → 8, klasy dynamizmu charakteru → 35

Używane w definicjach haseł: —

■ mistyfikacja charakterologiczna

Dziedzina: teoria charakteru

PL mistyfikacja charakterologiczna · EN characterological mystification *(roboczy)* · ZH 性格蒙蔽 *(roboczy)*

> Złudzenie charakterologiczne spowodowane oddziaływaniem partnera rozeznawanego na partnera rozeznającego będzie określane jako mistyfikacja charakterologiczna.

— Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 419

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 419:

> Złudzenie charakterologiczne spowodowane oddziaływaniem partnera rozeznawanego na partnera rozeznającego będzie określane jako **mistyfikacja charakterologiczna**.

Pojęcia użyte w definicji: złudzenie charakterologiczne → 110

Używane w definicjach haseł: —

■ moc asekuracyjna

Dziedzina: cybernetyka

PL moc asekuracyjna · EN safeguarding power *(roboczy)* · ZH 保障功率 *(roboczy)*

> […] będziemy ją nazywać *mocą asekuracyjną* P_s.

— Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 153

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 153:

> A zatem układ samodzielny musi pobierać z otoczenia moc równą sumie mocy jałowej i mocy roboczej; będziemy ją nazywać *mocą asekuracyjną* P_s.

Pojęcia użyte w definicji: moc jałowa → 53, moc robocza → 54

Używane w definicjach haseł: moc koordynacyjna → 53, współczynnik zasilania → 107

■ moc całkowita

Dziedzina: cybernetyka

PL moc całkowita · EN total power *(roboczy)* · ZH 总功率 *(roboczy)*

> Z *mocy całkowitej P*, określonej stosunkiem energii pobieranej do czasu, część odpływa do otoczenia jako *moc jałowa* P_0, określona stosunkiem energii strat do czasu, reszta zaś jako *moc dyspozycyjna* P_d jest wykorzystywana w efektorach na wywoływanie reakcji.

— Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 53

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 53:

> Z *mocy całkowitej P*, określonej stosunkiem energii pobieranej do czasu, część odpływa do otoczenia jako *moc jałowa* P_0, określona stosunkiem energii strat do czasu, reszta zaś jako *moc dyspozycyjna* P_d jest wykorzystywana w efektorach na wywoływanie reakcji.

Pojęcia użyte w definicji: moc jałowa → 53, moc dyspozycyjna → 52

Używane w definicjach haseł: moc koordynacyjna → 53, moc wewnętrzna → 55

■ moc dyspozycyjna

Dziedzina: cybernetyka

PL moc dyspozycyjna · EN disposable power *(roboczy)* · ZH 可支配功率 *(roboczy)*

> […] do sterowania się w otoczeniu nie może być zużywana cała moc fizjologiczna systemu autonomicznego, lecz tylko jago moc dyspozycyjna (P_d), stanowiąca różnicę między całą mocą fizjologiczną i mocą jałową […]

— Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 233

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 233:

> Konieczność pokrywania mocy jałowej sprawia, że do sterowania się w otoczeniu nie może być zużywana cała moc fizjologiczna systemu autonomicznego, lecz tylko jago **moc dyspozycyjna** (P_d), stanowiąca różnicę między całą mocą fizjologiczną i mocą jałową
>
> $P_d = P - P_o$

Pojęcia użyte w definicji: moc fizjologiczna → 52, moc jałowa → 53

Używane w definicjach haseł: moc całkowita → 51, moc robocza → 54, moc swobodna → 55, współczynnik swobody → 107

■ moc fizjologiczna

Dziedzina: cybernetyka

PL moc fizjologiczna · EN physiological power *(roboczy)* · ZH 生理功率 *(roboczy)*

> […] moc fizjologiczna, przetwarzana w samym systemie autonomicznym, oraz […]

— Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 225

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 225:

> Natomiast jest obojętne, gdzie się przetwarzanie tej mocy odbywa, a wobec tego mogą wchodzić w grę:
> — **moc fizjologiczna**, przetwarzana w samym systemie autonomicznym, oraz
> — **moc socjologiczna**, przetwarzana w otoczeniu systemu autonomicznego.

Pojęcia użyte w definicji: system autonomiczny → 92

Używane w definicjach haseł: czas egzystencji → 15, moc dyspozycyjna → 52, moc jałowa → 53, starzenie → 90

■ moc jałowa

Dziedzina: cybernetyka

PL moc jałowa · EN idle power *(roboczy)* · ZH 空耗功率 *(roboczy)*

> Na pokrywanie strat energii do otoczenia musi więc zużywać się część przetwarzanej mocy określana dalej jako moc jałowa [...]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 231

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 231:

> Na pokrywanie strat energii do otoczenia musi więc zużywać się część przetwarzanej mocy określana dalej jako **moc jałowa** (P_0).

Pojęcia użyte w definicji: moc fizjologiczna → 52, otoczenie *(brak hasła w słowniku)*

Używane w definicjach haseł: czas egzystencji → 15, moc asekuracyjna → 51, moc całkowita → 51, moc dyspozycyjna → 52, stratność → 91

■ moc jednostkowa

Dziedzina: cybernetyka

PL moc jednostkowa · EN unit power *(roboczy)* · ZH 单位功率 *(roboczy)*

> [...] współczynnikiem proporcjonalności jest moc jednostkowa (v), czyli moc przypadająca na jednostkę potencjału (a) i jednostkę masy (c) [...]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 227

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 227:

> Przyjmując w uproszczeniu, że moc przetwarzana przez system autonomiczny, czyli jego moc fizjologiczna (P) jest proporcjonalna do jakości (a) i ilości (c) jego tworzywa, można napisać
>
> $P = v \cdot a \cdot c$
>
> przy czym współczynnikiem proporcjonalności jest **moc jednostkowa** (v), czyli moc przypadająca na jednostkę potencjału (a) i jednostkę masy (c).

Pojęcia użyte w definicji: jakość tworzywa → 34, ilość tworzywa → 26

Używane w definicjach haseł: —

■ moc koordynacyjna

Dziedzina: cybernetyka

PL moc koordynacyjna · EN coordination power *(roboczy)* · ZH 协调功率 *(roboczy)*

> [...] pozostaje pewna nadwyżka mocy, którą będziemy nazywać *mocą koordynacyjną* P_k [...]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 159

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 159:

> Z mocy całkowitej P, po odliczeniu mocy asekuracyjnej P_s na pokrycie mocy jałowej P_0 i mocy roboczej P_r, pozostaje pewna nadwyżka mocy, którą będziemy nazywać *mocą koordynacyjną* P_k
>
> $P_k = P - P_s$ (13.18)

Pojęcia użyte w definicji: moc całkowita → 51, moc asekuracyjna → 51

Używane w definicjach haseł: —

■ moc korelacyjna

Dziedzina: teoria charakteru

PL moc korelacyjna · EN correlational power *(roboczy)* · ZH 相关功率 *(roboczy)*

> […] moc korelacyjna (K), czyli stosunek energii korelacyjnej do czasu […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 174

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 174:

> Zgodnie z tym będą używane następujące terminy:
> — **moc korelacyjna** (K), czyli stosunek energii korelacyjnej do czasu,
> — **przewodność korelacyjna** (G), czyli przewodność drogi przepływu mocy korelacyjnej.

Pojęcia użyte w definicji: korelator → 40

Używane w definicjach haseł: myślenie → 58, przewodność korelacyjna → 76, rejestracyjność korelatora → 84, rejestrat skojarzenia / korelat skojarzenia → 86, świadomość → 94, wyobrażenie / rejestrat wyobrażenia → 108

■ moc robocza

Dziedzina: cybernetyka

PL moc robocza · EN working power *(roboczy)* · ZH 工作功率 *(roboczy)*

> […] musi być zużywana część mocy dyspozycyjnej, określana dalej jako moc robocza (P_{r}) […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 238

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 238:

> Jednakże jej pobieranie wymaga wykonywania określonej pracy w określonym czasie, na co musi być zużywana część mocy dyspozycyjnej, określana dalej jako **moc robocza** (P_{r}).

Pojęcia użyte w definicji: moc dyspozycyjna → 52

Używane w definicjach haseł: moc asekuracyjna → 51, moc swobodna → 55, współczynnik zasilania → 107

■ moc socjologiczna

Dziedzina: cybernetyka

PL moc socjologiczna · EN sociological power *(roboczy)* · ZH 社会功率 *(roboczy)*

> […] moc socjologiczna, przetwarzana w otoczeniu systemu autonomicznego […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 225

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 225:

> Natomiast jest obojętne, gdzie się przetwarzanie tej mocy odbywa, a wobec tego mogą wchodzić w grę:
> — **moc fizjologiczna**, przetwarzana w samym systemie autonomicznym, oraz
> — **moc socjologiczna**, przetwarzana w otoczeniu systemu autonomicznego.

Pojęcia użyte w definicji: system autonomiczny → 92, otoczenie *(brak hasła w słowniku)*

Używane w definicjach haseł: —

■ moc swobodna

Dziedzina: cybernetyka

PL moc swobodna · EN free power *(roboczy)* · ZH 自由功率 *(roboczy)*

> Reszta mocy dyspozycyjnej, pozostająca po pokryciu mocy roboczej, czyli moc swobodna (P_s), może być zużywana dowolnie.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 238

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 238:

> Reszta mocy dyspozycyjnej, pozostająca po pokryciu mocy roboczej, czyli **moc swobodna** (P_s), może być zużywana dowolnie.

Pojęcia użyte w definicji: moc dyspozycyjna → 52, moc robocza → 54

Używane w definicjach haseł: współczynnik swobody → 107

■ moc wewnętrzna

Dziedzina: cybernetyka

PL moc wewnętrzna · EN internal power *(roboczy)* · ZH 内部功率 *(roboczy)*

> […] będziemy ją określać jako *moc wewnętrzną* P_i tego układu […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 152

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 152:

> Moc pobierana przez układ samodzielny musi być przez niego przetwarzana; z tego punktu widzenia będziemy ją określać jako *moc wewnętrzną* P_i tego układu (w odniesieniu do organizmów można by ją nazywać „mocą fizjologiczną").

Pojęcia użyte w definicji: moc całkowita → 51

Używane w definicjach haseł: moc zewnętrzna → 55

■ moc zewnętrzna

Dziedzina: cybernetyka

PL moc zewnętrzna · EN external power *(roboczy)* · ZH 外部功率 *(roboczy)*

> Moc, której otoczenie może dostarczać do danego układu samodzielnego, będziemy określać jako *moc zewnętrzną* P_e tego układu […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 152

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 152:

> Moc, której otoczenie może dostarczać do danego układu samodzielnego, będziemy określać jako *moc zewnętrzną* P_e tego układu (w odniesieniu do organizmów można by ją nazywać „mocą socjologiczną").

Pojęcia użyte w definicji: moc wewnętrzna → 55

Używane w definicjach haseł: —

■ motywacja

Dziedzina: teoria charakteru

PL motywacja · EN motivation *(roboczy)* · ZH 动机 *(roboczy)*

> Motywacja jest to zależność potencjału efektorowego od działania homeostatu.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 202

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 202:

> **Motywacja** jest to zależność potencjału efektorowego od działania homeostatu.

Pojęcia użyte w definicji: potencjał efektorowy → 71, homeostat → 25

Używane w definicjach haseł: korelaty motywacyjne → 41, motywacja defensywna → 56, motywacja jałowa → 57, motywacja ofensywna → 57, motywacja zerowa → 58, rozterka → 88

■ motywacja chwiejna

Dziedzina: teoria charakteru

PL motywacja chwiejna · EN wavering motivation *(roboczy)* · ZH 摇摆动机 *(roboczy)*

> Motywacja chwiejna jest to motywacja częściowo ofensywna, a częściowo defensywna.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 207

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 207:

> **Motywacja chwiejna** jest to motywacja częściowo ofensywna, a częściowo defensywna.

Pojęcia użyte w definicji: motywacja ofensywna → 57, motywacja defensywna → 56

Używane w definicjach haseł: —

■ motywacja defensywna

Dziedzina: teoria charakteru

PL motywacja defensywna · EN defensive motivation *(roboczy)* · ZH 防御性动机 *(roboczy)*

> Motywacja defensywna jest to motywacja, w której działanie homeostatu blokuje decyzję.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 205

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 205:

> **Motywacja defensywna** jest to motywacja, w której działanie homeostatu blokuje decyzję.

Pojęcia użyte w definicji: motywacja → 56, homeostat → 25, decyzja → 15

Używane w definicjach haseł: motywacja chwiejna → 56, motywacja kontrofensywna → 57

■ motywacja jałowa

Dziedzina: teoria charakteru

PL motywacja jałowa · EN idle motivation *(roboczy)* · ZH 空转动机 *(roboczy)*

> Motywacja jałowa występuje w korelacji opartej wyłącznie na skojarzeniu potencjału homeostatycznego z potencjałem perturbacyjnym (skojarzenie refleksji z emocją).
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 218

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 218:

> **Motywacja jałowa** występuje w korelacji opartej wyłącznie na skojarzeniu potencjału homeostatycznego z potencjałem perturbacyjnym (skojarzenie refleksji z emocją).

Pojęcia użyte w definicji: motywacja → 56, skojarzenie → 89, potencjał homeostatyczny → 72, potencjał perturbacyjny → 73

Używane w definicjach haseł: —

■ motywacja kontrofensywna

Dziedzina: teoria charakteru

PL motywacja kontrofensywna · EN counter-offensive motivation *(roboczy)* · ZH 反攻性动机 *(roboczy)*

> […] można ją nazwać *motywacją kontrofensywną* […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 113

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 113:

> Jako następującą po motywacji defensywnej można ją nazwać *motywacją kontrofensywną* dla uwydatnienia, że w odróżnieniu od motywacji ofensywnej wspierającej bodziec pożądany chodzi o motywację przeciwdziałającą bodźcowi niepożądanemu.

Pojęcia użyte w definicji: motywacja ofensywna → 57, motywacja defensywna → 56

Używane w definicjach haseł: —

■ motywacja ofensywna

Dziedzina: teoria charakteru

PL motywacja ofensywna · EN offensive motivation *(roboczy)* · ZH 进攻性动机 *(roboczy)*

> Motywacja ofensywna jest to motywacja, w której działanie homeostatu wspiera decyzję.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 203

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 203:

> **Motywacja ofensywna** jest to motywacja, w której działanie homeostatu wspiera decyzję.

Pojęcia użyte w definicji: motywacja → 56, homeostat → 25, decyzja → 15

Używane w definicjach haseł: motywacja chwiejna → 56, motywacja kontrofensywna → 57

■ motywacja zerowa

Dziedzina: teoria charakteru

PL motywacja zerowa · EN zero motivation *(roboczy)* · ZH 零动机 *(roboczy)*

> Motywacja zerowa występuje w powstawaniu decyzji wyłącznie wskutek skojarzenia potencjału receptorowego z potencjałem efektorowym (skojarzenie wrażenia z decyzją).

— Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 217

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 217:

> Motywacja zerowa występuje w powstawaniu decyzji wyłącznie wskutek skojarzenia potencjału receptorowego z potencjałem efektorowym (skojarzenie wrażenia z decyzją).

Pojęcia użyte w definicji: motywacja → 56, skojarzenie → 89, potencjał receptorowy → 73, potencjał efektorowy → 71

Używane w definicjach haseł: —

■ myślenie

Dziedzina: teoria charakteru

PL myślenie · EN thinking *(roboczy)* · ZH 思维 *(roboczy)*

> […] myślenie jest to przepływ mocy korelacyjnej zależny od działania homeostatu i od występujących bodźców […]

— Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 219

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 219:

> W tym celu wprowadzimy konwencje terminologiczne:
> — **świadomość** jest to przepływ mocy korelacyjnej spowodowany różnicą potencjału homeostatycznego i potencjału perturbacyjnego,
> — **myślenie** jest to przepływ mocy korelacyjnej zależny od działania homeostatu i od występujących bodźców.

Pojęcia użyte w definicji: moc korelacyjna → 54, homeostat → 25, bodziec *(brak hasła w słowniku)*

Używane w definicjach haseł: —

N

■ naprężenie

Dziedzina: cybernetyka

PL naprężenie · EN tension *(roboczy)* · ZH 张力 *(roboczy)*

> Homeostat oddziałuje na akumulator wprowadzając do niego potencjał, który będzie określany jako naprężenie […]

— Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 226

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 226:

> Homeostat oddziałuje na akumulator wprowadzając do niego potencjał, który będzie określany jako **naprężenie**, przy czym może to być:
> — **sprężenie**, czyli zwiększenie naprężenia,
> — **odprężenie**, czyli zmniejszenie naprężenia.

Pojęcia użyte w definicji: homeostat → 25, akumulator → 9

Używane w definicjach haseł: odprężenie → 61, sprężenie → 90

■ nienawiść

Dziedzina: teoria charakteru

PL nienawiść · EN hatred *(roboczy)* · ZH 仇恨 *(roboczy)*

> […] nienawiść, czyli tendencja wyłącznie do cudzych awersji (tylko niszczenie) […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 382

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 382:

> Podobnie rozróżniając powodowanie awersji własnych („tracenie") i cudzych („niszczenie") można utworzyć następującą skalę tendencji negatywnych:
> […]
> — **nienawiść**, czyli tendencja wyłącznie do cudzych awersji (tylko niszczenie). […]

Pojęcia użyte w definicji: antypatia → 10, awersja → 12

Używane w definicjach haseł: —

O

■ obciążenie

Dziedzina: cybernetyka

PL obciążenie · EN load *(roboczy)* · ZH 负荷 *(roboczy)*

> Akumulator oddziałuje na homeostat wprowadzając do niego potencjał, który będzie tu określany jako obciążenie […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 225

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 225–226:

> Akumulator oddziałuje na homeostat wprowadzając do niego potencjał, który będzie tu określany jako **obciążenie**, przy czym może to być:
> — **przeciążenie**, czyli zwiększenie obciążenia,
> — **odciążenie**, czyli zmniejszenie obciążenia.

Pojęcia użyte w definicji: akumulator → 9, homeostat → 25

Używane w definicjach haseł: odciążenie → 61, przeciążenie → 76

■ obraz

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL obraz · EN image *(propozycja)* · ZH 映像 *(roboczy)*

> Obraz jest to komunikat należący do zbioru poprzecznego komunikatów na wejściu odbiornika oddziaływania.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 35, Definicja 3.7
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* odbiornik oddziaływania → 61, zbiór poprzeczny komunikatów → 110

Używane w definicjach haseł: dezinformacja → 17, dezinformowanie dysymulacyjne → 18, dezinformowanie konfuzyjne → 18, dezinformowanie konfuzyjne pojedyncze → 19, informowanie → 31, informowanie dysymulacyjne → 31, informowanie symulacyjne → 32, metaoryginał → 48, paradezinformacja → 64, paradezinformacja konfuzyjna → 64, paradezinformacja symulacyjna → 65, paradezinformowanie → 65, paradezinformowanie dysymulacyjne → 65, paradezinformowanie konfuzyjne → 66, paradezinformowanie konfuzyjne podwójne → 66, paradezinformowanie konfuzyjne pojedyncze → 66, paradezinformowanie symulacyjne → 67, paraobraz → 69, paratransinformowanie → 69, pseudoinformacja → 78, pseudoinformowanie dysymulacyjne → 79, pseudoinformowanie konfuzyjne → 80, pseudoinformowanie konfuzyjne podwójne → 80, pseudoinformowanie konfuzyjne pojedyncze → 80, pseudoinformowanie symulacyjne → 81, transinformowanie → 102, transinformowanie eliminacyjne → 103, transinformowanie komparacyjne → 103

■ obwód sterowniczy

Dziedzina: cybernetyka

PL obwód sterowniczy · EN control loop *(roboczy)* · ZH 控制回路 *(roboczy)*

Definicja 1

> Obwód sterowniczy jest to obwód sprzężenia zwrotnego utworzony z systemu sterowanego, systemu sterującego i torów sterowniczych.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 28, Definicja 2.4
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* system sterowany → 93, system sterujący → 93

Definicja 2

> […] obwód sterowniczy jest to obwód sprzężenia zwrotnego utworzony z systemu sterującego, systemu sterowanego i torów sterowniczych […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 112
>
> *Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.*
>
> *Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 112:*
>
> > Na podstawie definicji sterowania można sformułować następujące definicje pochodne: […]
> > — **obwód sterowniczy** jest to obwód sprzężenia zwrotnego utworzony z systemu sterującego, systemu sterowanego i torów sterowniczych. […]
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* sprzężenie zwrotne *(brak hasła w słowniku)*, system sterujący → 93, system sterowany → 93, tor sterowniczy → 97

Używane w definicjach haseł: odbiornik oddziaływania → 61, proces sterowniczy → 76, źródło oddziaływania → 111

■ odbiornik oddziaływania

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL odbiornik oddziaływania · EN receiver of action *(roboczy)* · ZH 作用接收体 *(roboczy)*

> Odbiornik oddziaływania jest to system, na który oddziałuje inny system w obwodzie sterowniczym.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 33, Definicja 3.2

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: obwód sterowniczy → 60

Używane w definicjach haseł: interkomunikat → 33, obraz → 60

■ odciążenie

Dziedzina: cybernetyka

PL odciążenie · EN unloading *(roboczy)* · ZH 减荷 *(roboczy)*

> […] odciążenie, czyli zmniejszenie obciążenia […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 226

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 225–226:

> Akumulator oddziałuje na homeostat wprowadzając do niego potencjał, który będzie tu określany jako **obciążenie**, przy czym może to być:
> — **przeciążenie**, czyli zwiększenie obciążenia,
> — **odciążenie**, czyli zmniejszenie obciążenia.

Pojęcia użyte w definicji: obciążenie → 59

Używane w definicjach haseł: —

■ odprężenie

Dziedzina: cybernetyka

PL odprężenie · EN relaxing *(roboczy)* · ZH 松弛 *(roboczy)*

> […] odprężenie, czyli zmniejszenie naprężenia […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 226

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 226:

> Homeostat oddziałuje na akumulator wprowadzając do niego potencjał, który będzie określany jako **naprężenie**, przy czym może to być:
> — **sprężenie**, czyli zwiększenie naprężenia,
> — **odprężenie**, czyli zmniejszenie naprężenia.

Pojęcia użyte w definicji: naprężenie → 58

Używane w definicjach haseł: —

■ odwet

Dziedzina: teoria charakteru

PL odwet · EN retaliation *(roboczy)* · ZH 报复 *(roboczy)*

> […] odwet, czyli tendencja do cudzych awersji równych własnym (tyle niszczenia, ile tracenia) […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 382

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 382:

> Podobnie rozróżniając powodowanie awersji własnych („tracenie") i cudzych („niszczenie") można utworzyć następującą skalę tendencji negatywnych:
> […]
> — **odwet**, czyli tendencja do cudzych awersji równych własnym (tyle niszczenia, ile tracenia),
> […]

Pojęcia użyte w definicji: zawiść → 109, awersja → 12

Używane w definicjach haseł: antypatia → 10

■ omyłka charakterologiczna

Dziedzina: teoria charakteru

PL omyłka charakterologiczna · EN characterological error *(roboczy)* · ZH 性格误判 *(roboczy)*

> Złudzenie charakterologiczne spowodowane oddziaływaniem partnera rozeznającego na partnera rozeznawanego będzie określane jako omyłka charakterologiczna.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 415

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 415:

> Złudzenie charakterologiczne spowodowane oddziaływaniem partnera rozeznającego na partnera rozeznawanego będzie określane jako **omyłka charakterologiczna**.

Pojęcia użyte w definicji: złudzenie charakterologiczne → 110

Używane w definicjach haseł: —

■ operacja

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL operacja · EN operation *(propozycja)* · ZH 运算 *(roboczy)*

> Operacja jest to jeden z procesów elementarnych, na których polega transformacja.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 45, Definicja 4.10

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: transformacja → 98

Używane w definicjach haseł: informacja operacyjna → 28, informacja zasadnicza → 31, kod operacyjny → 36, kod zasadniczy → 37, operacja odwrotna → 63, parametr operacji → 68, rodzaj operacji → 87, transformacja operacyjna → 100, transformacja operacyjna odwrotna → 100, transformacja zasadnicza → 101, transformacja zasadnicza odwrotna → 102, transinformowanie analogowe → 102

■ operacja odwrotna

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL operacja odwrotna · EN inverse operation *(propozycja)* · ZH 逆运算 *(roboczy)*

> Operacja odwrotna do danej operacji jest to operacja występująca w transformacji jednooperacyjnej odwrotnej do transformacji jednooperacyjnej, w której występuje dana operacja.

— Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 47, Definicja 4.17

Pełna nazwa pojęcia: operacja odwrotna do danej operacji

Pojęcia użyte w definicji: operacja → 62, transformacja → 98

Używane w definicjach haseł: informacja operacyjna odwrotna → 28, kod operacyjny odwrotny → 36, parametr operacji odwrotny → 68, rodzaj operacji odwrotny → 87

■ opóźnienie charakteru

Dziedzina: teoria charakteru

PL opóźnienie charakteru · EN character delay *(roboczy)* · ZH 性格滞后 *(roboczy)*

> Występuje tu opóźnienie charakteru, tzn. dynamizm pozostaje długo dodatni (egzodynamizm, egzostatyzm), późno pojawia się dynamizm zerowy (statyzm), a po nim krótko trwa dynamizm ujemny (endostatyzm, endodynamizm).

— Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 352

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 352:

> Występuje tu **opóźnienie charakteru**, tzn. dynamizm pozostaje długo dodatni (egzodynamizm, egzostatyzm), późno pojawia się dynamizm zerowy (statyzm), a po nim krótko trwa dynamizm ujemny (endostatyzm, endodynamizm).

Pojęcia użyte w definicji: dynamizm charakteru → 20, egzodynamizm → 22, statyzm → 91, endodynamizm → 24

Używane w definicjach haseł: —

■ oryginał

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL oryginał · EN original *(propozycja)* · ZH 原像 *(roboczy)*

> Oryginał jest to komunikat należący do zbioru poprzecznego komunikatów na wyjściu źródła oddziaływania.

— Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 35, Definicja 3.6

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: zbiór poprzeczny komunikatów → 110, źródło oddziaływania → 111

Używane w definicjach haseł: dezinformowanie konfuzyjne → 18, dezinformowanie konfuzyjne pojedyncze → 19, dezinformowanie symulacyjne → 19, informowanie → 31, informowanie dysymulacyjne → 31, informowanie symulacyjne → 32, paradezinformacja konfuzyjna → 64, paradezinformowanie → 65, paradezinformowanie dysymulacyjne → 65, paradezinformowanie konfuzyjne → 66, paradezinformowanie konfuzyjne podwójne → 66, paradezinformowanie konfuzyjne pojedyncze → 66, paradezinformowanie symulacyjne → 67, paraoryginał → 69, paratransinformowanie → 69,

pseudoinformowanie dysymulacyjne → 79, pseudoinformowanie konfuzyjne → 80, pseudoinformowanie konfuzyjne podwójne → 80, pseudoinformowanie konfuzyjne pojedyncze → 80, pseudoinformowanie symulacyjne → 81, transinformowanie → 102, transinformowanie analogowe → 102, transinformowanie eliminacyjne → 103, transinformowanie komparacyjne → 103

P

■ paradezinformacja

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL paradezinformacja · EN paradisinformation *(propozycja)* · ZH 旁误信息 *(roboczy)*

> Paradezinformacja jest to parainformacja zawarta w asocjacji obrazów lub brak parainformacji w wyniku paradezinformowania.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 160, Definicja 11.9
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* obraz → 60, paradezinformowanie → 65, parainformacja → 67, parainformowanie → 67

Używane w definicjach haseł: paradezinformacja dysymulacyjna → 64, paradezinformacja symulacyjna → 65, paradezinformowanie dysymulacyjne → 65, paradezinformowanie konfuzyjne → 66, paradezinformowanie symulacyjne → 67

■ paradezinformacja dysymulacyjna

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL paradezinformacja dysymulacyjna · EN dissimulative paradisinformation *(propozycja)* · ZH 隐匿型旁误信息 *(roboczy)*

> Paradezinformacja dysymulacyjna jest to brak parainformacji w wyniku paradezinformowania dysymulacyjnego.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 161, Definicja 11.13
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* paradezinformacja → 64, paradezinformowanie dysymulacyjne → 65, parainformacja → 67, parainformowanie → 67

Używane w definicjach haseł: —

■ paradezinformacja konfuzyjna

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL paradezinformacja konfuzyjna · EN confusive paradisinformation *(propozycja)* · ZH 混淆型旁误信息 *(roboczy)*

> Paradezinformacja konfuzyjna jest to parainformacja zawarta w asocjacji obrazów, różniąca się od parainformacji zawartej w asocjacji oryginałów.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 162, Definicja 11.15
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* obraz → 60, oryginał → 63, parainformacja → 67, parainformowanie → 67

Używane w definicjach haseł: paradezinformowanie konfuzyjne podwójne → 66, paradezinformowanie

konfuzyjne pojedyncze → 66

■ paradezinformacja symulacyjna

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL paradezinformacja symulacyjna · EN simulative paradisinformation *(propozycja)* · ZH 虚构型旁误信息 *(roboczy)*

> Paradezinformacja symulacyjna jest to parainformacja zawarta w asocjacji obrazów w wyniku paradezinformowania symulacyjnego.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 160, Definicja 11.11
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* obraz → 60, paradezinformacja → 64, paradezinformowanie symulacyjne → 67, parainformacja → 67, parainformowanie → 67

Używane w definicjach haseł: —

■ paradezinformowanie

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL paradezinformowanie · EN paradisinforming *(propozycja)* · ZH 旁误信息传递 *(roboczy)*

> Paradezinformowanie jest to parainformowanie, w którym parainformacje zawarte w zbiorze obrazów różnią się od parainformacji zawartych w zbiorze oryginałów.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 160, Definicja 11.8
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* obraz → 60, oryginał → 63, parainformacja → 67, parainformowanie → 67, zbiór *(pojęcie pierwotne)*

Używane w definicjach haseł: paradezinformacja → 64, paradezinformowanie dysymulacyjne → 65, paradezinformowanie konfuzyjne → 66, paradezinformowanie symulacyjne → 67

■ paradezinformowanie dysymulacyjne

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL paradezinformowanie dysymulacyjne · EN dissimulative paradisinforming *(propozycja)* · ZH 隐匿型旁误信息传递 *(roboczy)*

> Paradezinformowanie dysymulacyjne jest to paradezinformowanie, w którym parainformacje występują w zbiorze oryginałów, nie występują zaś w zbiorze obrazów.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 161, Definicja 11.12
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* obraz → 60, oryginał → 63, paradezinformacja → 64, paradezinformowanie → 65, parainformacja → 67, parainformowanie → 67, zbiór *(pojęcie pierwotne)*

Używane w definicjach haseł: paradezinformacja dysymulacyjna → 64

■ paradezinformowanie konfuzyjne

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL paradezinformowanie konfuzyjne · EN confusive paradisinforming *(propozycja)* · ZH 混淆型旁误信息传递 *(roboczy)*

> Paradezinformowanie konfuzyjne jest to paradezinformowanie, w którym parainformacje występujące w zbiorze obrazów różnią się od parainformacji występujących w zbiorze oryginałów.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 161, Definicja 11.14

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: obraz → 60, oryginał → 63, paradezinformacja → 64, paradezinformowanie → 65, parainformacja → 67, parainformowanie → 67, zbiór *(pojęcie pierwotne)*

Używane w definicjach haseł: paradezinformowanie konfuzyjne podwójne → 66, paradezinformowanie konfuzyjne pojedyncze → 66

■ paradezinformowanie konfuzyjne podwójne

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL paradezinformowanie konfuzyjne podwójne · EN double confusive paradisinforming *(roboczy)* · ZH 双重混淆型旁误信息传递 *(roboczy)*

> Paradezinformowanie konfuzyjne podwójne jest to paradezinformowanie konfuzyjne, w którym zbiór oryginałów i zbiór obrazów zawierają po dwie odpowiednio jednakowe parainformacje, przy czym pierwszej z dwóch parainformacji w zbiorze oryginałów towarzyszy druga z dwóch parainformacji w zbiorze obrazów, natomiast drugiej parainformacji w zbiorze oryginałów towarzyszy pierwsza parainformacja w zbiorze obrazów.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 163, Definicja 11.17

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: obraz → 60, oryginał → 63, paradezinformacja konfuzyjna → 64, paradezinformowanie konfuzyjne → 66, parainformacja → 67, parainformowanie → 67, zbiór *(pojęcie pierwotne)*

Używane w definicjach haseł: —

■ paradezinformowanie konfuzyjne pojedyncze

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL paradezinformowanie konfuzyjne pojedyncze · EN single confusive paradisinforming *(roboczy)* · ZH 单一混淆型旁误信息传递 *(roboczy)*

> Paradezinformowanie konfuzyjne pojedyncze jest to paradezinformowanie konfuzyjne, w którym jedna parainformacja występująca w zbiorze obrazów różni się od jednej parainformacji występującej w zbiorze oryginałów.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 162, Definicja 11.16

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: obraz → 60, oryginał → 63, paradezinformacja konfuzyjna → 64, paradezinformowanie konfuzyjne → 66, parainformacja → 67, parainformowanie → 67, zbiór *(pojęcie pierwotne)*

Używane w definicjach haseł: —

■ paradezinformowanie symulacyjne

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL paradezinformowanie symulacyjne · EN simulative paradisinforming *(propozycja)* · ZH 虚构型旁误信息传递 *(roboczy)*

> Paradezinformowanie symulacyjne jest to paradezinformowanie, w którym parainformacje występują w zbiorze obrazów, nie występują zaś w zbiorze oryginałów.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 160, Definicja 11.10
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* obraz → 60, oryginał → 63, paradezinformacja → 64, paradezinformowanie → 65, parainformacja → 67, parainformowanie → 67, zbiór *(pojęcie pierwotne)*

Używane w definicjach haseł: paradezinformacja symulacyjna → 65

■ parainformacja

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL parainformacja · EN parainformation *(propozycja)* · ZH 旁信息 *(roboczy)*

> Parainformacja jest to informacja zawarta w asocjacji, której jeden z komunikatów jest parakomunikatem.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 153, Definicja 11.4
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* informacja → 26, parakomunikat → 68

Używane w definicjach haseł: paradezinformacja → 64, paradezinformacja dysymulacyjna → 64, paradezinformacja konfuzyjna → 64, paradezinformacja symulacyjna → 65, paradezinformowanie → 65, paradezinformowanie dysymulacyjne → 65, paradezinformowanie konfuzyjne → 66, paradezinformowanie konfuzyjne podwójne → 66, paradezinformowanie konfuzyjne pojedyncze → 66, paradezinformowanie symulacyjne → 67, parainformowanie → 67, paratransinformacja → 69, paratransinformowanie → 69

■ parainformowanie

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL parainformowanie · EN parainforming *(propozycja)* · ZH 旁信息传递 *(roboczy)*

> Parainformowanie jest to informowanie, w którym występują parainformacje.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 153, Definicja 11.5
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* informowanie → 31, parainformacja → 67

Używane w definicjach haseł: paradezinformacja → 64, paradezinformacja dysymulacyjna → 64, paradezinformacja konfuzyjna → 64, paradezinformacja symulacyjna → 65, paradezinformowanie → 65, paradezinformowanie dysymulacyjne → 65, paradezinformowanie konfuzyjne → 66, paradezinformowanie konfuzyjne podwójne → 66, paradezinformowanie konfuzyjne pojedyncze → 66, paradezinformowanie symulacyjne → 67, paratransinformacja → 69, paratransinformowanie → 69

■ parakomunikat

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL parakomunikat · EN paramessage *(propozycja)* · ZH 旁消息 *(roboczy)*

> Parakomunikat jest to komunikat należący do łańcucha informacyjnego, ale nie należący do żadnego łańcucha kodowego.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 153, Definicja 11.1

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: komunikat → 38, łańcuch informacyjny → 43, łańcuch kodowy → 43

Używane w definicjach haseł: parainformacja → 67, paraobraz → 69, paraoryginał → 69

■ parametry charakteru

Dziedzina: teoria charakteru

PL parametry charakteru · EN character parameters *(roboczy)* · ZH 性格参数 *(roboczy)*

> Sztywne właściwości sterownicze będą określane jako parametry charakteru.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 272

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 272:

> Sztywne właściwości sterownicze będą określane jako **parametry charakteru**.

Pojęcia użyte w definicji: charakter → 14, właściwości sterownicze → 105

Używane w definicjach haseł: —

■ parametr operacji

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL parametr operacji · EN parameter of operation *(propozycja)* · ZH 运算参数 *(roboczy)*

> Parametr operacji jest to właściwość ilościowa operacji.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 45, Definicja 4.12

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: operacja → 62

Używane w definicjach haseł: parametr operacji odwrotny → 68

■ parametr operacji odwrotny

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL parametr operacji odwrotny · EN inverse parameter of operation *(propozycja)* · ZH 运算的逆参数 *(roboczy)*

> Parametr operacji odwrotny do parametru danej operacji jest to taki parametr operacji, że jeżeli zastąpi się nim parametr danej operacji, to powstanie operacja odwrotna do danej operacji.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 48, Definicja 4.19

Pełna nazwa pojęcia: parametr operacji odwrotny do parametru danej operacji

Pojęcia użyte w definicji: operacja odwrotna → 63, parametr operacji → 68

Używane w definicjach haseł: —

■ paraobraz

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL paraobraz · EN paraimage *(propozycja)* · ZH 旁映像 *(roboczy)*

> Paraobraz jest to parakomunikat należący do łańcucha obrazów.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 153, Definicja 11.3
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* obraz → 60, parakomunikat → 68

Używane w definicjach haseł: paratransinformacja → 69

■ paraoryginał

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL paraoryginał · EN paraoriginal *(propozycja)* · ZH 旁原像 *(roboczy)*

> Paraoryginał jest to parakomunikat należący do łańcucha oryginałów.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 153, Definicja 11.2
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* oryginał → 63, parakomunikat → 68

Używane w definicjach haseł: —

■ paratransinformacja

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL paratransinformacja · EN paratransinformation *(propozycja)* · ZH 旁保真信息 *(roboczy)*

> Paratransinformacja jest to parainformacja zawarta w asocjacji obrazu i paraobrazu w wyniku paratransinformowania.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 157, Definicja 11.7
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* parainformacja → 67, parainformowanie → 67, paraobraz → 69, paratransinformowanie → 69

Używane w definicjach haseł: —

■ paratransinformowanie

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL paratransinformowanie · EN paratransinforming *(propozycja)* · ZH 旁保真信息传递 *(roboczy)*

> Paratransinformowanie jest to parainformowanie, w którym parainformacje zawarte w zbiorze obrazów są takie same jak parainformacje zawarte w zbiorze oryginałów.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 157, Definicja 11.6
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* obraz → 60, oryginał → 63, parainformacja → 67, parainformowanie → 67, zbiór *(pojęcie pierwotne)*

Używane w definicjach haseł: paratransinformacja → 69

■ podatność

Dziedzina: teoria charakteru

PL podatność · EN susceptibility *(roboczy)* · ZH 易感度 *(roboczy)*

> Podatność (M) jest to różnica między dynamizmem nieprzekraczalnym a najbliższym dynamizmem granicznym zakresu dynamizmu charakteru.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 368

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 368:

> W celu uwzględnienia tego rodzaju przypadków wprowadzimy konwencję terminologiczną, według której: **Podatność** (M) jest to różnica między dynamizmem nieprzekraczalnym a najbliższym dynamizmem granicznym zakresu dynamizmu charakteru.

Pojęcia użyte w definicji: dynamizm nieprzekraczalny → 20, tolerancja → 96

Używane w definicjach haseł: akceptacja bodźców → 9, dopasowanie charakterów → 20, szerokość charakteru → 94

■ poddańczość / opiekuńczość

Dziedzina: teoria charakteru

PL poddańczość / opiekuńczość · EN subservience / protectiveness *(roboczy)* · ZH 顺从 / 呵护 *(roboczy)*

> Sympatia człowieka określonej klasy charakteru do typu ludzi z wyprzedzającej klasy charakteru będzie określana jako poddańczość, a sympatia człowieka określonej klasy charakteru do typu ludzi nadążającej klasy charakteru będzie określana jako opiekuńczość.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 399

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 399:

> Sympatia człowieka określonej klasy charakteru do typu ludzi z wyprzedzającej klasy charakteru będzie określana jako **poddańczość**, a sympatia człowieka określonej klasy charakteru do typu ludzi nadążającej klasy charakteru będzie określana jako **opiekuńczość**.

Pojęcia użyte w definicji: sympatia → 92, klasy dynamizmu charakteru → 35

Używane w definicjach haseł: —

■ pojemność korelatora

Dziedzina: teoria charakteru

PL pojemność korelatora · EN correlator capacity *(roboczy)* · ZH 相关器容量 *(roboczy)*

> Liczba elementów korelacyjnych (E) będzie określana jako pojemność korelatora.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 281

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 281:

> Liczba elementów korelacyjnych (E) będzie określana jako **pojemność** korelatora.

Pojęcia użyte w definicji: korelator → 40, poziom charakteru → 74

Używane w definicjach haseł: inteligencja → 33

■ pojętność

Dziedzina: teoria charakteru

PL pojętność · EN aptitude *(roboczy)* · ZH 领悟力 *(roboczy)*

> […] wyobrażeń wszelkiego rodzaju — będzie ona określana jako pojętność […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 282

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 281–282:

> Przy wielu rejestratach możliwe jest powstawanie wielu korelatów (wyobrażeń), co ma następujące konsekwencje:
> […]
> — im większa jest rejestracyjność korelatora, tym większa jest zdolność systemu autonomicznego do wytwarzania wyobrażeń wszelkiego rodzaju — będzie ona określana jako **pojętność**.
> […]

Pojęcia użyte w definicji: rejestracyjność korelatora → 84, wyobrażenie *(brak hasła w słowniku)*

Używane w definicjach haseł: intelekt / właściwości intelektualne → 32

■ potencjał decyzyjny

Dziedzina: teoria charakteru

PL potencjał decyzyjny · EN decision potential *(roboczy)* · ZH 决策势 *(roboczy)*

> […] reakcja efektora nastąpi dopiero wtedy, gdy potencjał efektorowy przekroczy próg czułości efektora, czyli będzie większy niż jego potencjał decyzyjny (Vd), tj. najmniejszy potencjał efektorowy wystarczający do spowodowania, żeby energia wykonawcza dopływała do tego efektora […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 192

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 192:

> Jest więc zrozumiałe, że potencjał efektorowy musi być dostatecznie duży, a mianowicie reakcja efektora nastąpi dopiero wtedy, gdy potencjał efektorowy przekroczy próg czułości efektora, czyli będzie większy niż jego **potencjał decyzyjny** (Vd), tj. najmniejszy potencjał efektorowy wystarczający do spowodowania, żeby energia wykonawcza dopływała do tego efektora.

Pojęcia użyte w definicji: potencjał efektorowy → 71, efektory → 21

Używane w definicjach haseł: decyzja → 15, decyzja pochopna → 16

■ potencjał efektorowy

Dziedzina: teoria charakteru

PL potencjał efektorowy · EN effector potential *(roboczy)* · ZH 效应器势 *(roboczy)*

> […] potencjał efektorowy (V_e), wprowadzany przez korelator do efektora […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 175

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 174–175:

> Z uwagi na to, że korelator ma dwa wejścia i dwa wyjścia (ściślej mówiąc, dwie grupy wejść i dwie grupy wyjść) oraz że jego funkcjonowanie jako przetwornika oddziaływań jest równoznaczne z procesem, w którym potencjały wejściowe powodują przepływ energii, wskutek czego powstają potencjały wyjściowe, trzeba rozróżniać następujące cztery potencjały:
> […]
> — **potencjał efektorowy** (V_e), wprowadzany przez korelator do efektora,
> […]

Pojęcia użyte w definicji: korelator → 40, efektory → 21

Używane w definicjach haseł: motywacja → 56, motywacja zerowa → 58, potencjał decyzyjny → 71

■ potencjał estymacyjny

Dziedzina: cybernetyka

PL potencjał estymacyjny · EN estimation potential *(roboczy)* · ZH 估计势 *(roboczy)*

> Potencjał występujący w estymatorze będziemy nazywać *potencjałem estymacyjnym* V_e.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 73

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 73:

> Potencjał występujący w estymatorze będziemy nazywać *potencjałem estymacyjnym* V_e.

Pojęcia użyte w definicji: estymator → 25

Używane w definicjach haseł: —

■ potencjał homeostatyczny

Dziedzina: teoria charakteru

PL potencjał homeostatyczny · EN homeostatic potential *(roboczy)* · ZH 稳态势 *(roboczy)*

> […] potencjał homeostatyczny (V_h), wprowadzany przez homeostat do korelatora […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 175

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 174–175:

> Z uwagi na to, że korelator ma dwa wejścia i dwa wyjścia (ściślej mówiąc, dwie grupy wejść i dwie grupy wyjść) oraz że jego funkcjonowanie jako przetwornika oddziaływań jest równoznaczne z procesem, w którym potencjały wejściowe powodują przepływ energii, wskutek czego powstają potencjały wyjściowe, trzeba rozróżniać następujące cztery potencjały:
> […]
> — **potencjał homeostatyczny** (V_h), wprowadzany przez homeostat do korelatora. […]

Pojęcia użyte w definicji: homeostat → 25, korelator → 40

Używane w definicjach haseł: aprobata → 10, dezaprobata → 16, motywacja jałowa → 57, świadomość → 94

■ potencjał korelacyjny

Dziedzina: cybernetyka

PL potencjał korelacyjny · EN correlational potential *(roboczy)* · ZH 相关势 *(roboczy)*

> Potencjał wywołujący przepływ energii korelacyjnej będziemy nazywać *potencjałem korelacyjnym* V_k.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 73

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 73:

> Potencjał wywołujący przepływ energii korelacyjnej będziemy nazywać *potencjałem korelacyjnym* V_k.

Pojęcia użyte w definicji: energia korelacyjna → 25

Używane w definicjach haseł: potencjał refleksyjny → 74

■ potencjał perturbacyjny

Dziedzina: teoria charakteru

PL potencjał perturbacyjny · EN perturbation potential *(roboczy)* · ZH 扰动势 *(roboczy)*

> […] potencjał perturbacyjny (V_p), wprowadzany przez korelator do homeostatu […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 175

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 174–175:

> Z uwagi na to, że korelator ma dwa wejścia i dwa wyjścia (ściślej mówiąc, dwie grupy wejść i dwie grupy wyjść) oraz że jego funkcjonowanie jako przetwornika oddziaływań jest równoznaczne z procesem, w którym potencjały wejściowe powodują przepływ energii, wskutek czego powstają potencjały wyjściowe, trzeba rozróżniać następujące cztery potencjały:
> […]
> — **potencjał perturbacyjny** (V_p), wprowadzany przez korelator do homeostatu,
> […]

Pojęcia użyte w definicji: korelator → 40, homeostat → 25

Używane w definicjach haseł: atrakcja → 12, awersja → 12, emocje odkłócające → 23, emocje zakłócające → 24, motywacja jałowa → 57, świadomość → 94

■ potencjał receptorowy

Dziedzina: teoria charakteru

PL potencjał receptorowy · EN receptor potential *(roboczy)* · ZH 感受器势 *(roboczy)*

> […] potencjał receptorowy (V_r), wprowadzany przez receptor do korelatora […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 175

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 174–175:

> Z uwagi na to, że korelator ma dwa wejścia i dwa wyjścia (ściślej mówiąc, dwie grupy wejść i dwie grupy wyjść) oraz że jego funkcjonowanie jako przetwornika oddziaływań jest równoznaczne z procesem, w którym potencjały wejściowe powodują przepływ energii, wskutek czego powstają potencjały wyjściowe, trzeba rozróżniać następujące cztery potencjały:
> — **potencjał receptorowy** (V_r), wprowadzany przez receptor do korelatora,
> […]

Pojęcia użyte w definicji: receptory → 83, korelator → 40

Używane w definicjach haseł: motywacja zerowa → 58

■ potencjał refleksyjny

Dziedzina: cybernetyka

PL potencjał refleksyjny · EN reflection potential *(roboczy)* · ZH 反思势 *(roboczy)*

> Ten dodatkowy potencjał będziemy nazywać *potencjałem refleksyjnym* V_h.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 78

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 78:

> Ten dodatkowy potencjał będziemy nazywać *potencjałem refleksyjnym* V_h.

Pojęcia użyte w definicji: potencjał korelacyjny → 73

Używane w definicjach haseł: —

■ potencjał rejestracyjny

Dziedzina: cybernetyka

PL potencjał rejestracyjny · EN registration potential *(roboczy)* · ZH 记录势 *(roboczy)*

> Potencjał występujący w rejestratorze będziemy nazywać *potencjałem rejestracyjnym* V_r.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 73

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 73:

> Potencjał występujący w rejestratorze będziemy nazywać *potencjałem rejestracyjnym* V_r.

Pojęcia użyte w definicji: rejestrator → 85

Używane w definicjach haseł: —

■ poziom charakteru

Dziedzina: teoria charakteru

PL poziom charakteru · EN character level *(roboczy)* · ZH 性格水平 *(roboczy)*

> Poziom charakteru (N) jest to liczba skojarzonych elementów korelacyjnych systemu autonomicznego.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 280

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 280:

> W związku z tym wprowadzimy konwencję terminologiczną: **Poziom charakteru** (N) jest to liczba skojarzonych elementów korelacyjnych systemu autonomicznego.

Pojęcia użyte w definicji: skojarzenie → 89, korelator → 40

Używane w definicjach haseł: kwadrat charakteru → 43, pojemność korelatora → 70, poziom graniczny → 75, poziom pierwotny → 75, przyswajalność → 77, wykres charakteru → 108

■ poziom graniczny

Dziedzina: teoria charakteru

PL poziom graniczny · EN limit level *(roboczy)* · ZH 极限水平 *(roboczy)*

> […] tj. *poziom graniczny* N_g.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 203

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 203:

> Gdyby rejestratory skojarzeń objęły liczbę N_g wszystkich elementów korelacyjnych, to układ osiągnąłby najwyższy możliwy dla siebie poziom, tj. *poziom graniczny* N_g.

Pojęcia użyte w definicji: poziom charakteru → 74

Używane w definicjach haseł: —

■ poziom pierwotny

Dziedzina: teoria charakteru

PL poziom pierwotny · EN primary level *(roboczy)* · ZH 初始水平 *(roboczy)*

> […] będziemy nazywać *poziomem pierwotnym* $N = N_0$.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 202

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 202:

> Liczbę N_0 elementów korelacyjnych, między którymi już na początku egzystencji układu samodzielnego istnieją rejestraty skojarzeń, będziemy nazywać *poziomem pierwotnym* $N = N_0$.

Pojęcia użyte w definicji: poziom charakteru → 74

Używane w definicjach haseł: —

■ preferencyjność korelatora

Dziedzina: teoria charakteru

PL preferencyjność korelatora · EN correlator preferentiality *(roboczy)* · ZH 相关器偏好度 *(roboczy)*

> Stosunek średniego odstępu korelacyjnego do poszczególnych odstępów korelacyjnych ($^{$k_{śr}$}$/$_{k}$) będzie określany jako preferencyjność korelatora.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 281

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 281:

> Stosunek średniego odstępu korelacyjnego do poszczególnych odstępów korelacyjnych ($^{$k_{śr}$}$/$_{k}$) będzie określany jako **preferencyjność** korelatora.

Pojęcia użyte w definicji: odstępy korelacyjne *(brak hasła w słowniku)*

Używane w definicjach haseł: talent → 95

■ proces sterowniczy

Dziedzina: cybernetyka

PL proces sterowniczy · EN control process *(propozycja)* · ZH 控制过程 *(roboczy)*

> Proces sterowniczy jest to proces, na który składają się zjawiska występujące w obwodzie sterowniczym.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 28, Definicja 2.5

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: obwód sterowniczy → 60

Używane w definicjach haseł: asocjacja komunikatów → 11, informacja pasożytnicza → 29, informacja użyteczna → 30

■ przeciążenie

Dziedzina: cybernetyka

PL przeciążenie · EN loading *(roboczy)* · ZH 增荷 *(roboczy)*

> […] przeciążenie, czyli zwiększenie obciążenia […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 226

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 225–226:

> Akumulator oddziałuje na homeostat wprowadzając do niego potencjał, który będzie tu określany jako **obciążenie**, przy czym może to być:
> — **przeciążenie**, czyli zwiększenie obciążenia,
> — **odciążenie**, czyli zmniejszenie obciążenia.

Pojęcia użyte w definicji: obciążenie → 59

Używane w definicjach haseł: —

■ przewodność korelacyjna

Dziedzina: teoria charakteru

PL przewodność korelacyjna · EN correlational conductance *(roboczy)* · ZH 相关传导度 *(roboczy)*

> […] przewodność korelacyjna (G), czyli przewodność drogi przepływu mocy korelacyjnej […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 174

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 174:

> Zgodnie z tym będą używane następujące terminy:
> — **moc korelacyjna** (K), czyli stosunek energii korelacyjnej do czasu,
> — **przewodność korelacyjna** (G), czyli przewodność drogi przepływu mocy korelacyjnej.

Pojęcia użyte w definicji: moc korelacyjna → 54

Używane w definicjach haseł: rejestracyjność korelatora → 84, rejestrat skojarzenia / korelat skojarzenia → 86, skojarzenie → 89

■ przyjaźń

Dziedzina: teoria charakteru

PL przyjaźń · EN friendship *(roboczy)* · ZH 友谊 *(roboczy)*

> Afekt człowieka określonej klasy charakteru do wybranego człowieka takiej samej klasy charakteru będzie określany jako przyjaźń.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 388

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 388:

> Afekt człowieka określonej klasy charakteru do wybranego człowieka takiej samej klasy charakteru będzie określany jako **przyjaźń**.

Pojęcia użyte w definicji: afekt → 8, klasy dynamizmu charakteru → 35

Używane w definicjach haseł: —

■ przyspieszenie charakteru

Dziedzina: teoria charakteru

PL przyspieszenie charakteru · EN character acceleration *(roboczy)* · ZH 性格加速 *(roboczy)*

> Występuje tu przyspieszenie charakteru, tzn. dynamizm pozostaje krótko dodatni (egzodynamizm, egzostatyzm), wcześnie pojawia się dynamizm zerowy (statyzm), długo więc dynamizm będzie ujemny (endostatyzm, endodynamizm).
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 352

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 352:

> Występuje tu **przyspieszenie charakteru**, tzn. dynamizm pozostaje krótko dodatni (egzodynamizm, egzostatyzm), wcześnie pojawia się dynamizm zerowy (statyzm), długo więc dynamizm będzie ujemny (endostatyzm, endodynamizm).

Pojęcia użyte w definicji: dynamizm charakteru → 20, egzodynamizm → 22, statyzm → 91, endodynamizm → 24

Używane w definicjach haseł: —

■ przyswajalność

Dziedzina: teoria charakteru

PL przyswajalność · EN assimilability *(roboczy)* · ZH 可同化度 *(roboczy)*

> […] który będziemy nazywać *przyswajalnością*.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 203

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 203:

> Powyższe okoliczności można wyrazić równaniem
>
> $\mathrm{d}(N_g - N) = -\gamma\sigma(N_g - N)\,\mathrm{d}t$ (16.3)
>
> przy czym γ jest współczynnikiem proporcjonalności, który będziemy nazywać *przyswajalnością*.

Pojęcia użyte w definicji: poziom charakteru → 74, względna częstość bodźców → 108

Używane w definicjach haseł: —

■ przywiązanie

Dziedzina: teoria charakteru

PL przywiązanie · EN attachment *(roboczy)* · ZH 依恋 *(roboczy)*

> Sympatia człowieka określonej klasy charakteru do typu ludzi przeciwnej klasy charakteru będzie określana jako przywiązanie.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 393

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 393:

> Sympatia człowieka określonej klasy charakteru do typu ludzi przeciwnej klasy charakteru będzie określana jako **przywiązanie**.

Pojęcia użyte w definicji: sympatia → 92, klasy dynamizmu charakteru → 35

Używane w definicjach haseł: —

■ pseudoinformacja

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL pseudoinformacja · EN pseudoinformation *(propozycja)* · ZH 伪信息 *(roboczy)*

> Pseudoinformacja jest to informacja zawarta w asocjacji obrazów w wyniku pseudoinformowania.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 118, Definicja 9.2

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: informacja → 26, obraz → 60, pseudoinformowanie → 79

Używane w definicjach haseł: pseudoinformacja dysymulacyjna → 78, pseudoinformacja symulacyjna → 79, pseudoinformowanie dysymulacyjne → 79, pseudoinformowanie konfuzyjne → 80, pseudoinformowanie konfuzyjne podwójne → 80, pseudoinformowanie konfuzyjne pojedyncze → 80, pseudoinformowanie symulacyjne → 81

■ pseudoinformacja dysymulacyjna

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL pseudoinformacja dysymulacyjna · EN dissimulative pseudoinformation *(propozycja)* · ZH 隐匿型伪信息 *(roboczy)*

> Pseudoinformacja dysymulacyjna jest to pseudoinformacja otrzymana w wyniku pseudoinformowania dysymulacyjnego.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 121, Definicja 9.6

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: pseudoinformacja → 78, pseudoinformowanie dysymulacyjne → 79

Używane w definicjach haseł: —

■ pseudoinformacja symulacyjna

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL pseudoinformacja symulacyjna · EN simulative pseudoinformation *(propozycja)* · ZH 虚构型伪信息 *(roboczy)*

> Pseudoinformacja symulacyjna jest to pseudoinformacja otrzymana w wyniku pseudoinformowania symulacyjnego.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 118, Definicja 9.4

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: pseudoinformacja → 78, pseudoinformowanie symulacyjne → 81

Używane w definicjach haseł: —

■ pseudoinformowanie

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL pseudoinformowanie · EN pseudoinforming *(propozycja)* · ZH 伪信息传递 *(roboczy)*

> Pseudoinformowanie jest to informowanie, w którym niektóre komunikaty są wspólne dla kilku łańcuchów kodowych.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 118, Definicja 9.1

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: informowanie → 31, komunikat → 38, łańcuch kodowy → 43

Używane w definicjach haseł: pseudoinformacja → 78, pseudoinformowanie dysymulacyjne → 79, pseudoinformowanie konfuzyjne → 80, pseudoinformowanie symulacyjne → 81

■ pseudoinformowanie dysymulacyjne

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL pseudoinformowanie dysymulacyjne · EN dissimulative pseudoinforming *(propozycja)* · ZH 隐匿型伪信息传递 *(roboczy)*

> Pseudoinformowanie dysymulacyjne jest to pseudoinformowanie, w którym niektóre łańcuchy kodowe mają wspólny obraz, lecz różne oryginały.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 121, Definicja 9.5

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: obraz → 60, oryginał → 63, pseudoinformacja → 78, pseudoinformowanie → 79, łańcuch kodowy → 43

Używane w definicjach haseł: pseudoinformacja dysymulacyjna → 78

■ pseudoinformowanie konfuzyjne

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL pseudoinformowanie konfuzyjne · EN confusive pseudoinforming *(propozycja)* · ZH 混淆型伪信息传递 *(roboczy)*

> Pseudoinformowanie konfuzyjne jest to pseudoinformowanie, w którym niektóre łańcuchy kodowe mają z pewnymi łańcuchami kodowymi wspólne oryginały a z innymi łańcuchami kodowymi wspólne obrazy.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 125, Definicja 9.7
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* obraz → 60, oryginał → 63, pseudoinformacja → 78, pseudoinformowanie → 79, łańcuch kodowy → 43

Używane w definicjach haseł: pseudoinformowanie konfuzyjne podwójne → 80, pseudoinformowanie konfuzyjne pojedyncze → 80

■ pseudoinformowanie konfuzyjne podwójne

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL pseudoinformowanie konfuzyjne podwójne · EN double confusive pseudoinforming *(roboczy)* · ZH 双重混淆型伪信息传递 *(roboczy)*

> Pseudoinformowanie konfuzyjne podwójne jest to pseudoinformowanie konfuzyjne, w którym spośród czterech łańcuchów kodowych drugi ma z pierwszym wspólny oryginał a z czwartym wspólny obraz, trzeci zaś ma z pierwszym wspólny obraz a z czwartym wspólny oryginał.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 127, Definicja 9.9
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* obraz → 60, oryginał → 63, pseudoinformacja → 78, pseudoinformowanie konfuzyjne → 80, łańcuch kodowy → 43

Używane w definicjach haseł: —

■ pseudoinformowanie konfuzyjne pojedyncze

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL pseudoinformowanie konfuzyjne pojedyncze · EN single confusive pseudoinforming *(roboczy)* · ZH 单一混淆型伪信息传递 *(roboczy)*

> Pseudoinformowanie konfuzyjne pojedyncze jest to pseudoinformowanie konfuzyjne, w którym spośród trzech łańcuchów kodowych drugi ma z pierwszym wspólny oryginał a z trzecim wspólny obraz.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 125, Definicja 9.8
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* obraz → 60, oryginał → 63, pseudoinformacja → 78, pseudoinformowanie konfuzyjne → 80, łańcuch kodowy → 43

Używane w definicjach haseł: —

■ pseudoinformowanie symulacyjne

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL pseudoinformowanie symulacyjne · EN simulative pseudoinforming *(propozycja)* · ZH 虚构型伪信息传递 *(roboczy)*

> Pseudoinformowanie symulacyjne jest to pseudoinformowanie, w którym niektóre łańcuchy kodowe mają wspólny oryginał, lecz różne obrazy.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 118, Definicja 9.3

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: obraz → 60, oryginał → 63, pseudoinformacja → 78, pseudoinformowanie → 79, łańcuch kodowy → 43

Używane w definicjach haseł: pseudoinformacja symulacyjna → 79

■ psychika

Dziedzina: teoria charakteru

PL psychika · EN psyche *(roboczy)* · ZH 心理 *(roboczy)*

> Przedmiotem rozważań w tym rozdziale jest psychika, czyli ogół procesów w obszarze informacyjnym systemu autonomicznego.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 174

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 174:

> Przedmiotem rozważań w tym rozdziale jest **psychika**, czyli ogół procesów w obszarze informacyjnym systemu autonomicznego.

Pojęcia użyte w definicji: system autonomiczny → 92

Używane w definicjach haseł: —

R

■ reakcja korzystna

Dziedzina: teoria charakteru

PL reakcja korzystna · EN favourable reaction *(roboczy)* · ZH 有利反应 *(roboczy)*

> […] czyli *reakcja korzystna*, jak też że będzie to reakcja zwiększająca te zakłócenia, czyli *reakcja niekorzystna*.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 107

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 107:

> Mogłoby się przy tym równie dobrze okazać, że powstanie reakcja zmniejszająca zakłócenia równowagi funkcjonalnej układu samodzielnego, czyli *reakcja korzystna*, jak też że będzie to reakcja zwiększająca te zakłócenia, czyli *reakcja niekorzystna*.

Pojęcia użyte w definicji: reakcja *(brak hasła w słowniku)*, równowaga funkcjonalna → 89

Używane w definicjach haseł: bodźce sprowokowane → 14, refleksja wzmacniająca → 84, rejestraty ofensywne → 86

■ reakcja niekorzystna

Dziedzina: teoria charakteru

PL reakcja niekorzystna · EN unfavourable reaction *(roboczy)* · ZH 不利反应 *(roboczy)*

> […] czyli *reakcja korzystna*, jak też że będzie to reakcja zwiększająca te zakłócenia, czyli *reakcja niekorzystna*.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 107

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 107:

> Mogłoby się przy tym równie dobrze okazać, że powstanie reakcja zmniejszająca zakłócenia równowagi funkcjonalnej układu samodzielnego, czyli *reakcja korzystna*, jak też że będzie to reakcja zwiększająca te zakłócenia, czyli *reakcja niekorzystna*.

Pojęcia użyte w definicji: reakcja *(brak hasła w słowniku)*, równowaga funkcjonalna → 89

Używane w definicjach haseł: refleksja osłabiająca → 83, rejestraty defensywne → 85

■ reaktywność

Dziedzina: teoria charakteru

PL reaktywność · EN reactivity *(roboczy)* · ZH 反应性 *(roboczy)*

> Reaktywność (r) jest to stosunek reakcji systemu do bodźca działającego na ten system […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 64

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 64:

> **Reaktywność** (r) jest to stosunek reakcji systemu do bodźca działającego na ten system: $r=R/S$ (5.1)

Pojęcia użyte w definicji: reakcja *(brak hasła w słowniku)*, bodziec *(brak hasła w słowniku)*

Używane w definicjach haseł: —

■ receptor

Dziedzina: cybernetyka

PL receptor · EN receptor *(roboczy)* · ZH 感受器 *(roboczy)*

> Organ, w którym występuje bodziec początkowy, nosi nazwę *receptora* […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 45

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 45:

> Organ, w którym występuje bodziec początkowy, nosi nazwę *receptora*, a organ, w którym występuje końcowa reakcja, nosi nazwę *efektora*.

Pojęcia użyte w definicji: bodziec *(brak hasła w słowniku)*, tor sterowniczy → 97

Używane w definicjach haseł: —

■ receptory

Dziedzina: cybernetyka

PL receptory · EN receptors *(roboczy)* · ZH 感受器组 *(roboczy)*

> […] receptory, czyli organy do pobierania informacji z otoczenia, oraz […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 163

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 163:

> Do efektorów powinny dopływać informacje określające, które z możliwych oddziaływań mają nastąpić, do tego zaś potrzebny jest tor informacyjny zawierający:
> — **receptory**, czyli organy do pobierania informacji z otoczenia, oraz
> — korelator, czyli organ do przetwarzania i przechowywania informacji.

Pojęcia użyte w definicji: system autonomiczny → 92, otoczenie *(brak hasła w słowniku)*

Używane w definicjach haseł: korelator → 40, potencjał receptorowy → 73

■ refleksja

Dziedzina: teoria charakteru

PL refleksja · EN reflection *(roboczy)* · ZH 反思 *(roboczy)*

> Refleksja jest to oddziaływanie homeostatu na korelator.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 194

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 194:

> **Refleksja** jest to oddziaływanie homeostatu na korelator.

Pojęcia użyte w definicji: homeostat → 25, korelator → 40

Używane w definicjach haseł: aprobata → 10, dezaprobata → 16, ekstrawertyzm → 22, introwertyzm → 33, refleksja osłabiająca → 83, refleksja spóźniona → 84, refleksja wzmacniająca → 84

■ refleksja osłabiająca

Dziedzina: teoria charakteru

PL refleksja osłabiająca · EN weakening reflection *(roboczy)* · ZH 减弱型反思 *(roboczy)*

> […] czyli powinna wystąpić *refleksja osłabiająca*.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 107

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 107:

> Gdy proces korelacji zmierza do wywołania reakcji niekorzystnej, homeostat powinien zmniejszać potencjał refleksyjny, aby zapobiec decyzji prowadzącej do takiej reakcji, czyli powinna wystąpić *refleksja osłabiająca.*

Pojęcia użyte w definicji: refleksja → 83, reakcja niekorzystna → 82

Używane w definicjach haseł: —

■ refleksja spóźniona

Dziedzina: teoria charakteru

PL refleksja spóźniona · EN belated reflection *(roboczy)* · ZH 滞后反思 *(roboczy)*

> […] jeżeli oddziałanie homeostatu nastąpi przed reakcją, ale już po decyzji, to nie zapobiegnie reakcji, czyli będzie to refleksja spóźniona […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 219

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 219:

> Wynika stąd również, że jeżeli oddziałanie homeostatu nastąpi przed reakcją, ale już po decyzji, to nie zapobiegnie reakcji, czyli będzie to **refleksja spóźniona**.

Pojęcia użyte w definicji: refleksja → 83, homeostat → 25, decyzja → 15

Używane w definicjach haseł: —

■ refleksja wzmacniająca

Dziedzina: teoria charakteru

PL refleksja wzmacniająca · EN strengthening reflection *(roboczy)* · ZH 增强型反思 *(roboczy)*

> […] czyli powinna wystąpić *refleksja wzmacniająca*.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 107

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 107:

> Natomiast gdy proces korelacji zmierza do wywołania reakcji korzystnej, potencjał refleksyjny powinien wzrastać, aby nastąpiło przyspieszenie decyzji prowadzącej do takiej reakcji, czyli powinna wystąpić *refleksja wzmacniająca.*

Pojęcia użyte w definicji: refleksja → 83, reakcja korzystna → 81

Używane w definicjach haseł: —

■ rejestracyjność korelatora

Dziedzina: teoria charakteru

PL rejestracyjność korelatora · EN correlator registrativity *(roboczy)* · ZH 相关器记录度 *(roboczy)*

> Stosunek przyrostu przewodności jednostkowej do wywołującej go mocy korelacyjnej ($\Delta g/K$) będzie określany jako rejestracyjność korelatora.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 281

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 281:

> Stosunek przyrostu przewodności jednostkowej do wywołującej go mocy korelacyjnej ($\Delta g/K$) będzie określany jako **rejestracyjność** korelatora.

Pojęcia użyte w definicji: przewodność korelacyjna → 76, moc korelacyjna → 54

Używane w definicjach haseł: pojętność → 71

■ rejestrator

Dziedzina: cybernetyka

PL rejestrator · EN registrator *(roboczy)* · ZH 记录器 *(roboczy)*

> Elementy korelatora służące do rejestracji będziemy nazywać *rejestratorami*.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 63
>
> *Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.*
>
> *Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 63:*
>
> > Elementy korelatora służące do rejestracji będziemy nazywać *rejestratorami.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* korelator → 40, rejestracja *(brak hasła w słowniku)*

Używane w definicjach haseł: elementy korelacyjne → 23, potencjał rejestracyjny → 74

■ rejestraty defensywne

Dziedzina: teoria charakteru

PL rejestraty defensywne · EN defensive registrates *(roboczy)* · ZH 防御性记录迹 *(roboczy)*

> Są one rejestratami motywacyjnymi umożliwiającymi układowi samodzielnemu zapobieganie reakcjom niekorzystnym; będziemy je nazywać *rejestratami defensywnymi*.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 113
>
> *Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.*
>
> *Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 113:*
>
> > Są one rejestratami motywacyjnymi umożliwiającymi układowi samodzielnemu zapobieganie reakcjom niekorzystnym; będziemy je nazywać *rejestratami defensywnymi.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* rejestraty motywacyjne → 85, reakcja niekorzystna → 82

Używane w definicjach haseł: korelaty defensywne → 41

■ rejestraty motywacyjne

Dziedzina: teoria charakteru

PL rejestraty motywacyjne · EN motivational registrates *(roboczy)* · ZH 动机记录迹 *(roboczy)*

> […] muszą przedtem powstać odpowiadające im rejestraty; będziemy je nazywać *rejestratami motywacyjnymi*.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 108
>
> *Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.*
>
> *Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 108:*
>
> > Ponadto, przepływ mocy korelacyjnej zależy od przewodności korelacyjnej, więc aby korelaty motywacyjne mogły powstać, muszą przedtem powstać odpowiadające im rejestraty; będziemy je nazywać *rejestratami motywacyjnymi.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* rejestrat *(brak hasła w słowniku)*, korelaty motywacyjne → 41

Używane w definicjach haseł: rejestraty defensywne → 85, rejestraty motywacyjne pierwotne → 86, rejestraty ofensywne → 86

■ rejestraty motywacyjne pierwotne

Dziedzina: teoria charakteru

PL rejestraty motywacyjne pierwotne · EN primary motivational registrates *(roboczy)* · ZH 初始动机记录迹 *(roboczy)*

> […] gdy ma on pewną liczbę *rejestratów motywacyjnych pierwotnych*, tj. istniejących już od początku egzystencji tego układu samodzielnego.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 114

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 114:

> Dlatego też bezpieczeństwo układu samodzielnego jest znacznie większe, gdy ma on pewną liczbę *rejestratów motywacyjnych pierwotnych*, tj. istniejących już od początku egzystencji tego układu samodzielnego.

Pojęcia użyte w definicji: rejestraty motywacyjne → 85

Używane w definicjach haseł: —

■ rejestraty ofensywne

Dziedzina: teoria charakteru

PL rejestraty ofensywne · EN offensive registrates *(roboczy)* · ZH 进攻性记录迹 *(roboczy)*

> Są one rejestratami motywacyjnymi umożliwiającymi układowi samodzielnemu wywoływanie reakcji korzystnych, w związku z tym będziemy je nazywać *rejestratami ofensywnymi*.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 112

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 112:

> Są one rejestratami motywacyjnymi umożliwiającymi układowi samodzielnemu wywoływanie reakcji korzystnych, w związku z tym będziemy je nazywać *rejestratami ofensywnymi.*

Pojęcia użyte w definicji: rejestraty motywacyjne → 85, reakcja korzystna → 81

Używane w definicjach haseł: korelaty ofensywne → 41

■ rejestrat skojarzenia / korelat skojarzenia

Dziedzina: teoria charakteru

PL rejestrat skojarzenia / korelat skojarzenia · EN linkage registrate / linkage correlate *(roboczy)* · ZH 联结记录迹 / 联结相关流 *(roboczy)*

> Przewodność korelacyjna takiej drogi stanowi rejestrat skojarzenia, a moc korelacyjna płynąca po takiej drodze stanowi korelat skojarzenia.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 188

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 188:

> Przewodność korelacyjna takiej drogi stanowi **rejestrat** skojarzenia, a moc korelacyjna płynąca po takiej drodze stanowi **korelat skojarzenia**.

Pojęcia użyte w definicji: skojarzenie → 89, przewodność korelacyjna → 76, moc korelacyjna → 54

Używane w definicjach haseł: —

■ rodzaj operacji

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL rodzaj operacji · EN kind of operation *(propozycja)* · ZH 运算种类 *(roboczy)*

> Rodzaj operacji jest to właściwość jakościowa operacji.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 45, Definicja 4.11

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: operacja → 62

Używane w definicjach haseł: rodzaj operacji odwrotny → 87, transinformowanie analogowe → 102

■ rodzaj operacji odwrotny

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL rodzaj operacji odwrotny · EN inverse kind of operation *(propozycja)* · ZH 运算的逆种类 *(roboczy)*

> Rodzaj operacji odwrotny do rodzaju danej operacji jest to taki rodzaj operacji, że jeżeli zastąpi się nim rodzaj danej operacji, to powstanie operacja odwrotna do danej operacji.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 48, Definicja 4.18

Pełna nazwa pojęcia: rodzaj operacji odwrotny do rodzaju danej operacji

Pojęcia użyte w definicji: operacja odwrotna → 63, rodzaj operacji → 87

Używane w definicjach haseł: —

■ rozbudowa

Dziedzina: cybernetyka

PL rozbudowa · EN expansion *(roboczy)* · ZH 扩展 *(roboczy)*

> […] jedynym środkiem przeciwdziałania zmniejszaniu się jakości tworzywa (a) jest zwiększenie ilości tworzywa (c), czyli rozbudowa systemu autonomicznego […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 229

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 229:

> Zgodnie z równaniem [11.1] jedynym środkiem przeciwdziałania zmniejszaniu się jakości tworzywa (a) jest zwiększenie ilości tworzywa (c), czyli **rozbudowa** systemu autonomicznego.

Pojęcia użyte w definicji: jakość tworzywa → 34, ilość tworzywa → 26

Używane w definicjach haseł: rozbudowa nierównomierna → 87, rozbudowa równomierna zrównoważona → 88

■ rozbudowa nierównomierna

Dziedzina: cybernetyka

PL rozbudowa nierównomierna · EN non-uniform expansion *(roboczy)* · ZH 非均匀扩展 *(roboczy)*

> Rozbudowa taka będzie określana jako rozbudowa nierównomierna.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 234

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 234:

> Rozbudowa taka będzie określana jako **rozbudowa nierównomierna**.

Pojęcia użyte w definicji: rozbudowa → 87

Używane w definicjach haseł: —

■ rozbudowa równomierna zrównoważona

Dziedzina: cybernetyka

PL rozbudowa równomierna zrównoważona · EN balanced uniform expansion *(roboczy)* · ZH 均衡均匀扩展 *(roboczy)*

> Rozbudowa równomierna o współczynniku dynamizmu n = 1 będzie określana jako rozbudowa równomierna zrównoważona.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 230

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 230:

> Rozbudowa równomierna o współczynniku dynamizmu n = 1 będzie określana jako **rozbudowa równomierna zrównoważona**.

Pojęcia użyte w definicji: rozbudowa → 87, współczynnik dynamizmu → 106

Używane w definicjach haseł: —

■ rozstrzygnięcie rozterki

Dziedzina: teoria charakteru

PL rozstrzygnięcie rozterki · EN quandary resolution *(roboczy)* · ZH 动机冲突的解决 *(roboczy)*

> […] jest *rozstrzygnięciem rozterki*.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 124

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 124:

> Powstanie decyzji, wywołującej przejście od obiegu refleksyjnego do obiegu reakcyjnego, jest *rozstrzygnięciem rozterki*.

Pojęcia użyte w definicji: rozterka → 88, decyzja → 15

Używane w definicjach haseł: —

■ rozterka

Dziedzina: teoria charakteru

PL rozterka · EN quandary *(roboczy)* · ZH 动机冲突 *(roboczy)*

> […] jest to występowanie wielu motywacji prowadzących do wzajemnie wyłączających się sytuacji.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 209

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 209:

> **Rozterka** jest to występowanie wielu motywacji prowadzących do wzajemnie wyłączających się sytuacji.

Pojęcia użyte w definicji: motywacja → 56

Używane w definicjach haseł: rozstrzygnięcie rozterki → 88

■ równowaga funkcjonalna

Dziedzina: cybernetyka

PL równowaga funkcjonalna · EN functional equilibrium *(roboczy)* · ZH 功能平衡 *(roboczy)*

> Niebezpieczeństwo utraty zdolności sterowania jest najmniejsze, gdy stan systemu autonomicznego jest najbardziej odległy od obu tych granic. Stan taki jest określany jako równowaga funkcjonalna.

— Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 165

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 165:

> Niebezpieczeństwo utraty zdolności sterowania jest najmniejsze, gdy stan systemu autonomicznego jest najbardziej odległy od obu tych granic. Stan taki jest określany jako **równowaga funkcjonalna**.

Pojęcia użyte w definicji: system autonomiczny → 92, homeostat → 25

Używane w definicjach haseł: reakcja korzystna → 81, reakcja niekorzystna → 82

S

■ skojarzenie

Dziedzina: teoria charakteru

PL skojarzenie · EN linkage *(roboczy)* · ZH 联结 *(roboczy)*

> Powstanie drogi o zwiększonej przewodności między elementami korelacyjnymi stanowi skojarzenie tych elementów […]

— Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 188

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 188:

> Powstanie drogi o zwiększonej przewodności między elementami korelacyjnymi stanowi **skojarzenie** tych elementów, a pośrednio również potencjałów występujących w tych elementach (np. skojarzenie potencjałów receptorowych), organów związanych z tymi potencjałami (np. skojarzenie receptorów) oraz przyczyn występowania tych potencjałów (np. skojarzenie bodźców).

Pojęcia użyte w definicji: przewodność korelacyjna → 76

Używane w definicjach haseł: motywacja jałowa → 57, motywacja zerowa → 58, poziom charakteru → 74, rejestrat skojarzenia / korelat skojarzenia → 86

■ solidarność

Dziedzina: teoria charakteru

PL solidarność · EN solidarity *(roboczy)* · ZH 团结 *(roboczy)*

> Sympatia człowieka określonej klasy charakteru do typu ludzi takiej samej klasy charakteru będzie określana jako solidarność.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 388

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 388:

> Sympatia człowieka określonej klasy charakteru do typu ludzi takiej samej klasy charakteru będzie określana jako **solidarność**.

Pojęcia użyte w definicji: sympatia → 92, klasy dynamizmu charakteru → 35

Używane w definicjach haseł: —

■ sprężenie

Dziedzina: cybernetyka

PL sprężenie · EN tensing *(roboczy)* · ZH 张紧 *(roboczy)*

> […] sprężenie, czyli zwiększenie naprężenia […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 226

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 226:

> Homeostat oddziałuje na akumulator wprowadzając do niego potencjał, który będzie określany jako **naprężenie**, przy czym może to być:
> — **sprężenie**, czyli zwiększenie naprężenia,
> — **odprężenie**, czyli zmniejszenie naprężenia.

Pojęcia użyte w definicji: naprężenie → 58

Używane w definicjach haseł: —

■ starzenie

Dziedzina: cybernetyka

PL starzenie · EN ageing *(roboczy)* · ZH 老化 *(roboczy)*

> […] zmniejszenie się jakości tworzywa systemu autonomicznego, czyli starzenie, prowadzi do zmniejszenia się mocy fizjologicznej systemu autonomicznego […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 228

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 228:

> Ponieważ zmniejszenie się jakości tworzywa systemu autonomicznego, czyli **starzenie**, prowadzi do zmniejszenia się mocy fizjologicznej systemu autonomicznego, a przez to do zmniejszenia się jego zdolności do sterowania się, więc stanowi zakłócenie równowagi funkcjonalnej i wobec tego wywołuje przeciwdziałanie homeostatu.

Pojęcia użyte w definicji: jakość tworzywa → 34, moc fizjologiczna → 52

Używane w definicjach haseł: dynamizm charakteru → 20

■ statyzm

Dziedzina: teoria charakteru

PL statyzm · EN statism *(roboczy)* · ZH 静性 *(roboczy)*

> […] statyzm, czyli dynamizm zerowy (D = 0), jako dynamizm graniczny między dynamizmem ujemnym i dynamizmem dodatnim, występujący gdy współczynnik rozbudowy jest równy współczynnikowi starzenia (C = A), tj. gdy współczynnik dynamizmu jest równy 1 (n = 1) […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 291

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 291:

> Na skali dynamizmu można rozróżniać wyraźnie rozgraniczone zakresy dynamizmu:
> […]
> — **statyzm**, czyli dynamizm zerowy (D = 0), jako dynamizm graniczny między dynamizmem ujemnym i dynamizmem dodatnim, występujący gdy współczynnik rozbudowy jest równy współczynnikowi starzenia (C = A), tj. gdy współczynnik dynamizmu jest równy 1 (n = 1),
> […]

Pojęcia użyte w definicji: dynamizm charakteru → 20, endodynamizm → 24

Używane w definicjach haseł: egzodynamizm → 22, egzostatyzm → 22, endostatyzm → 24, opóźnienie charakteru → 63, przyspieszenie charakteru → 77

■ sterowanie

Dziedzina: cybernetyka

PL sterowanie · EN control *(roboczy)* · ZH 控制 *(roboczy)*

> Sterowanie jest to zachowanie systemu prowadzące do określonych zmian w innym systemie.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 107

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 107:

> W celu udogodnienia terminologii dotyczącej takiego zachowania systemu rozpatrywanego wprowadzimy następującą konwencję terminologiczną: **Sterowanie** jest to zachowanie systemu prowadzące do określonych zmian w innym systemie.

Pojęcia użyte w definicji: system *(brak hasła w słowniku)*

Używane w definicjach haseł: system sterowany → 93, system sterujący → 93

■ stratność

Dziedzina: cybernetyka

PL stratność · EN lossiness *(roboczy)* · ZH 损耗度 *(roboczy)*

> […] współczynnikiem proporcjonalności jest stratność (w), czyli moc jałowa przypadająca na jednostkę tworzywa systemu autonomicznego […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 232

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 232:

> Jest zrozumiałe, że moc jałowa musi być tym większa, im większa jest ilość tworzywa systemu autonomicznego, co można wyrazić równaniem
>
> $P_0 = w \cdot c$
>
> przy czym współczynnikiem proporcjonalności jest **stratność** (w), czyli moc jałowa przypadająca na jednostkę tworzywa systemu autonomicznego.

Pojęcia użyte w definicji: moc jałowa → 53

Używane w definicjach haseł: —

■ sympatia

Dziedzina: teoria charakteru

PL sympatia · EN sympathy *(roboczy)* · ZH 好感 *(roboczy)*

> […] sympatia, czyli tendencja do cudzych atrakcji przeważających nad własnymi (więcej dawania niż brania) […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 382

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 380–382:

> Rozróżniając powodowanie atrakcji własnych („branie") i cudzych („dawanie") można utworzyć następującą skalę tendencji pozytywnych:
> […]
> — **sympatia**, czyli tendencja do cudzych atrakcji przeważających nad własnymi (więcej dawania niż brania),
> […]

Pojęcia użyte w definicji: transakcja → 98, atrakcja → 12

Używane w definicjach haseł: afekt → 8, poddańczość / opiekuńczość → 70, przywiązanie → 78, solidarność → 90

■ system autonomiczny

Dziedzina: cybernetyka

PL system autonomiczny · EN autonomous system *(roboczy)* · ZH 自主系统 *(roboczy)*

> System autonomiczny jest to system mający: […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 163

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 163:

> Ma to być system zdolny do możliwie długiego trwania w otoczeniu, co w terminologii cybernetycznej może być zdefiniowane następująco **System autonomiczny** jest to system mający:
> — zdolność sterowania oraz
> — zdolność przeciwdziałania utracie zdolności sterowania.

Pojęcia użyte w definicji: zdolność sterowania *(brak hasła w słowniku)*, zdolność przeciwdziałania utracie zdolności sterowania *(brak hasła w słowniku)*

Używane w definicjach haseł: alimentatory → 9, efektory → 21, homeostat → 25, ilość tworzywa → 26, jakość tworzywa → 34, moc fizjologiczna → 52, moc socjologiczna → 54, psychika → 81, receptory → 83, równowaga funkcjonalna → 89, właściwości sterownicze → 105

■ system sterowany

Dziedzina: cybernetyka

PL system sterowany · EN controlled system *(propozycja)* · ZH 受控系统 *(roboczy)*

Definicja 1

> System sterowany jest to system, w którym żądane zmiany są wywoływane oddziaływaniem innego systemu.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 28, Definicja 2.1

Definicja numerowana w książce.

Definicja 2

> […] system sterowany jest to system, w którym do określonych zmian prowadzi działanie innego systemu […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 112

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 112:

> Na podstawie definicji sterowania można sformułować następujące definicje pochodne:
> […]
> — **system sterowany** jest to system, w którym do określonych zmian prowadzi działanie innego systemu,
> […]

Pojęcia użyte w definicji: sterowanie → 91

Używane w definicjach haseł: obwód sterowniczy → 60, tor sterowniczy → 97

■ system sterujący

Dziedzina: cybernetyka

PL system sterujący · EN controlling system *(propozycja)* · ZH 施控系统 *(roboczy)*

Definicja 1

> System sterujący jest to system, którego oddziaływanie wywołuje żądane zmiany w innym systemie.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 28, Definicja 2.2

Definicja numerowana w książce.

Definicja 2

> […] system sterujący jest to system, którego działanie prowadzi do określonych zmian w innym systemie […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 112

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 112:

> Na podstawie definicji sterowania można sformułować następujące definicje pochodne:
> — **system sterujący** jest to system, którego działanie prowadzi do określonych zmian w innym systemie,
> […]

Pojęcia użyte w definicji: sterowanie → 91

Używane w definicjach haseł: obwód sterowniczy → 60, tor sterowniczy → 97

■ szerokość charakteru

Dziedzina: teoria charakteru

PL szerokość charakteru · EN character breadth *(roboczy)* · ZH 性格广度 *(roboczy)*

> Szerokość charakteru (L) jest to suma tolerancji i podatności.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 368

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 368:

> W związku z tym można wyodrębnić parametr charakteru określony następującą konwencją terminologiczną: **Szerokość charakteru** (L) jest to suma tolerancji i podatności.

Pojęcia użyte w definicji: tolerancja → 96, podatność → 70

Używane w definicjach haseł: wykres charakteru → 108

Ś

■ środowisko korelacyjne

Dziedzina: cybernetyka

PL środowisko korelacyjne · EN correlational medium *(roboczy)* · ZH 相关介质 *(roboczy)*

> […] środowisko, w którym odbywa się przepływ energii korelacyjnej, będziemy nazywać *środowiskiem korelacyjnym*.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 73

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 73:

> I wreszcie środowisko, w którym odbywa się przepływ energii korelacyjnej, będziemy nazywać *środowiskiem korelacyjnym.*

Pojęcia użyte w definicji: energia korelacyjna → 25

Używane w definicjach haseł: —

■ świadomość

Dziedzina: teoria charakteru

PL świadomość · EN consciousness *(roboczy)* · ZH 意识 *(roboczy)*

> […] świadomość jest to przepływ mocy korelacyjnej spowodowany różnicą potencjału homeostatycznego i potencjału perturbacyjnego […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 219

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 219:

> W tym celu wprowadzimy konwencje terminologiczne:
> — **świadomość** jest to przepływ mocy korelacyjnej spowodowany różnicą potencjału homeostatycznego i potencjału perturbacyjnego,
> — **myślenie** jest to przepływ mocy korelacyjnej zależny od działania homeostatu i od występujących bodźców.

Pojęcia użyte w definicji: moc korelacyjna → 54, potencjał homeostatyczny → 72, potencjał perturbacyjny → 73

Używane w definicjach haseł: —

T

■ talent

Dziedzina: teoria charakteru

PL talent · EN talent *(roboczy)* · ZH 天赋 *(roboczy)*

> […] im większa jest preferencyjność korelatora, tym większa jest zdolność systemu autonomicznego do wytwarzania wyobrażeń szczególnego rodzaju — będzie ona określana jako talent […]

— Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 282

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 281–282:

> Przy wielu rejestratach możliwe jest powstawanie wielu korelatów (wyobrażeń), co ma następujące konsekwencje:
> […]
> — im większa jest preferencyjność korelatora, tym większa jest zdolność systemu autonomicznego do wytwarzania wyobrażeń szczególnego rodzaju — będzie ona określana jako **talent**. […]

Pojęcia użyte w definicji: preferencyjność korelatora → 75, wyobrażenie *(brak hasła w słowniku)*

Używane w definicjach haseł: intelekt / właściwości intelektualne → 32

■ tendencja wyrównawcza

Dziedzina: teoria charakteru

PL tendencja wyrównawcza · EN compensatory tendency *(roboczy)* · ZH 补偿倾向 *(roboczy)*

> […] u jednego partnera (Y), niezupełnie usatysfakcjonowanego we współżyciu z drugim partnerem (X), powstaje tendencja wyrównawcza w stosunku do trzeciego partnera (Z) […]

— Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 413

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 413:

> Ilustruje to rys. 17.5 — u jednego partnera (Y), niezupełnie usatysfakcjonowanego we współżyciu z drugim partnerem (X), powstaje **tendencja wyrównawcza** w stosunku do trzeciego partnera (Z).

Pojęcia użyte w definicji: dopasowanie charakterów → 20

Używane w definicjach haseł: —

■ tendencje negatywne

Dziedzina: teoria charakteru

PL tendencje negatywne · EN negative tendencies *(roboczy)* · ZH 负向倾向 *(roboczy)*

> […] tendencje negatywne, czyli tendencje do spowodowania awersji (powstające gdy interesy partnerów są sprzeczne) […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 380

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 380:

> W zależności od rodzaju emocji można rozróżniać:
> — **tendencje pozytywne**, czyli tendencje do spowodowania atrakcji (powstające gdy interesy partnerów są zgodne),
> — **tendencje negatywne**, czyli tendencje do spowodowania awersji (powstające gdy interesy partnerów są sprzeczne).

Pojęcia użyte w definicji: awersja → 12

Używane w definicjach haseł: zazdrość → 109

■ tendencje pozytywne

Dziedzina: teoria charakteru

PL tendencje pozytywne · EN positive tendencies *(roboczy)* · ZH 正向倾向 *(roboczy)*

> […] tendencje pozytywne, czyli tendencje do spowodowania atrakcji (powstające gdy interesy partnerów są zgodne) […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 380

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 380:

> W zależności od rodzaju emocji można rozróżniać:
> — **tendencje pozytywne**, czyli tendencje do spowodowania atrakcji (powstające gdy interesy partnerów są zgodne),
> — **tendencje negatywne**, czyli tendencje do spowodowania awersji (powstające gdy interesy partnerów są sprzeczne).

Pojęcia użyte w definicji: atrakcja → 12

Używane w definicjach haseł: aspiracja → 12

■ tolerancja

Dziedzina: teoria charakteru

PL tolerancja · EN tolerance *(roboczy)* · ZH 耐受度 *(roboczy)*

> Tolerancja (T) jest to różnica między dynamizmami granicznymi zakresu dynamizmu charakteru.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 365

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 365:

> W związku z tym wprowadzimy konwencję terminologiczną, według której: **Tolerancja** (T) jest to różnica między dynamizmami granicznymi zakresu dynamizmu charakteru.

Pojęcia użyte w definicji: dynamizm charakteru → 20

Używane w definicjach haseł: akceptacja bodźców → 9, dobranie charakterów → 19, podatność → 70, szerokość charakteru → 94

■ tor metasterowniczy

Dziedzina: cybernetyka

PL tor metasterowniczy · EN metacontrol path *(roboczy)* · ZH 元控制通道 *(roboczy)*

> Tor metasterowniczy jest to zbiór torów sterowniczych, w którym do sterowania wykorzystuje się związki między informacjami otrzymanymi w poszczególnych torach.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 177, Definicja 12.1

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: informacja → 26, zbiór *(pojęcie pierwotne)*

Używane w definicjach haseł: —

■ tor sterowniczy

Dziedzina: cybernetyka

PL tor sterowniczy · EN control path *(propozycja)* · ZH 控制通道 *(roboczy)*

Definicja 1

> Tor sterowniczy jest to system, za którego pośrednictwem pewien system oddziałuje na inny system.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 28, Definicja 2.3

Definicja numerowana w książce.

Definicja 2

> […] tor sterowniczy jest to system, za którego pośrednictwem system sterujący oddziałuje na system sterowany, bądź za którego pośrednictwem system sterowany oddziałuje na system sterujący […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 112

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 112:

> Na podstawie definicji sterowania można sformułować następujące definicje pochodne:
> […]
> — **tor sterowniczy** jest to system, za którego pośrednictwem system sterujący oddziałuje na system sterowany, bądź za którego pośrednictwem system sterowany oddziałuje na system sterujący.
> […]

Pojęcia użyte w definicji: system sterujący → 93, system sterowany → 93

Używane w definicjach haseł: efektor → 21, obwód sterowniczy → 60, receptor → 82

■ transakcja

Dziedzina: teoria charakteru

PL transakcja · EN transaction *(roboczy)* · ZH 交易 *(roboczy)*

> […] transakcja, czyli tendencja do własnych atrakcji równych cudzym (tyle dawania, ile brania) […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 382

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 380–382:

> Rozróżniając powodowanie atrakcji własnych („branie") i cudzych („dawanie") można utworzyć następującą skalę tendencji pozytywnych:
> […]
> — **transakcja**, czyli tendencja do własnych atrakcji równych cudzym (tyle dawania, ile brania),
> […]

Pojęcia użyte w definicji: ambicja → 10, atrakcja → 12

Używane w definicjach haseł: sympatia → 92

■ transformacja

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL transformacja · EN transformation *(propozycja)* · ZH 变换 *(roboczy)*

> Transformacja jest to proces, jakiemu należy poddać jeden z komunikatów asocjacji, aby otrzymać drugi komunikat tej asocjacji.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 42, Definicja 4.2

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: komunikat → 38

Używane w definicjach haseł: informacja → 26, informacja odwrotna → 28, informowanie → 31, kod → 35, kod odwrotny → 36, komunikat odniesienia → 38, komunikat pierwotny → 38, komunikat wtórny → 39, łańcuch kodowy → 43, metainformacja → 44, metainformacja banalna → 45, metainformacja niebanalna → 45, metainformowanie → 45, metakod → 47, metakod banalny → 47, metakod niebanalny → 47, metaobraz → 48, operacja → 62, operacja odwrotna → 63, transformacja asocjacyjna → 98, transformacja asocjacyjna odwrotna → 99, transformacja banalna → 99, transformacja niebanalna → 99, transformacja odwrotna → 99, transformacja operacyjna → 100, transformacja wypadkowa → 101, transinformowanie analogowe → 102

■ transformacja asocjacyjna

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL transformacja asocjacyjna · EN associative transformation *(propozycja)* · ZH 关联变换 *(roboczy)*

> Transformacja asocjacyjna jest to transformacja określona tym, że jej zastosowanie do komunikatu pierwotnego asocjacji daje w wyniku komunikat wtórny tej asocjacji.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 49, Definicja 4.20

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: komunikat pierwotny → 38, komunikat wtórny → 39, transformacja → 98

Używane w definicjach haseł: informacja asocjacyjna → 27, kod asocjacyjny → 35

■ transformacja asocjacyjna odwrotna

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL transformacja asocjacyjna odwrotna · EN inverse associative transformation *(roboczy)* · ZH 关联逆变换 *(roboczy)*

> Transformacja asocjacyjna odwrotna do danej transformacji asocjacyjnej jest to transformacja określona tym, że jej zastosowanie do komunikatu wtórnego dałoby komunikat pierwotny.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 50, Definicja 4.21

Pełna nazwa pojęcia: transformacja asocjacyjna odwrotna do danej transformacji asocjacyjnej

Pojęcia użyte w definicji: komunikat pierwotny → 38, komunikat wtórny → 39, transformacja → 98

Używane w definicjach haseł: —

■ transformacja banalna

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL transformacja banalna · EN trivial transformation *(propozycja)* · ZH 平凡变换 *(roboczy)*

> Transformacja banalna jest to transformacja komunikatu pierwotnego w nie różniący się od niego komunikat wtórny.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 43, Definicja 4.6

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: komunikat pierwotny → 38, komunikat wtórny → 39, transformacja → 98

Używane w definicjach haseł: informacja banalna → 27, kod banalny → 35, transformacja równościowa → 100, transformacja tożsamościowa → 101

■ transformacja niebanalna

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL transformacja niebanalna · EN non-trivial transformation *(propozycja)* · ZH 非平凡变换 *(roboczy)*

> Transformacja niebanalna jest to transformacja komunikatu pierwotnego w różniący się od niego komunikat wtórny.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 43, Definicja 4.5

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: komunikat pierwotny → 38, komunikat wtórny → 39, transformacja → 98

Używane w definicjach haseł: informacja niebanalna → 27, kod niebanalny → 36

■ transformacja odwrotna

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL transformacja odwrotna · EN inverse transformation *(propozycja)* · ZH 逆变换 *(roboczy)*

> Transformacja odwrotna do transformacji komunikatu pierwotnego w komunikat wtórny jest to transformacja, której zastosowanie do komunikatu wtórnego dałoby komunikat pierwotny.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 44, Definicja 4.9

Pełna nazwa pojęcia: transformacja odwrotna do transformacji komunikatu pierwotnego w komunikat wtórny

Pojęcia użyte w definicji: komunikat pierwotny → 38, komunikat wtórny → 39, transformacja → 98

Używane w definicjach haseł: —

■ transformacja operacyjna

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL transformacja operacyjna · EN operational transformation *(propozycja)* · ZH 运算变换 *(roboczy)*

> Transformacja operacyjna jest to transformacja określona operacjami, jakim poddaje się komunikat pierwotny asocjacji.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 45, Definicja 4.13

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: komunikat pierwotny → 38, operacja → 62, transformacja → 98

Używane w definicjach haseł: informacja operacyjna → 28, kod operacyjny → 36, transformacja operacyjna odwrotna → 100, transformacja zasadnicza → 101, transformacja zasadnicza odwrotna → 102

■ transformacja operacyjna odwrotna

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL transformacja operacyjna odwrotna · EN inverse operational transformation *(roboczy)* · ZH 运算逆变换 *(roboczy)*

> Transformacja operacyjna odwrotna do danej transformacji operacyjnej jest to transformacja operacyjna o takich samych operacjach, jakie występują w transformacji zasadniczej odwrotnej do transformacji zasadniczej mającej postać danej transformacji operacyjnej.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 47, Definicja 4.16

Pełna nazwa pojęcia: transformacja operacyjna odwrotna do danej transformacji operacyjnej

Pojęcia użyte w definicji: operacja → 62, transformacja operacyjna → 100, transformacja zasadnicza odwrotna → 102

Używane w definicjach haseł: informacja operacyjna odwrotna → 28, kod operacyjny odwrotny → 36

■ transformacja równościowa

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL transformacja równościowa · EN equality transformation *(propozycja)* · ZH 相等变换 *(roboczy)*

> Transformacja równościowa jest to transformacja banalna w asocjacji, w której komunikat pierwotny i komunikat wtórny są odrębnymi, lecz jednakowymi komunikatami.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 44, Definicja 4.8

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: komunikat pierwotny → 38, komunikat wtórny → 39, transformacja banalna → 99

Używane w definicjach haseł: informacja równościowa → 29, kod równościowy → 37

■ transformacja tożsamościowa

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL transformacja tożsamościowa · EN identity transformation *(propozycja)* · ZH 恒等变换 *(roboczy)*

> Transformacja tożsamościowa jest to transformacja banalna w asocjacji, w której komunikat pierwotny i komunikat wtórny są jednym i tym samym komunikatem.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 43, Definicja 4.7
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* komunikat pierwotny → 38, komunikat wtórny → 39, transformacja banalna → 99

Używane w definicjach haseł: informacja tożsamościowa → 30, kod tożsamościowy → 37

■ transformacja wypadkowa

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL transformacja wypadkowa · EN resultant transformation *(propozycja)* · ZH 合成变换 *(roboczy)*

> Transformacja wypadkowa jest to transformacja złożona z transformacji występujących w kolejnych asocjacjach łańcucha transformacyjnego, przy czym komunikat wtórny będący wynikiem poprzedniej transformacji staje się komunikatem pierwotnym poddawanym następnej transformacji.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 52, Definicja 4.23
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* komunikat pierwotny → 38, komunikat wtórny → 39, transformacja → 98, łańcuch transformacyjny → 44

Używane w definicjach haseł: informacja wypadkowa → 30, kod wypadkowy → 37

■ transformacja zasadnicza

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL transformacja zasadnicza · EN principal transformation *(propozycja)* · ZH 基本变换 *(roboczy)*

> Transformacja zasadnicza jest to transformacja operacyjna, której zastosowanie do komunikatu pierwotnego dowolnej asocjacji w określonym zbiorze asocjacji daje komunikat wtórny tej asocjacji.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 46, Definicja 4.14
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* komunikat pierwotny → 38, komunikat wtórny → 39, operacja → 62, transformacja operacyjna → 100, zbiór *(pojęcie pierwotne)*

Używane w definicjach haseł: transformacja zasadnicza odwrotna → 102

■ transformacja zasadnicza odwrotna

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL transformacja zasadnicza odwrotna · EN inverse principal transformation *(roboczy)* · ZH 基本逆变换 *(roboczy)*

> Transformacja zasadnicza odwrotna do danej transformacji zasadniczej jest to transformacja operacyjna, której zastosowanie do komunikatu wtórnego dowolnej asocjacji w zbiorze asocjacji, do którego odnosi się dana transformacja zasadnicza, dałoby komunikat pierwotny tej asocjacji.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 47, Definicja 4.15

Pełna nazwa pojęcia: transformacja zasadnicza odwrotna do danej transformacji zasadniczej

Pojęcia użyte w definicji: komunikat pierwotny → 38, komunikat wtórny → 39, operacja → 62, transformacja operacyjna → 100, transformacja zasadnicza → 101, zbiór *(pojęcie pierwotne)*

Używane w definicjach haseł: informacja zasadnicza odwrotna → 31, kod zasadniczy odwrotny → 38, transformacja operacyjna odwrotna → 100

■ transinformowanie

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL transinformowanie · EN transinforming *(propozycja)* · ZH 保真信息传递 *(roboczy)*

> Transinformowanie jest to informowanie, w którym informacje w zbiorze obrazów są takie same jak informacje w zbiorze oryginałów.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 87, Definicja 8.1

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: informacja → 26, informowanie → 31, obraz → 60, oryginał → 63, zbiór *(pojęcie pierwotne)*

Używane w definicjach haseł: transinformowanie analogowe → 102, transinformowanie banalne → 103, transinformowanie eliminacyjne → 103, transinformowanie komparacyjne → 103, transinformowanie kompensacyjne → 104

■ transinformowanie analogowe

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL transinformowanie analogowe · EN analogue transinforming *(roboczy)* · ZH 模拟保真信息传递 *(roboczy)*

> Transinformowanie analogowe jest to transinformowanie za pomocą kodów zasadniczych, będących transformacjami jednooperacyjnymi o takim samym rodzaju operacji jak informacje zawarte w zbiorze oryginałów.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 98, Definicja 8.5

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: informacja → 26, operacja → 62, oryginał → 63, rodzaj operacji → 87, transformacja → 98, transinformowanie → 102, zbiór *(pojęcie pierwotne)*

Używane w definicjach haseł: —

■ transinformowanie banalne

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL transinformowanie banalne · EN trivial transinforming *(propozycja)* · ZH 平凡保真信息传递 *(roboczy)*

> Transinformowanie banalne jest to transinformowanie za pomocą kodów banalnych.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 93, Definicja 8.2
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* transinformowanie → 102

Używane w definicjach haseł: transinformowanie równościowe → 104, transinformowanie tożsamościowe → 104

■ transinformowanie eliminacyjne

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL transinformowanie eliminacyjne · EN eliminative transinforming *(propozycja)* · ZH 消除型保真信息传递 *(roboczy)*

> Transinformowanie eliminacyjne jest to transinformowanie, w którym dzięki oddzielności łańcuchów kodowych informacja zawarta w asocjacji obrazów jest niebanalna, jeżeli informacja zawarta w asocjacji oryginałów jest niebanalna.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 115, Definicja 8.8
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* informacja → 26, obraz → 60, oryginał → 63, transinformowanie → 102, łańcuch kodowy → 43

Używane w definicjach haseł: —

■ transinformowanie komparacyjne

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL transinformowanie komparacyjne · EN comparative transinforming *(propozycja)* · ZH 比较型保真信息传递 *(roboczy)*

> Transinformowanie komparacyjne jest to transinformowanie, w którym dzięki jednakowości kodów wypadkowych informacja zawarta w asocjacji obrazów jest banalna, jeżeli informacja zawarta w asocjacji oryginałów jest banalna.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 113, Definicja 8.7
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* informacja → 26, obraz → 60, oryginał → 63, transinformowanie → 102

Używane w definicjach haseł: —

■ transinformowanie kompensacyjne

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL transinformowanie kompensacyjne · EN compensative transinforming *(propozycja)* · ZH 补偿型保真信息传递 *(roboczy)*

> Transinformowanie kompensacyjne jest to transinformowanie, w którym kody wypadkowe są kodami banalnymi.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 108, Definicja 8.6
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* transinformowanie → 102

Używane w definicjach haseł: —

■ transinformowanie równościowe

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL transinformowanie równościowe · EN equality transinforming *(propozycja)* · ZH 相等保真信息传递 *(roboczy)*

> Transinformowanie równościowe jest to transinformowanie banalne za pomocą kodów równościowych.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 95, Definicja 8.4
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* transinformowanie banalne → 103

Używane w definicjach haseł: —

■ transinformowanie tożsamościowe

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL transinformowanie tożsamościowe · EN identity transinforming *(propozycja)* · ZH 恒等保真信息传递 *(roboczy)*

> Transinformowanie tożsamościowe jest to transinformowanie banalne za pomocą kodów tożsamościowych.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 93, Definicja 8.3
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* transinformowanie banalne → 103

Używane w definicjach haseł: —

W

■ właściwości sterownicze

Dziedzina: teoria charakteru

PL właściwości sterownicze · EN control properties *(roboczy)* · ZH 控制特性 *(roboczy)*

> Spośród właściwości każdego systemu autonomicznego można wyróżnić właściwości odgrywające rolę w zachodzących w nim procesach sterowniczych, czyli właściwości sterownicze.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 271

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 271:

> Spośród właściwości każdego systemu autonomicznego można wyróżnić właściwości odgrywające rolę w zachodzących w nim procesach sterowniczych, czyli **właściwości sterownicze**.

Pojęcia użyte w definicji: system autonomiczny → 92

Używane w definicjach haseł: charakter → 14, parametry charakteru → 68

■ właściwości sztywne

Dziedzina: teoria charakteru

PL właściwości sztywne · EN rigid properties *(roboczy)* · ZH 刚性特性 *(roboczy)*

> […] można wyróżnić właściwości niezależne od oddziaływań otoczenia (z wyjątkiem oddziaływań niszczących), czyli właściwości sztywne […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 271

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 271:

> Oprócz tego można wyróżnić właściwości niezależne od oddziaływań otoczenia (z wyjątkiem oddziaływań niszczących), czyli **właściwości sztywne**.

Pojęcia użyte w definicji: otoczenie *(brak hasła w słowniku)*

Używane w definicjach haseł: charakter → 14

■ wrażenie / rejestrat wrażenia

Dziedzina: teoria charakteru

PL wrażenie / rejestrat wrażenia · EN sensation / sensation registrate *(roboczy)* · ZH 感觉 / 感觉记录迹 *(roboczy)*

> Korelat informacji o pojawieniu się bodźca będzie dalej określany jako wrażenie. Rejestrat informacji o pojawieniu się bodźca będzie dalej określany jako rejestrat wrażenia.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 196

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 196:

> Korelat informacji o pojawieniu się bodźca będzie dalej określany jako wrażenie. Rejestrat informacji o pojawieniu się bodźca będzie dalej określany jako rejestrat wrażenia.

Pojęcia użyte w definicji: korelat *(brak hasła w słowniku)*, rejestrat *(brak hasła w słowniku)*, bodziec *(brak hasła w słowniku)*

Używane w definicjach haseł: —

■ współczynnik dynamizmu

Dziedzina: cybernetyka

PL współczynnik dynamizmu · EN dynamism coefficient *(roboczy)* · ZH 动性系数 *(roboczy)*

> […] wprowadzimy współczynnik dynamizmu określony wzorem […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 229

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 229:

> Aby uwydatnić tę okoliczność, wprowadzimy **współczynnik dynamizmu** określony wzorem
>
> $n = C/A$
>
> a wobec tego
>
> $C = n \cdot A$

Pojęcia użyte w definicji: współczynnik rozbudowy → 106, współczynnik starzenia → 106

Używane w definicjach haseł: endodynamizm → 24, rozbudowa równomierna zrównoważona → 88

■ współczynnik rozbudowy

Dziedzina: cybernetyka

PL współczynnik rozbudowy · EN expansion coefficient *(roboczy)* · ZH 扩展系数 *(roboczy)*

> […] *współczynnik rozbudowy C*, który może być większy, równy lub mniejszy od *A*.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 133

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 133:

> Okoliczność tę można wyrazić wprowadzając na miejsce współczynnika *A* we wzorze (11.7) *współczynnik rozbudowy C*, który może być większy, równy lub mniejszy od *A*.

Pojęcia użyte w definicji: ilość tworzywa → 26, współczynnik starzenia → 106

Używane w definicjach haseł: dynamizm charakteru → 20, krzywa rozbudowy → 42, współczynnik dynamizmu → 106

■ współczynnik starzenia

Dziedzina: cybernetyka

PL współczynnik starzenia · EN ageing coefficient *(roboczy)* · ZH 老化系数 *(roboczy)*

> […] a ekstynkcję jego zanikania *współczynnikiem starzenia A*.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 131

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 131:

> Ten potencjał wypadkowy będziemy nazywać *jakością tworzywa a* (z punktu widzenia właściwości sterowniczych układu), a ekstynkcję jego zanikania *współczynnikiem starzenia A*.

Pojęcia użyte w definicji: jakość tworzywa → 34

Używane w definicjach haseł: krzywa starzenia → 42, współczynnik dynamizmu → 106, współczynnik rozbudowy → 106

■ współczynnik swobody

Dziedzina: cybernetyka

PL współczynnik swobody · EN freedom coefficient *(roboczy)* · ZH 自由系数 *(roboczy)*

> Zakres, w jakim z energetycznego punktu widzenia system autonomiczny może się sterować w otoczeniu, można określić wprowadzając współczynnik swobody (s), wyrażający się stosunkiem mocy swobodnej do mocy dyspozycyjnej […]

— Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 239

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 239:

> Zakres, w jakim z energetycznego punktu widzenia system autonomiczny może się sterować w otoczeniu, można określić wprowadzając **współczynnik swobody** (s), wyrażający się stosunkiem mocy swobodnej do mocy dyspozycyjnej
>
> $s = P_s/P_d$
>
> czyli
>
> $s = P_s/(P_r+P_s)$

Pojęcia użyte w definicji: moc swobodna → 55, moc dyspozycyjna → 52

Używane w definicjach haseł: —

■ współczynnik zasilania

Dziedzina: cybernetyka

PL współczynnik zasilania · EN supply coefficient *(roboczy)* · ZH 供能系数 *(roboczy)*

> Stosunek mocy roboczej do mocy asekuracyjnej będziemy nazywać *współczynnikiem zasilania r*.

— Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 154

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 154:

> Stosunek mocy roboczej do mocy asekuracyjnej będziemy nazywać *współczynnikiem zasilania r*.

Pojęcia użyte w definicji: moc robocza → 54, moc asekuracyjna → 51

Używane w definicjach haseł: —

■ wykres charakteru

Dziedzina: teoria charakteru

PL wykres charakteru · EN character diagram *(roboczy)* · ZH 性格图 *(roboczy)*

> […] wszystkie trzy parametry charakteru można przedstawić na jednym *wykresie charakteru* […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 209

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 209:

> Jeżeli z przebiegów tych parametrów w zależności od czasu: $D = f(t)$, $L = f(t)$, $N = f(t)$ wyeliminować czas t, to wszystkie trzy parametry charakteru można przedstawić na jednym *wykresie charakteru* (rys. 17-1).

Pojęcia użyte w definicji: dynamizm charakteru → 20, szerokość charakteru → 94, poziom charakteru → 74

Używane w definicjach haseł: kwadrat charakteru → 43

■ wyobrażenie / rejestrat wyobrażenia

Dziedzina: teoria charakteru

PL wyobrażenie / rejestrat wyobrażenia · EN representation / representation registrate *(roboczy)* · ZH 表象 / 表象记录迹 *(roboczy)*

> Rozpływ mocy korelacyjnej spowodowany przez świeży bodziec nakłada się na zastany rozpływ mocy korelacyjnej, tworząc łączny rozpływ mocy korelacyjnej, który będzie dalej określany jako wyobrażenie.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 196

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 196:

> Rozpływ mocy korelacyjnej spowodowany przez świeży bodziec nakłada się na zastany rozpływ mocy korelacyjnej, tworząc łączny rozpływ mocy korelacyjnej, który będzie dalej określany jako wyobrażenie.

Pojęcia użyte w definicji: moc korelacyjna → 54, bodziec *(brak hasła w słowniku)*

Używane w definicjach haseł: —

■ względna częstość bodźców

Dziedzina: teoria charakteru

PL względna częstość bodźców · EN relative stimulus frequency *(roboczy)* · ZH 刺激相对频率 *(roboczy)*

> […] im większa jest *względna częstość bodźców* σ, tj. stosunek liczby bodźców, pojawiających się w jednostce czasu, do liczby wszystkich elementów korelacyjnych N_g.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*, PWN, 1966, s. 203

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 203:

> Ponadto wzrost poziomu jest tym większy, im większa jest *względna częstość bodźców σ*, tj. stosunek liczby bodźców, pojawiających się w jednostce czasu, do liczby wszystkich elementów korelacyjnych N_g.

Pojęcia użyte w definicji: bodziec *(brak hasła w słowniku)*, elementy korelacyjne → 23

Używane w definicjach haseł: przyswajalność → 77

Z

■ zawiść

Dziedzina: teoria charakteru

PL zawiść · EN envy *(roboczy)* · ZH 妒忌 *(roboczy)*

> […] zawiść, czyli tendencja do własnych awersji przeważających nad cudzymi (więcej tracenia niż niszczenia) […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 382

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 382:

> Podobnie rozróżniając powodowanie awersji własnych („tracenie") i cudzych („niszczenie") można utworzyć następującą skalę tendencji negatywnych:
> […]
> — **zawiść**, czyli tendencja do własnych awersji przeważających nad cudzymi (więcej tracenia niż niszczenia),
> […]

Pojęcia użyte w definicji: zazdrość → 109, awersja → 12

Używane w definicjach haseł: odwet → 62

■ zazdrość

Dziedzina: teoria charakteru

PL zazdrość · EN jealousy *(roboczy)* · ZH 嫉妒 *(roboczy)*

> […] zazdrość, czyli tendencja wyłącznie do własnych awersji (tylko tracenie) […]
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 382

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 382:

> Podobnie rozróżniając powodowanie awersji własnych („tracenie") i cudzych („niszczenie") można utworzyć następującą skalę tendencji negatywnych:
> — **zazdrość**, czyli tendencja wyłącznie do własnych awersji (tylko tracenie),
> […]

Pojęcia użyte w definicji: tendencje negatywne → 96, awersja → 12

Używane w definicjach haseł: zawiść → 109

■ zbiór poprzeczny komunikatów

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL zbiór poprzeczny komunikatów · EN transverse set of messages *(propozycja)* · ZH 横向消息集 *(roboczy)*

> Zbiór poprzeczny komunikatów jest to zbiór komunikatów w dowolnym miejscu toru sterowniczego.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 35, Definicja 3.4

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: komunikat → 38, zbiór *(pojęcie pierwotne)*

Używane w definicjach haseł: obraz → 60, oryginał → 63, zbiór wzdłużny komunikatów → 110

■ zbiór wzdłużny komunikatów

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL zbiór wzdłużny komunikatów · EN longitudinal set of messages *(propozycja)* · ZH 纵向消息集 *(roboczy)*

> Zbiór wzdłużny komunikatów jest to zbiór komunikatów, które powstały z innych komunikatów lub z których powstały inne komunikaty, przy czym każdy z komunikatów tego zbioru należy do innego zbioru poprzecznego komunikatów.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 35, Definicja 3.5

Definicja numerowana w książce.

Pojęcia użyte w definicji: zbiór poprzeczny komunikatów → 110

Używane w definicjach haseł: —

■ złudzenie charakterologiczne

Dziedzina: teoria charakteru

PL złudzenie charakterologiczne · EN characterological illusion *(roboczy)* · ZH 性格错觉 *(roboczy)*

> Utożsamianie charakteru pozornego z rzeczywistym będzie określane jako złudzenie charakterologiczne.
>
> — Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*, PIW, 1976, s. 415

Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.

Zdanie źródłowe, w którym stoi definicja, s. 415:

> Utożsamianie charakteru pozornego z rzeczywistym będzie określane jako **złudzenie charakterologiczne**.

Pojęcia użyte w definicji: charakter pozorny → 14

Używane w definicjach haseł: konformizacja charakterologiczna → 40, mistyfikacja charakterologiczna → 51, omyłka charakterologiczna → 62

Ź

■ źródło oddziaływania

Dziedzina: jakościowa teoria informacji

PL źródło oddziaływania · EN source of action *(roboczy)* · ZH 作用源 *(roboczy)*

> Źródło oddziaływania jest to system oddziałujący na inny system w obwodzie sterowniczym.
>
> — Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*, WNT, 1970, s. 33, Definicja 3.1
>
> *Definicja numerowana w książce.*
>
> *Pojęcia użyte w definicji:* obwód sterowniczy → 60

Używane w definicjach haseł: interkomunikat → 33, oryginał → 63

Indeks terminów angielskich

Termin angielski — termin polski — strona hasła w tym wydaniu. Terminy angielskie są propozycją przekładu (zob. legenda).

accumulator — *akumulator* 9
adoration / patronage — *adoracja / protekcja* 8
affection — *afekt* 8
ageing — *starzenie* 90
ageing coefficient — *współczynnik starzenia* 106
ageing curve — *krzywa starzenia* 42
alimentators — *alimentatory* 9
ambition — *ambicja* 10
analogue transinforming — *transinformowanie analogowe* 102
antipathy — *antypatia* 10
apparent character — *charakter pozorny* 14
approval — *aprobata* 10
aptitude — *pojętność* 71
aspiration — *aspiracja* 12
assimilability — *przyswajalność* 77
association of messages — *asocjacja komunikatów* 11
associative code — *kod asocjacyjny* 35
associative information — *informacja asocjacyjna* 27
associative transformation — *transformacja asocjacyjna* 98
attachment — *przywiązanie* 78
attraction — *atrakcja* 12
autonomous system — *system autonomiczny* 92
aversion — *awersja* 12
balanced uniform expansion — *rozbudowa równomierna zrównoważona* 88
belated reflection — *refleksja spóźniona* 84
character — *charakter* 14
character acceleration — *przyspieszenie charakteru* 77
character adjustment — *dopasowanie charakterów* 20
character breadth — *szerokość charakteru* 94
character classes — *klasy charakteru* 34
character crystallisation — *krystalizacja charakteru* 42
character deconformisation — *dekonformizacja charakteru* 16
character delay — *opóźnienie charakteru* 63
character diagram — *wykres charakteru* 108
character dynamism — *dynamizm charakteru* 20
character level — *poziom charakteru* 74
character matching — *dobranie charakterów* 19
character parameters — *parametry charakteru* 68
character square — *kwadrat charakteru* 43
characterological configuration — *konfiguracja charakterologiczna* 39
characterological conformisation — *konformizacja charakterologiczna* 40
characterological error — *omyłka charakterologiczna* 62
characterological illusion — *złudzenie charakterologiczne* 110
characterological mystification — *mistyfikacja charakterologiczna* 51
classes of character dynamism — *klasy dynamizmu charakteru* 35
code — *kod* 35
coding association — *asocjacja kodowa* 11
coding chain — *łańcuch kodowy* 43
comparative transinforming — *transinformowanie komparacyjne* 103
compensative transinforming — *transinformowanie kompensacyjne* 104
compensatory tendency — *tendencja wyrównawcza* 95
confusive disinforming — *dezinformowanie konfuzyjne* 18
confusive informing — *informowanie konfuzyjne* 32
confusive metainforming — *metainformowanie konfuzyjne* 46
confusive paradisinformation — *paradezinformacja konfuzyjna* 64
confusive paradisinforming — *paradezinformowanie konfuzyjne* 66
confusive pseudoinforming — *pseudoinformowanie konfuzyjne* 80
consciousness — *świadomość* 94
control — *sterowanie* 91
control loop — *obwód sterowniczy* 60
control path — *tor sterowniczy* 97
control process — *proces sterowniczy* 76
control properties — *właściwości sterownicze* 105

controlled system — *system sterowany* 93
controlling system — *system sterujący* 93
coordination power — *moc koordynacyjna* 53
correlational conductance — *przewodność korelacyjna* 76
correlational elements — *elementy korelacyjne* 23
correlational energy — *energia korelacyjna* 25
correlational medium — *środowisko korelacyjne* 94
correlational potential — *potencjał korelacyjny* 73
correlational power — *moc korelacyjna* 54
correlator — *korelator* 40
correlator capacity — *pojemność korelatora* 70
correlator preferentiality — *preferencyjność korelatora* 75
correlator registrativity — *rejestracyjność korelatora* 84
counter-offensive motivation — *motywacja kontrofensywna* 57
decision — *decyzja* 15
decision potential — *potencjał decyzyjny* 71
defensive correlates — *korelaty defensywne* 41
defensive motivation — *motywacja defensywna* 56
defensive registrates — *rejestraty defensywne* 85
describing information — *informacja opisująca* 29
disapproval — *dezaprobata* 16
disinformation — *dezinformacja* 17
disinforming — *dezinformowanie* 17
disposable power — *moc dyspozycyjna* 52
dissimulative disinformation — *dezinformacja dysymulacyjna* 17
dissimulative disinforming — *dezinformowanie dysymulacyjne* 18
dissimulative informing — *informowanie dysymulacyjne* 31
dissimulative metainforming — *metainformowanie dysymulacyjne* 46
dissimulative paradisinformation — *paradezinformacja dysymulacyjna* 64
dissimulative paradisinforming — *paradezinformowanie dysymulacyjne* 65
dissimulative pseudoinformation — *pseudoinformacja dysymulacyjna* 78
dissimulative pseudoinforming — *pseudoinformowanie dysymulacyjne* 79
disturbance-relieving emotions — *emocje odkłócające* 23
disturbing emotions — *emocje zakłócające* 24
double confusive disinforming — *dezinformowanie konfuzyjne podwójne* 18
double confusive paradisinforming — *paradezinformowanie konfuzyjne podwójne* 66
double confusive pseudoinforming — *pseudoinformowanie konfuzyjne podwójne* 80
dynamism coefficient — *współczynnik dynamizmu* 106
effector — *efektor* 21
effector potential — *potencjał efektorowy* 71
effectors — *efektory* 21
eliminative transinforming — *transinformowanie eliminacyjne* 103
emotion — *emocja* 23
encouraging / discouraging configuration — *konfiguracja zachęcająca / zniechęcająca* 40
endodynamism — *endodynamizm* 24
endostatism — *endostatyzm* 24
envy — *zawiść* 109
equality code — *kod równościowy* 37
equality information — *informacja równościowa* 29
equality transformation — *transformacja równościowa* 100
equality transinforming — *transinformowanie równościowe* 104
estimation potential — *potencjał estymacyjny* 72
estimator — *estymator* 25
existence time — *czas egzystencji* 15
exodynamism — *egzodynamizm* 22
exostatism — *egzostatyzm* 22
expansion — *rozbudowa* 87
expansion coefficient — *współczynnik rozbudowy* 106
expansion curve — *krzywa rozbudowy* 42
external power — *moc zewnętrzna* 55
extravertism — *ekstrawertyzm* 22
favourable reaction — *reakcja korzystna* 81
free power — *moc swobodna* 55
freedom coefficient — *współczynnik swobody* 107
friendship — *przyjaźń* 77
functional equilibrium — *równowaga funkcjonalna* 89
hatred — *nienawiść* 59
homeostat — *homeostat* 25
homeostatic potential — *potencjał homeostatyczny* 72
identifying information — *informacja identyfikująca* 27

identity code — *kod tożsamościowy* 37
identity information — *informacja tożsamościowa* 30
identity transformation — *transformacja tożsamościowa* 101
identity transinforming — *transinformowanie tożsamościowe* 104
idle motivation — *motywacja jałowa* 57
idle power — *moc jałowa* 53
image — *obraz* 60
impassable dynamism — *dynamizm nieprzekraczalny* 20
imposed stimuli — *bodźce narzucone* 13
information — *informacja* 26
informational association — *asocjacja informacyjna* 11
informational chain — *łańcuch informacyjny* 43
informing — *informowanie* 31
intellect / intellectual faculties — *intelekt / właściwości intelektualne* 32
intelligence — *inteligencja* 33
intermessage — *interkomunikat* 33
internal power — *moc wewnętrzna* 55
introvertism — *introwertyzm* 33
inverse associative transformation — *transformacja asocjacyjna odwrotna* 99
inverse code — *kod odwrotny* 36
inverse information — *informacja odwrotna* 28
inverse kind of operation — *rodzaj operacji odwrotny* 87
inverse operation — *operacja odwrotna* 63
inverse operational code — *kod operacyjny odwrotny* 36
inverse operational information — *informacja operacyjna odwrotna* 28
inverse operational transformation — *transformacja operacyjna odwrotna* 100
inverse parameter of operation — *parametr operacji odwrotny* 68
inverse principal code — *kod zasadniczy odwrotny* 38
inverse principal information — *informacja zasadnicza odwrotna* 31
inverse principal transformation — *transformacja zasadnicza odwrotna* 102
inverse transformation — *transformacja odwrotna* 99
jealousy — *zazdrość* 109
kind of operation — *rodzaj operacji* 87
limit level — *poziom graniczny* 75
linkage — *skojarzenie* 89
linkage registrate / linkage correlate — *rejestrat skojarzenia / korelat skojarzenia* 86
load — *obciążenie* 59
loading — *przeciążenie* 76
longitudinal set of messages — *zbiór wzdłużny komunikatów* 110
lossiness — *stratność* 91
love — *miłość* 50
message — *komunikat* 38
metacode — *metakod* 47
metacontrol path — *tor metasterowniczy* 97
metadisinformation — *metadezinformacja* 44
metadisinforming — *metadezinformowanie* 44
metaimage — *metaobraz* 48
metainformation — *metainformacja* 44
metainforming — *metainformowanie* 45
metamessage — *metakomunikat* 48
metaoriginal — *metaoryginał* 48
metaparainformation — *metaparainformacja* 49
metaparainforming — *metaparainformowanie* 49
metaparamessage — *metaparakomunikat* 49
metapseudoinformation — *metapseudoinformacja* 49
metapseudoinforming — *metapseudoinformowanie* 50
metatransinformation — *metatransinformacja* 50
metatransinforming — *metatransinformowanie* 50
motivation — *motywacja* 56
motivational correlates — *korelaty motywacyjne* 41
motivational registrates — *rejestraty motywacyjne* 85
negative tendencies — *tendencje negatywne* 96
non-trivial code — *kod niebanalny* 36
non-trivial information — *informacja niebanalna* 27
non-trivial metacode — *metakod niebanalny* 47
non-trivial metainformation — *metainformacja niebanalna* 45
non-trivial transformation — *transformacja niebanalna* 99
non-uniform expansion — *rozbudowa nierównomierna* 87
offensive correlates — *korelaty ofensywne* 41
offensive motivation — *motywacja ofensywna* 57
offensive registrates — *rejestraty ofensywne* 86
operation — *operacja* 62

operational code — *kod operacyjny* 36
operational information — *informacja operacyjna* 28
operational transformation — *transformacja operacyjna* 100
original — *oryginał* 63
paradisinformation — *paradezinformacja* 64
paradisinforming — *paradezinformowanie* 65
paraimage — *paraobraz* 69
parainformation — *parainformacja* 67
parainforming — *parainformowanie* 67
paramessage — *parakomunikat* 68
parameter of operation — *parametr operacji* 68
paraoriginal — *paraoryginał* 69
parasitic information — *informacja pasożytnicza* 29
paratransinformation — *paratransinformacja* 69
paratransinforming — *paratransinformowanie* 69
perturbation potential — *potencjał perturbacyjny* 73
physiological power — *moc fizjologiczna* 52
positive tendencies — *tendencje pozytywne* 96
primary level — *poziom pierwotny* 75
primary message — *komunikat pierwotny* 38
primary motivational registrates — *rejestraty motywacyjne pierwotne* 86
principal code — *kod zasadniczy* 37
principal information — *informacja zasadnicza* 31
principal transformation — *transformacja zasadnicza* 101
provoked stimuli — *bodźce sprowokowane* 14
pseudoinformation — *pseudoinformacja* 78
pseudoinforming — *pseudoinformowanie* 79
psyche — *psychika* 81
quality of material — *jakość tworzywa* 34
quandary — *rozterka* 88
quandary resolution — *rozstrzygnięcie rozterki* 88
quantity of material — *ilość tworzywa* 26
random stimuli — *bodźce przypadkowe* 13
rash decision — *decyzja pochopna* 16
reactivity — *reaktywność* 82
real character — *charakter rzeczywisty* 15
receiver of action — *odbiornik oddziaływania* 61
receptor — *receptor* 82
receptor potential — *potencjał receptorowy* 73
receptors — *receptory* 83
redundant information — *informacja redundancyjna* 29
reference information — *informacja odniesienia* 28
reference message — *komunikat odniesienia* 38
reflection — *refleksja* 83
reflection potential — *potencjał refleksyjny* 74
registration potential — *potencjał rejestracyjny* 74
registrator — *rejestrator* 85
relative stimulus frequency — *względna częstość bodźców* 108
relaxing — *odprężenie* 61
representation / representation registrate — *wyobrażenie / rejestrat wyobrażenia* 108
resultant code — *kod wypadkowy* 37
resultant information — *informacja wypadkowa* 30
resultant transformation — *transformacja wypadkowa* 101
retaliation — *odwet* 62
rigid properties — *właściwości sztywne* 105
safeguarding power — *moc asekuracyjna* 51
secondary message — *komunikat wtórny* 39
sensation / sensation registrate — *wrażenie / rejestrat wrażenia* 105
simulative disinformation — *dezinformacja symulacyjna* 17
simulative disinforming — *dezinformowanie symulacyjne* 19
simulative informing — *informowanie symulacyjne* 32
simulative metainforming — *metainformowanie symulacyjne* 46
simulative paradisinformation — *paradezinformacja symulacyjna* 65
simulative paradisinforming — *paradezinformowanie symulacyjne* 67
simulative pseudoinformation — *pseudoinformacja symulacyjna* 79
simulative pseudoinforming — *pseudoinformowanie symulacyjne* 81
single confusive disinforming — *dezinformowanie konfuzyjne pojedyncze* 19
single confusive paradisinforming — *paradezinformowanie konfuzyjne pojedyncze* 66
single confusive pseudoinforming — *pseudoinformowanie konfuzyjne pojedyncze* 80
sociological power — *moc socjologiczna* 54
solidarity — *solidarność* 90
source of action — *źródło oddziaływania* 111

statism — *statyzm* 91
stimulus acceptance — *akceptacja bodźców* 9
strengthening reflection — *refleksja wzmacniająca* 84
subservience / protectiveness — *poddańczość / opiekuńczość* 70
supply coefficient — *współczynnik zasilania* 107
susceptibility — *podatność* 70
sympathy — *sympatia* 92
talent — *talent* 95
tensing — *sprężenie* 90
tension — *naprężenie* 58
thinking — *myślenie* 58
tolerance — *tolerancja* 96
total power — *moc całkowita* 51
transaction — *transakcja* 98
transformation — *transformacja* 98
transformation chain — *łańcuch transformacyjny* 44
transinforming — *transinformowanie* 102
transverse set of messages — *zbiór poprzeczny komunikatów* 110
trivial code — *kod banalny* 35
trivial information — *informacja banalna* 27
trivial metacode — *metakod banalny* 47
trivial metainformation — *metainformacja banalna* 45
trivial transformation — *transformacja banalna* 99
trivial transinforming — *transinformowanie banalne* 103
unfavourable reaction — *reakcja niekorzystna* 82
unit power — *moc jednostkowa* 53
unloading — *odciążenie* 61
useful information — *informacja użyteczna* 30
wavering motivation — *motywacja chwiejna* 56
weakening reflection — *refleksja osłabiająca* 83
working power — *moc robocza* 54
zero motivation — *motywacja zerowa* 58

Indeks terminów chińskich

Termin chiński — termin polski — strona hasła w tym wydaniu. Kolejność według kodu Unicode znaków, czyli w przybliżeniu według pierwiastka i liczby kresek pierwszego znaku. Terminy chińskie są przekładem roboczym (zob. legenda).

不利反应 — *reakcja niekorzystna* 82
不可逾越动性 — *dynamizm nieprzekraczalny* 20
不赞同 — *dezaprobata* 16
中间消息 — *interkomunikat* 33
交易 — *transakcja* 98
仇恨 — *nienawiść* 59
仰慕 / 庇护 — *adoracja / protekcja* 8
伪信息 — *pseudoinformacja* 78
伪信息传递 — *pseudoinformowanie* 79
估计势 — *potencjał estymacyjny* 72
估计器 — *estymator* 25
作用接收体 — *odbiornik oddziaływania* 61
作用源 — *źródło oddziaływania* 111
供能系数 — *współczynnik zasilania* 107
依恋 — *przywiązanie* 78
促进性组态 / 抑制性组态 — *konfiguracja zachęcająca / zniechęcająca* 40
保真信息传递 — *transinformowanie* 102
保障功率 — *moc asekuracyjna* 51
信息 — *informacja* 26
信息传递 — *informowanie* 31
信息关联 — *asocjacja informacyjna* 11
信息链 — *łańcuch informacyjny* 43
元伪信息 — *metapseudoinformacja* 49
元伪信息传递 — *metapseudoinformowanie* 50
元保真信息 — *metatransinformacja* 50
元保真信息传递 — *metatransinformowanie* 50
元信息 — *metainformacja* 44
元信息传递 — *metainformowanie* 45
元原像 — *metaoryginał* 48
元控制通道 — *tor metasterowniczy* 97
元旁信息 — *metaparainformacja* 49
元旁信息传递 — *metaparainformowanie* 49
元旁消息 — *metaparakomunikat* 49
元映像 — *metaobraz* 48
元消息 — *metakomunikat* 48
元码 — *metakod* 47
元误信息 — *metadezinformacja* 44
元误信息传递 — *metadezinformowanie* 44
关联信息 — *informacja asocjacyjna* 27
关联变换 — *transformacja asocjacyjna* 98
关联码 — *kod asocjacyjny* 35
关联逆变换 — *transformacja asocjacyjna odwrotna* 99
内倾性 — *introwertyzm* 33
内动性 — *endodynamizm* 24
内部功率 — *moc wewnętrzna* 55
内静性 — *endostatyzm* 24
冗余信息 — *informacja redundancyjna* 29
决策 — *decyzja* 15
决策势 — *potencjał decyzyjny* 71
减弱型反思 — *refleksja osłabiająca* 83
减荷 — *odciążenie* 61
刚性特性 — *właściwości sztywne* 105
初始动机记录迹 — *rejestraty motywacyjne pierwotne* 86
初始水平 — *poziom pierwotny* 75
刺激接受 — *akceptacja bodźców* 9
刺激相对频率 — *względna częstość bodźców* 108
功能平衡 — *równowaga funkcjonalna* 89
动性系数 — *współczynnik dynamizmu* 106
动机 — *motywacja* 56
动机冲突 — *rozterka* 88
动机冲突的解决 — *rozstrzygnięcie rozterki* 88
动机相关流 — *korelaty motywacyjne* 41
动机记录迹 — *rejestraty motywacyjne* 85
协调功率 — *moc koordynacyjna* 53
单一混淆型伪信息传递 — *pseudoinformowanie konfuzyjne pojedyncze* 80
单一混淆型旁误信息传递 — *paradezinformowanie konfuzyjne pojedyncze* 66
单一混淆型误信息传递 — *dezinformowanie konfuzyjne pojedyncze* 19
单位功率 — *moc jednostkowa* 53
厌恶 — *awersja* 12
原像 — *oryginał* 63
原始消息 — *komunikat pierwotny* 38
参照信息 — *informacja odniesienia* 28
参照消息 — *komunikat odniesienia* 38
友谊 — *przyjaźń* 77

双重混淆型伪信息传递 — *pseudoinformowanie konfuzyjne podwójne* 80
双重混淆型旁误信息传递 — *paradezinformowanie konfuzyjne podwójne* 66
双重混淆型误信息传递 — *dezinformowanie konfuzyjne podwójne* 18
反应性 — *reaktywność* 82
反思 — *refleksja* 83
反思势 — *potencjał refleksyjny* 74
反感 — *antypatia* 10
反攻性动机 — *motywacja kontrofensywna* 57
受控系统 — *system sterowany* 93
变换 — *transformacja* 98
变换链 — *łańcuch transformacyjny* 44
可同化度 — *przyswajalność* 77
可支配功率 — *moc dyspozycyjna* 52
合成信息 — *informacja wypadkowa* 30
合成变换 — *transformacja wypadkowa* 101
合成码 — *kod wypadkowy* 37
吸引 — *atrakcja* 12
团结 — *solidarność* 90
均衡均匀扩展 — *rozbudowa równomierna zrównoważona* 88
基本信息 — *informacja zasadnicza* 31
基本变换 — *transformacja zasadnicza* 101
基本码 — *kod zasadniczy* 37
基本逆信息 — *informacja zasadnicza odwrotna* 31
基本逆变换 — *transformacja zasadnicza odwrotna* 102
基本逆码 — *kod zasadniczy odwrotny* 38
增强型反思 — *refleksja wzmacniająca* 84
增荷 — *przeciążenie* 76
外倾性 — *ekstrawertyzm* 22
外动性 — *egzodynamizm* 22
外部功率 — *moc zewnętrzna* 55
外静性 — *egzostatyzm* 22
天赋 — *talent* 95
好感 — *sympatia* 92
妒忌 — *zawiść* 109
嫉妒 — *zazdrość* 109
存续时间 — *czas egzystencji* 15
寄生信息 — *informacja pasożytnicza* 29
工作功率 — *moc robocza* 54
平凡保真信息传递 — *transinformowanie banalne* 103
平凡信息 — *informacja banalna* 27
平凡元信息 — *metainformacja banalna* 45
平凡元码 — *metakod banalny* 47
平凡变换 — *transformacja banalna* 99
平凡码 — *kod banalny* 35
张力 — *naprężenie* 58
张紧 — *sprężenie* 90
强加刺激 — *bodźce narzucone* 13
心智 / 心智特性 — *intelekt / właściwości intelektualne* 32
心理 — *psychika* 81
思维 — *myślenie* 58
性格 — *charakter* 14
性格加速 — *przyspieszenie charakteru* 77
性格动性 — *dynamizm charakteru* 20
性格动性类别 — *klasy dynamizmu charakteru* 35
性格匹配 — *dobranie charakterów* 19
性格去顺应化 — *dekonformizacja charakteru* 16
性格参数 — *parametry charakteru* 68
性格图 — *wykres charakteru* 108
性格广度 — *szerokość charakteru* 94
性格正方形 — *kwadrat charakteru* 43
性格水平 — *poziom charakteru* 74
性格滞后 — *opóźnienie charakteru* 63
性格类别 — *klasy charakteru* 34
性格组态 — *konfiguracja charakterologiczna* 39
性格结晶化 — *krystalizacja charakteru* 42
性格蒙蔽 — *mistyfikacja charakterologiczna* 51
性格误判 — *omyłka charakterologiczna* 62
性格适配 — *dopasowanie charakterów* 20
性格错觉 — *złudzenie charakterologiczne* 110
性格顺应化 — *konformizacja charakterologiczna* 40
总功率 — *moc całkowita* 51
恒等保真信息传递 — *transinformowanie tożsamościowe* 104
恒等信息 — *informacja tożsamościowa* 30
恒等变换 — *transformacja tożsamościowa* 101
恒等码 — *kod tożsamościowy* 37
情绪 — *emocja* 23
意识 — *świadomość* 94
感受器 — *receptor* 82
感受器势 — *potencjał receptorowy* 73
感受器组 — *receptory* 83
感觉 / 感觉记录迹 — *wrażenie / rejestrat wrażenia* 105
扩展 — *rozbudowa* 87
扩展曲线 — *krzywa rozbudowy* 42
扩展系数 — *współczynnik rozbudowy* 106

扰动势 — *potencjał perturbacyjny* 73
扰动情绪 — *emocje zakłócające* 24
报复 — *odwet* 62
损耗度 — *stratność* 91
控制 — *sterowanie* 91
控制回路 — *obwód sterowniczy* 60
控制特性 — *właściwości sterownicze* 105
控制过程 — *proces sterowniczy* 76
控制通道 — *tor sterowniczy* 97
描述信息 — *informacja opisująca* 29
摄能器 — *alimentatory* 9
摇摆动机 — *motywacja chwiejna* 56
效应器 — *efektor* 21
效应器势 — *potencjał efektorowy* 71
效应器组 — *efektory* 21
施控系统 — *system sterujący* 93
旁保真信息 — *paratransinformacja* 69
旁保真信息传递 — *paratransinformowanie* 69
旁信息 — *parainformacja* 67
旁信息传递 — *parainformowanie* 67
旁原像 — *paraoryginał* 69
旁映像 — *paraobraz* 69
旁消息 — *parakomunikat* 68
旁误信息 — *paradezinformacja* 64
旁误信息传递 — *paradezinformowanie* 65
易感度 — *podatność* 70
映像 — *obraz* 60
智力 — *inteligencja* 33
有利反应 — *reakcja korzystna* 81
有用信息 — *informacja użyteczna* 30
材料品质 — *jakość tworzywa* 34
材料量 — *ilość tworzywa* 26
松弛 — *odprężenie* 61
极限水平 — *poziom graniczny* 75
模拟保真信息传递 — *transinformowanie analogowe* 102
横向消息集 — *zbiór poprzeczny komunikatów* 110
正向倾向 — *tendencje pozytywne* 96
比较型保真信息传递 — *transinformowanie komparacyjne* 103
派生消息 — *komunikat wtórny* 39
消息 — *komunikat* 38
消息关联 — *asocjacja komunikatów* 11
消除型保真信息传递 — *transinformowanie eliminacyjne* 103
混淆型伪信息传递 — *pseudoinformowanie konfuzyjne* 80
混淆型信息传递 — *informowanie konfuzyjne* 32
混淆型元信息传递 — *metainformowanie konfuzyjne* 46
混淆型旁误信息 — *paradezinformacja konfuzyjna* 64
混淆型旁误信息传递 — *paradezinformowanie konfuzyjne* 66
混淆型误信息传递 — *dezinformowanie konfuzyjne* 18
滞后反思 — *refleksja spóźniona* 84
爱情 — *miłość* 50
爱慕 — *afekt* 8
生理功率 — *moc fizjologiczna* 52
相关介质 — *środowisko korelacyjne* 94
相关传导度 — *przewodność korelacyjna* 76
相关元件 — *elementy korelacyjne* 23
相关功率 — *moc korelacyjna* 54
相关势 — *potencjał korelacyjny* 73
相关器 — *korelator* 40
相关器偏好度 — *preferencyjność korelatora* 75
相关器容量 — *pojemność korelatora* 70
相关器记录度 — *rejestracyjność korelatora* 84
相关能 — *energia korelacyjna* 25
相等保真信息传递 — *transinformowanie równościowe* 104
相等信息 — *informacja równościowa* 29
相等变换 — *transformacja równościowa* 100
相等码 — *kod równościowy* 37
真实性格 — *charakter rzeczywisty* 15
码 — *kod* 35
码链 — *łańcuch kodowy* 43
社会功率 — *moc socjologiczna* 54
稳态势 — *potencjał homeostatyczny* 72
稳态器 — *homeostat* 25
空耗功率 — *moc jałowa* 53
空转动机 — *motywacja jałowa* 57
索求 — *aspiracja* 12
纵向消息集 — *zbiór wzdłużny komunikatów* 110
编码关联 — *asocjacja kodowa* 11
老化 — *starzenie* 90
老化曲线 — *krzywa starzenia* 42
老化系数 — *współczynnik starzenia* 106
耐受度 — *tolerancja* 96
联结 — *skojarzenie* 89
联结记录迹 / 联结相关流 — *rejestrat skojarzenia / korelat skojarzenia* 86
自主系统 — *system autonomiczny* 92

自由功率 — *moc swobodna* 55
自由系数 — *współczynnik swobody* 107
草率决策 — *decyzja pochopna* 16
蓄能器 — *akumulator* 9
虚构型伪信息 — *pseudoinformacja symulacyjna* 79
虚构型伪信息传递 — *pseudoinformowanie symulacyjne* 81
虚构型信息传递 — *informowanie symulacyjne* 32
虚构型元信息传递 — *metainformowanie symulacyjne* 46
虚构型旁误信息 — *paradezinformacja symulacyjna* 65
虚构型旁误信息传递 — *paradezinformowanie symulacyjne* 67
虚构型误信息 — *dezinformacja symulacyjna* 17
虚构型误信息传递 — *dezinformowanie symulacyjne* 19
补偿倾向 — *tendencja wyrównawcza* 95
补偿型保真信息传递 — *transinformowanie kompensacyjne* 104
表观性格 — *charakter pozorny* 14
表象 / 表象记录迹 — *wyobrażenie / rejestrat wyobrażenia* 108
解扰情绪 — *emocje odkłócające* 23
记录势 — *potencjał rejestracyjny* 74
记录器 — *rejestrator* 85
识别信息 — *informacja identyfikująca* 27
误信息 — *dezinformacja* 17
误信息传递 — *dezinformowanie* 17
诱发刺激 — *bodźce sprowokowane* 14
负向倾向 — *tendencje negatywne* 96
负荷 — *obciążenie* 59
赞同 — *aprobata* 10
运算 — *operacja* 62
运算信息 — *informacja operacyjna* 28
运算参数 — *parametr operacji* 68
运算变换 — *transformacja operacyjna* 100
运算的逆参数 — *parametr operacji odwrotny* 68
运算的逆种类 — *rodzaj operacji odwrotny* 87
运算码 — *kod operacyjny* 36
运算种类 — *rodzaj operacji* 87
运算逆信息 — *informacja operacyjna odwrotna* 28
运算逆变换 — *transformacja operacyjna odwrotna* 100
运算逆码 — *kod operacyjny odwrotny* 36
进攻性动机 — *motywacja ofensywna* 57
进攻性相关流 — *korelaty ofensywne* 41
进攻性记录迹 — *rejestraty ofensywne* 86
逆信息 — *informacja odwrotna* 28
逆变换 — *transformacja odwrotna* 99
逆码 — *kod odwrotny* 36
逆运算 — *operacja odwrotna* 63
野心 — *ambicja* 10
防御性动机 — *motywacja defensywna* 56
防御性相关流 — *korelaty defensywne* 41
防御性记录迹 — *rejestraty defensywne* 85
随机刺激 — *bodźce przypadkowe* 13
隐匿型伪信息 — *pseudoinformacja dysymulacyjna* 78
隐匿型伪信息传递 — *pseudoinformowanie dysymulacyjne* 79
隐匿型信息传递 — *informowanie dysymulacyjne* 31
隐匿型元信息传递 — *metainformowanie dysymulacyjne* 46
隐匿型旁误信息 — *paradezinformacja dysymulacyjna* 64
隐匿型旁误信息传递 — *paradezinformowanie dysymulacyjne* 65
隐匿型误信息 — *dezinformacja dysymulacyjna* 17
隐匿型误信息传递 — *dezinformowanie dysymulacyjne* 18
零动机 — *motywacja zerowa* 58
静性 — *statyzm* 91
非均匀扩展 — *rozbudowa nierównomierna* 87
非平凡信息 — *informacja niebanalna* 27
非平凡元信息 — *metainformacja niebanalna* 45
非平凡元码 — *metakod niebanalny* 47
非平凡变换 — *transformacja niebanalna* 99
非平凡码 — *kod niebanalny* 36
顺从 / 呵护 — *poddańczość / opiekuńczość* 70
领悟力 — *pojętność* 71

Bibliografia

Dzieła cytowane w słowniku

Wszystkie definicje słownika pochodzą z trzech książek Mariana Mazura.

Skrót	Dzieło	Wydawca	Rok	Definicji w słowniku
CTUS	Marian Mazur, *Cybernetyczna teoria układów samodzielnych*	PWN	1966	48
JTI	Marian Mazur, *Jakościowa teoria informacji*	WNT	1970	141
CiC	Marian Mazur, *Cybernetyka i charakter*	PIW	1976	124

Dzieła Mariana Mazura

Rdzeń teorii Mariana Mazura tworzą trzy spośród jego książek. **„Cybernetyczna teoria układów samodzielnych”** (PWN 1966) opisuje układy — na przykład organizmy — które same sterują swoim zachowaniem i przeciwdziałają utracie tej zdolności. **„Jakościowa teoria informacji”** (WNT 1970) traktuje informację nie jako ilość, lecz jako przekształcenie między komunikatami, i na tej podstawie odróżnia między innymi informację od dezinformacji i pseudoinformacji. **„Cybernetyka i charakter”** (PIW 1976) przenosi teorię układów samodzielnych na człowieka: charakter ujmuje jako zespół sztywnych właściwości sterowniczych i wyprowadza z tego typy charakteru. Poniżej zestawienie jego książek, artykułów i innych prac według katalogu digitalizacji.

Książki

Rok	Tytuł	Wydawca / czasopismo
1961	Terminologia techniczna	WNT
1966	Cybernetyczna teoria układów samodzielnych	PWN
1969	Cybernetyka a zarządzanie	MSW
1970	Historia naturalna polskiego naukowca	PIW, Warszawa 1970
1970	Jakościowa teoria informacji	WNT
1976	Cybernetyka i charakter	PIW

Wydania późniejsze i wybory

Rok	Tytuł	Wydawca / czasopismo
1992	Sekrety charakteru czyli Poznaj samego siebie	Wyd. Agencja PIAST-Europa, Warszawa 1992
1996	Cybernetyka i charakter	Psychologia XXI wieku. Wyd. 2, zm., Aula, Podkowa Leśna 1996
1999	Cybernetyka i charakter	Wyd. 3, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego, Warszawa 1999
1999	Tajemnice charakteru czyli poznaj samego siebie	Wyd. EFECT Centrum Optymalizacji, Warszawa 1999

Artykuły, referaty, hasła encyklopedyczne

40 pozycji z lat 1956–1987, w tym 1 bez daty.

Rok	Tytuł	Wydawca / czasopismo
1956	Organizacja nauki a rozwój gospodarki	Nauka Polska, nr 4 (16), 1956
1960	Zasady terminologii technicznej	Pomiary Automatyka Kontrola, 8, 1960
1962	Cybernetyka	[w:] Szkoła a postęp techniczny, Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, Warszawa 1962, s. 185–230
1963	Cybernetyczna maszyna	Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t. 2 (Bli-Deo)
1963	Cybernetyczne zagadnienia myślenia	Przegląd Elektrotechniczny, z. 11, 1963
1963	Cybernetyczne zagadnienia przebiegu życia	[w:] Pomiary Automatyka Kontrola, nr 3, 1963
1963	Cybernetyka	[w:] Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. Tom 2. Bli-Deo. PWN, Warszawa 1963, s. 887-888
1963	Myślenie maszyn	Problemy, nr 9, 1963
1964	Nauczanie programowane	Kwartalnik Pedagogiczny, nr 1 (31), 1964
1965	Cybernetyka a humanitaryzm	[w:] Cybernetyka. Argumenty za i przeciw. KiW, Warszawa, s. 32-4, 1965
1965	Cybernetyka a wartości humanistyczne	Cybernetyka. Argumenty za i przeciw. KiW, Warszawa 1965, s. 114-147
1965	Matematyczna definicja informacji	Pomiary Automatyka Kontrola, nr 4, 1965
1965	O cybernetyce i cybernetykach	[w:] Cybernetyka. Argumenty za i przeciw, KiW, Warszawa 1965, s. 88-94
1965	Sprzężenie zwrotne w cybernetyce i automatyce	Przegląd Elektrotechniczny, 2, 1965
1965	Twór skostniały	Argumenty, nr 27 (369), 1965, s. 1 i 6. Z cyklu O szkole cybernetycznie
1965	Źle z języków obcych	Argumenty, nr 40 (381), 1965, s. 2 i 3. Z cyklu O szkole cybernetycznie
1965	Źle z polskiego	Argumenty, nr 35 (377), 1965, s. 5 i 8. Z cyklu O szkole cybernetycznie
1966	O istocie informacji	Problemy Inwestowania i Rozwoju, nr 3, R. I, 1966, Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa, s. 1-8
1966	O potrzebie cybernetycznych badań rozwoju	Problemy Inwestowania i Rozwoju
1966	Szkoła bez lęku	Argumenty, nr 42 (436), 1966, s. 5 i 10. Z cyklu O szkole cybernetycznie
1966	Źle z historii	Argumenty, nr 11 (404), 1966, s. 4 i 6. Z cyklu O szkole cybernetycznie
1966	Źle z matematyki	Argumenty, nr 36 (430), 1966, s. 5 i 10. Z cyklu O szkole cybernetycznie
1967	Informacja — dezinformacja — pseudoinformacja	Argumenty, nr 22 (468), 1967, s. 1 i 6-7. Z cyklu O szkole cybernetycznie
1967	Integracja nauczania	Argumenty, nr 12 (458), 1967, s. 1 i 6. Z cyklu O szkole cybernetycznie
1968	Informacja i informowanie	CIINTE — Centralny Instytut Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej, Zaklad Informacji Centralnej (Sympozjum RWPG, Warszawa 20-22.11.1968)
1969	Problem jakości	Prakseologia, 32, 1969

Rok	Tytuł	Wydawca / czasopismo
1969	Świadome działanie jako rozwiązanie problemu optymalizacyjnego	Nauczyciel i Wychowanie, nr 6 (62), 1969
1970	Cybernetyka a teoria organizacji	Problemy Organizacji, z. 18, 1970
1971	Podstawy cybernetycznej teorii myślenia	[w:] Problemy psychologii matematycznej, PWN, Warszawa 1971, s. 177-193
1971	Teoria informacji a metrologia	Pomiary Automatyka Kontrola
1973	Integracja i specjalizacja we współczesnej nauce	Horyzonty Techniki, nr 2 (294), 1973
1975	Organizacja współczesnej działalności naukowej w zakresie badań	Życie Szkoły Wyższej, nr 9, 1975
1976	Pojęcie systemu i rygory jego stosowania	[w:] Materiały Szkoły Podstaw Inżynierii Systemów nr 2, Komitet Budowy Maszyn PAN, Orzysz 1976
1978	Modelowanie cybernetyczne i jego przydatność w modelowaniu procesu dydaktycznego	[w:] Problemy modelowania procesów dydaktycznych, PWN, Warszawa 1978
1980	Społeczne znaczenie cybernetyki	Nowe Drogi, nr 5, 1980
1981	Zagadnienie prawdy w nauce	Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia PAX, 1 (30), 1981
1983	Homeostaza społeczna	[w:] Procesy samoregulacji w oświacie. Problemy homeostazy społecznej, Warszawa 1983
1984	Jaka szkoła?	Przegląd Tygodniowy, nr 22 (113), 27 maja 1984
1987	Pojęcie systemu i rygory jego stosowania	Postępy Cybernetyki, z. 2, 1987
b.d.	System ewolucyjno-morfologiczny klasyfikacji tematycznej dla potrzeb polityki przeciwalkoholowej	Studia nad zwalczaniem alkoholizmu i nadużywania alkoholu

Maszynopisy i nagranie

Rok	Tytuł	Wydawca / czasopismo
1960	Wytyczne budowy autonomów, ok. 1960	—
1983	Ostatni wykład (frag.), dla trenerów, 1983	—
b.d.	Zachowanie	—

Zestawienie obejmuje prace ujęte w katalogu digitalizacji; nie jest pełną bibliografią Mazura.

Legenda statusów i oznaczeń

Oznaczenia w haśle

Oznaczenie	Znaczenie
czarny kwadrat przed terminem	początek hasła
→ 8	pojęcie ma własne hasło na stronie 8 tego wydania
s. 70	strona w książce Mazura, z której pochodzi cytat (nie strona tego wydania)
[…]	definicja jest fragmentem dłuższego zdania; całe zdanie stoi niżej jako zdanie źródłowe
podkreślenie w zdaniu źródłowym	ta część zdania, która jest definicją
pojęcie pierwotne	pojęcie, którego słownik nie definiuje — Mazur posługuje się nim bez definicji
brak hasła w słowniku	pojęcie użyte w definicji, które nie ma (jeszcze) własnego hasła

Rodzaj definicji

Oznaczenie	Liczba
Definicja numerowana w książce.	132
Definicja wyjęta ze zdania tekstu, nie z numerowanej definicji.	172
Pełna nazwa pojęcia: …	9

Strona w źródle

Oznaczenie	Znaczenie	Liczba
s. N	podana w karcie słownika (numerowane definicje „Jakościowej teorii informacji”)	141
s. N	wyliczona ze skanu książki (definicje z tekstu ciągłego)	171
—	nieustalona — strona nie jest podana	1

Status terminów w przekładzie

Oznaczenie	Znaczenie	Liczba
angielski — *roboczy*	termin nowy, przekład roboczy	186
angielski — *propozycja*	termin z wcześniejszej propozycji przekładu, przyjęty roboczo	123
chiński — *roboczy*	termin nowy, przekład roboczy	309

Status przekładu definicji

Oznaczenie	Znaczenie	Liczba
angielski — *roboczy*	przekład maszynowy, roboczy — w przeglądzie	313
chiński — *roboczy*	przekład maszynowy, roboczy — w przeglądzie	313